



CATÁLOGO DE PRODUTOS

**NITROLUX<sup>®</sup>**  
Sua vida com mais brilho

[www.nitrolux.com.br](http://www.nitrolux.com.br) **2024**

# **NITROLUX<sup>®</sup>**

**Sua vida com mais brilho**

[www.nitrolux.com.br](http://www.nitrolux.com.br)

## **REDES SOCIAIS**



[@nitroluxoficial](https://www.instagram.com/nitroluxoficial)



[@nitroluxoficial](https://www.facebook.com/nitroluxoficial)



# **NITROLUX<sup>®</sup>**

**Sua vida com mais brilho**


Atuando no mercado de iluminação há mais de 20 anos, a NITROLUX é uma empresa situada em Recife com sede também nos estados da Bahia, Amazonas e São Paulo, com acesso às principais vias e rodovias da cidade.

Dentro do nosso perfil de clientes estão lojas de iluminação, materiais elétricos, materiais de construção e home-centers em todo território nacional.

Contamos com as mais diversas soluções em iluminação residencial e comercial e oferecemos um extenso mix de produtos que alinham beleza, praticidade e qualidade, que atendem aos consumidores e profissionais mais exigentes.

Dentre os produtos estão: lustres, arandelas, pendentês, plafons, spots, lâmpadas, luminárias e muitos outros.

Com qualidade e tecnologia de ponta, proporcionamos usabilidade, conforto e versatilidade, oferecendo o que há de mais moderno no segmento.



# ÍNDICE

<b>03</b> LUSTRES	<b>73</b> SPOTS LED DIRECIONÁVEIS
<b>16</b> PENDENTES	<b>74</b> LÂMPADAS
<b>32</b> PENDENTES PARA PÉ DIREITO DUPLO	<b>80</b> LÂMPADAS TUBULARES LED
<b>33</b> ESPELHOS LED TOUCH	<b>81</b> LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA
<b>35</b> LUMINÁRIAS DE EMBUTIR	<b>82</b> LUMINÁRIAS DE MESA
<b>44</b> LUMINÁRIAS DE SOBREPOR	<b>84</b> LUMINÁRIAS DE CHÃO
<b>52</b> REFLETORES LED	<b>85</b> ILUMINAÇÃO SOLAR
<b>55</b> REFLETORES MODULARES	<b>88</b> ILUMINAÇÃO PÚBLICA
<b>57</b> ARANDELAS	<b>91</b> LUMINÁRIAS INDUSTRIAIS
<b>66</b> ABAJURES	<b>92</b> FITAS LED E ACESSÓRIOS
<b>68</b> BALIZADORES	<b>96</b> LUMINÁRIAS LED TRILHO
<b>69</b> LUMINÁRIAS TARTARUGA	<b>99</b> EMENDAS PARA TRILHO E SPOT
<b>70</b> LUMINÁRIA PARA PISO	<b>100</b> LUMINÁRIAS LED TRILHO MAGNÉTICAS
<b>71</b> LUMINÁRIAS LED SLIM	<b>102</b> PERFIL LED
<b>72</b> LUMINÁRIAS LED PARA JARDIM	<b>109</b> SENSORES, RELÉS, BOCAIS E DRIVERS
	<b>113</b> CORTADOR DE GRAMA



## LUSTRES

Os lustres trazem charme e elegância para o ambiente. Desde os mais clássicos e tradicionais até os mais modernos e inovadores, estes itens são capazes de agregar beleza ao local e trazer sofisticação, além de iluminarem o espaço de acordo com a sua necessidade. Os lustres NITROLUX são a solução ideal para você que necessita de beleza, elegância, charme e requinte para sua casa, apartamento, empresa ou local público.





### Lustre LTA-001

**Cod: 3214**

Lâmpadas: 5\*

Base: E14

Cor: Ambar

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688191207



### Lustre LTA-002

**Cod: 3215**

Lâmpadas: 8\*

Base: E14

Cor: Ambar

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688191214



### Lustre LTA-003

**Cod: 3216**

Lâmpadas: 12\*

Base: E14

Cor: Ambar

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688191221



### Lustre LTA-004

**Cod: 3217**

Lâmpadas: 15\*

Base: E14

Cor: Ambar

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688191238



## Lustre LTA-005

**Cod: 3218**

Lâmpadas: 5\*

Base: E14

Cor: Ambar

Material: Metal + Cristal  
Cód. Barras: 7896688191245



## Lustre LTA-006


**Cod: 3219**

Lâmpadas: 8\*

Base: E14

Cor: Ambar

Material: Metal + Cristal  
Cód. Barras: 7896688191252



## Lustre LTA-007

**Cod: 3220**

Lâmpadas: 12\*

Base: E14

Cor: Ambar

Material: Metal + Cristal  
Cód. Barras: 7896688191269



## Lustre LTA-008

**Cod: 3221**

Lâmpadas: 15\*

Base: E14

Cor: Ambar

Material: Metal + Cristal  
Cód. Barras: 7896688191276



## Lustre LTA-009

**Cod: 5228**

Lâmpadas: 18\*

Base: E14

Cor: Ambar

Material: Cristal + Metal  
Cód. Barras: 7896688211196



## Lustre LTA-010

**Cod: 5229**

Lâmpadas: 24\*

Base: E14

Cor: Ambar

Material: Cristal + Metal  
Cód. Barras: 7896688211202



## Lustre LTB-001

**Cod: 3222**

Lâmpadas: 6\*

Base: E14

Cor: Ambar

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688191283



## Lustre LTB-003

**Cod: 5025**

Quantidade de Lâmpadas: 5\*

Base: E14\*

Cor: Dourado

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688200701



## Lustre LTB-001A

**Cod: 5026**

Lâmpadas: 6\*

Base: E14

Cor: Prata

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688200718



## Lustre LTB-004

**Cod: 5925**

Quantidade de Lâmpadas: 9\*

Base: E14\*

Cor: Dourado

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688231446



## Lustre LTB-002

**Cod: 3223**

Lâmpadas: 8\*

Base: E14

Cor: Ambar

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688191290



## Lustre LTB-005

**Cod: 5926**

Quantidade de Lâmpadas: 8\*

Base: E14\*

Cor: Dourado

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688231453



## Lustre LTB-002A

**Cod: 5029**

Lâmpadas: 8\*

Base: E14

Cor: Prata

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688200725



## Lustre LTB-006

**Cod: 5927**

Quantidade de Lâmpadas: 12\*

Base: E14\*

Cor: Dourado

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688231460





## Lustre LTF-001

**Cod: 5922**

Lâmpadas: 8\*

Base: E14

Cor: Cinza

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688231675



NOVIDADE

## Lustre LTF-001D

**Cod: 6029**


Lâmpadas: 8\*

Base: E14

Cor: Dourado

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688232665



NOVIDADE

## Lustre LTC-200P

**Cod: 5899**

Lâmpadas: 1\*

Base: E27

Cor: Preto

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688230159



NOVIDADE

## Lustre LTC-200D

**Cod: 5900**


Lâmpadas: 1\*

Base: E27

Cor: Dourado

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688230166



NOVIDADE

## Lustre LTC-201D

**Cod: 5902**

Lâmpadas: 1\*

Base: E27

Cor: Dourado

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688230180



NOVIDADE

## Lustre LTC-202D

**Cod: 5903**


Lâmpadas: 1\*

Base: E27

Cor: Dourado

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688230197



NOVIDADE

## Lustre LTC-203D

**Cod: 5904**

Lâmpadas: 1\*

Base: E27

Cor: Dourado

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688230203



NOVIDADE

## Lustre LTC-204D

**Cod: 5905**

Lâmpadas: 1\*

Base: E27

Cor: Dourado

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688230210



NOVIDADE



\* Lâmpadas não incluídas

1  
ANO  
DE GARANTIA



## Lustre LTR-001

**Cod: 5189**


Quantidade de Lâmpadas: 20\*  
Base: E14  
Cor: Ambar  
Material: Metal + Cristal  
Cód. Barras: 7896688210724



## Lustre LTR-002

**Cod: 5221**

Quantidade de Lâmpadas: 30\*  
Base: E14  
Cor: Ambar  
Material: Metal + Cristal  
Cód. Barras: 7896688210731



## Lustre LTR-003

**Cod: 5231**


Quantidade de Lâmpadas: 20\*  
Base: E14  
Cor: Ambar  
Material: Metal + Cristal  
Cód. Barras: 7896688210748



## Lustre LTR-004

**Cod: 5282**

Quantidade de Lâmpadas: 25\*  
Base: E14  
Cor: Ambar  
Material: Metal + Cristal  
Cód. Barras: 7896688210755



## Lustre LTR-005

**Cod: 5232**

Quantidade de Lâmpadas: 14\*  
Base: E14  
Cor: Ambar  
Material: Metal + Cristal  
Cód. Barras: 7896688210762



## Lustre LTR-006

**Cod: 5246**

Quantidade de Lâmpadas: 24\*  
Base: E14  
Cor: Ambar  
Material: Metal + Cristal  
Cód. Barras: 7896688210779

\* Lâmpadas não inclusas



## Lustre LTG-001

**Cod: 5689**

Potência: 80W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso (lm): 5600lm  
Cor: Dourado  
Material: Alumínio + Vidro  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688222222

Temperatura de cor: 3000K



## Lustre LTD-001

**Cod: 5508**

Quantidade de Lâmpadas: 15\*  
Base: G9  
Cor: Dourado  
Material: Vidro + Metal  
Cód. Barras: 7896688220525

\* Lâmpadas não inclusas



## Lustre LTG-002A

**Cod: 5687**

Potência: 75W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso (lm): 5200lm  
Cor: Ambar  
Material: Metal + Vidro  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 789668822239

Temperatura de cor: 3500K



## Lustre LTK-001

**Cod: 5694**

Potência: 48W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso (lm): 3300lm  
Cor: Dourado  
Material: Vidro + Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688222215

Temperatura de cor: 3000K



## Lustre LTG-002B

**Cod: 5688**

Potência: 75W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso (lm): 4500lm  
Cor: Bronze  
Material: Metal + Vidro  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688222246

Temperatura de cor: 3500K





### Lustre LTR-007

**Cod: 5247**

Quantidade de Lâmpadas: 6\*

Base: E14

Cor: Ambar

Material: Aço Inox + Metal + Cristal  
Cód. Barras: 7896688210786



### Lustre LTR-011D

**Cod: 5205**

Quantidade de Lâmpadas: 6\*

Base: E14

Cor: Dourado

Material: Metal + Cristal  
Cód. Barras: 7896688211295



### Lustre LTR-008

**Cod: 5248**

Quantidade de Lâmpadas: 12\*

Base: E14

Cor: Ambar

Material: Aço Inox + Metal + Cristal  
Cód. Barras: 7896688210793



### Lustre LTR-011P

**Cod: 5206**

Quantidade de Lâmpadas: 6\*

Base: E14

Cor: Preto

Material: Metal + Cristal  
Cód. Barras: 7896688211318



### Lustre LTR-009D


**Cod: 5249**

Quantidade de Lâmpadas: 8\*

Base: E14

Cor: Ambar

Material: Alumínio + Metal + Cristal  
Cód. Barras: 7896688211240



### Lustre LTR-012D

**Cod: 5251**

Quantidade de Lâmpadas: 8\*

Base: E14

Cor: Dourado

Material: Alumínio + Metal + Cristal  
Cód. Barras: 7896688211264



### Lustre LTR-010P

**Cod: 5250**

Quantidade de Lâmpadas: 8\*

Base: E14

Cor: Ambar + Preto

Material: Alumínio + Metal + Cristal  
Cód. Barras: 7896688211257



### Lustre LTR-013P

**Cod: 5252**

Quantidade de Lâmpadas: 8\*

Base: E14

Cor: Preto

Material: Alumínio + Metal + Cristal  
Cód. Barras: 7896688211271



### Lustre LTR-016

**Cod: 5928**

Quantidade de Lâmpadas: 12\*

Base: E14

Cor: Dourado

Material: Alumínio + Metal + Cristal  
Cód. Barras: 7896688231477



### Lustre LTR-014

**Cod: 5923**

Quantidade de Lâmpadas: 8\*

Base: E14

Cor: Rosé Gold

Material: Cristal + Metal  
Cód. Barras: 7896688231484





## Lustre LTR-017

**Cod: 6066**

Quantidade de Lâmpadas: 12\*  
Base: E14  
Cor: Dourado  
Material: Metal + Cristal  
Cód. Barras: 7896688232627

\* Lâmpadas não inclusas



## Lustre LTP-003

**Cod: 2329**

Potência: 60W  
Fluxo Luminoso (lm): 4800lm  
IRC: >80  
Fator de Potência: >0.9  
Base: SMD  
Cor: Prata  
Material: Metal + Cristal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688180270

Temperatura de cor (3 em1):  
3000K / 4000K / 6500K



## Lustre LTR-018

**Cod: 6067**

Quantidade de Lâmpadas: 16\*  
Base: E14  
Cor: Dourado  
Material: Metal + Cristal  
Cód. Barras: 7896688232634

\* Lâmpadas não inclusas




## Lustre LTP-004

**Cod: 2330**

Potência: 60W  
Fluxo Luminoso (lm): 4800lm  
IRC: >80  
Fator de Potência: >0.9  
Base: SMD  
Cor: Prata  
Material: Metal + Cristal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688180287

Temperatura de cor (3 em1):  
3000K / 4000K / 6500K



## Lustre LTR-019

**Cod: 6068**

Quantidade de Lâmpadas: 10\*  
Base: E14  
Cor: Dourado  
Material: Metal + Cristal  
Cód. Barras: 7896688232641

\* Lâmpadas não inclusas




## Lustre LTP-005

**Cod: 2378**

Potência: 30W  
Base: SMD  
Tensão: AC 100-240V  
Cor: Prata  
Material: Metal + Cristal  
Cód. Barras: 7896688180683

Temperatura de cor (3 em1):  
3000K / 4000K / 6500K



## Lustre LTP-002

**Cod: 2328**

Potência: 45W  
Fluxo Luminoso (lm): 3600lm  
IRC: >80  
Fator de Potência: >0.9  
Base: SMD  
Cor: Prata  
Material: Metal + Cristal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688180263

Temperatura de cor (3 em1):  
3000K / 4000K / 6500K



## Lustre LTP-006

**Cod: 4012**

Potência: 36W  
Base: SMD  
Tensão: AC 100-240V  
Cor: Prata  
Material: Metal + Cristal  
Cód. Barras: 7896688200374

Temperatura de cor (3 em1):  
3000K / 4000K / 6500K






## Lustre LTP-007

**Cod: 4020**  
 Potência: 45W  
 Base: SMD  
 Tensão: AC 100-240V  
 Cor: Dourado  
 Material: Metal + Cristal  
 Cód. Barras: 7896688200381

Temperatura de cor (3 em1):  
 3000K / 4000K / 6500K



## Lustre LTP-009

**Cod: 5100**  
 Potência: 58W  
 Fluxo Luminoso (lm): 4640lm  
 Base: SMD  
 Cor: Cobre  
 Material: Metal + Cristal  
 Tensão: AC 100 ~240V  
 Cód. Barras: 7896688201173


Temperatura de cor (3 em1):  
 3000K / 4000K / 6500K



## Lustre LTP-015

**Cod: 5101**  
 Potência: 30W  
 Fluxo Luminoso (lm): 2400lm  
 Base: SMD  
 Cor: Cromado  
 Material: Aço Inox + Cristal  
 Tensão: 100~240V  
 Cód. Barras: 7896688201258


Temperatura de cor (3 em1):  
 3000K / 4000K / 6500K



## Lustre LTP-016

**Cod: 5083**  
 Potência: 48W  
 Base: SMD  
 Fluxo Luminoso: 3840lm  
 Tensão: AC 100-240V  
 Cor: Cromado  
 Material: Aço Inox + Cristal  
 Cód. Barras: 7896688201265

Temperatura de cor (3 em1):  
 3000K / 4000K / 6500K




## Lustre LTP-017

**Cod: 5514**

Potência: 60W  
 Base: SMD  
 Fluxo Luminoso: 4800lm  
 Tensão: AC 100-240V  
 Cor: Cromado  
 Material: Aço Inox + Cristal  
 Cód. Barras: 7896688220457

Temperatura de cor (3 em1):  
 3000K / 4000K / 6500K




## Lustre LTP-020

**Cod: 5563**

Potência: 20W  
 Base: SMD  
 Fluxo Luminoso: 1600lm  
 Tensão: AC 100-240V  
 Cor: Rosê Gold  
 Material: Alumínio + Cristal  
 Cód. Barras: 7896688220624

Temperatura de cor (3 em1):  
 3000K / 4000K / 6500K




## Lustre LTP-018

**Cod: 5565**

Potência: 18W  
 Fluxo Luminoso (lm): 2000lm  
 Base: SMD  
 Cor: Dourado  
 Material: Metal + Cristal  
 Tensão: 100-240V  
 Cód. Barras: 7896688220648

Temperatura de cor (3 em1):  
 3000K / 4000K / 6500K




## Lustre LTP-021

**Cod: 5564**

Potência: 20W  
 Base: SMD  
 Fluxo Luminoso: 1600lm  
 Tensão: AC 100-240V  
 Cor: Rosê Gold  
 Material: Alumínio + Cristal  
 Cód. Barras: 7896688220631

Temperatura de cor (3 em1):  
 3000K / 4000K / 6500K



## Lustre LTP-019

**Cod: 5566**

Potência: 55W  
 Fluxo Luminoso (lm): 4400lm  
 Base: SMD  
 Cor: Dourado  
 Material: Metal + Cristal  
 Tensão: 100-240V  
 Cód. Barras: 7896688220655

Temperatura de cor (3 em1):  
 3000K / 4000K / 6500K




## Lustre LTP-022

**Cod: 5746**

Potência: 25W  
 Base: SMD  
 Fluxo Luminoso: 2000lm  
 Tensão: AC 100-240V  
 Cor: Prata  
 Material: Aço Inox + Cristal  
 Cód. Barras: 7896688222307

Temperatura de cor (3 em1):  
 3000K / 4000K / 6500K




## Lustre LTX-001

**Cod: 3235**

Potência: 36W  
Fluxo Luminoso (lm): 2880lm  
IRC: >80  
Fator de Potência: >0.9  
Base: SMD  
Cor: Cromado  
Material: Cristal + Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688170318

Temperatura de cor (3 eml):  
3000K / 4000K / 6500K




## Lustre LTX-002

**Cod: 2332**

Potência: 36W  
Fluxo Luminoso (lm): 2880lm  
IRC: >80  
Fator de Potência: 0.9  
Base: SMD  
Cor: Cromado  
Material: Cristal + Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688180300

Temperatura de cor (3 eml):  
3000K / 4000K / 6500K




## Lustre LTX-005

**Cod: 3005**

Potência: 72W  
Fluxo Luminoso (lm): 5760lm  
IRC: >80  
Fator de Potência: 0.5  
Base: SMD  
Cor: Cromado  
Material: Cristal + Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688190163

Temperatura de cor (3 eml):  
3000K / 4000K / 6500K




## Lustre LTX-006

**Cod: 5082**

Potência: 48W  
Fluxo Luminoso (lm): 3840lm  
IRC: >80  
Fator de Potência: 0.5  
Base: SMD  
Cor: Cromado  
Material: Cristal + Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688201241

Temperatura de cor (3 eml):  
3000K / 4000K / 6500K




## Lustre LTX-007

**Cod: 5511**

Potência: 36W  
Fluxo Luminoso (lm): 2880lm  
IRC: >80  
Fator de Potência: >0.9  
Base: SMD  
Cor: Cromado  
Material: Aço Inox + Cristal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688220426

Temperatura de cor (3 eml):  
3000K / 4000K / 6500K




## Lustre LTX-008

**Cod: 5512**

Potência: 36W  
Fluxo Luminoso (lm): 2880lm  
IRC: >80  
Fator de Potência: >0.9  
Base: SMD  
Cor: Cromado  
Material: Aço Inox + Cristal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688220433

Temperatura de cor (3 eml):  
3000K / 4000K / 6500K



## Lustre LTX-009

**Cod: 5513**

Potência: 66W  
Fluxo Luminoso (lm): 5280lm  
IRC: >80  
Fator de Potência: >0.5  
Base: SMD  
Cor: Cromado  
Material: Aço Inox + Cristal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688220440

Temperatura de cor (3 eml):  
3000K / 4000K / 6500K



## Lustre LTX-010

**Cod: 5567**

Potência: 30W  
Fluxo Luminoso (lm): 2400lm  
IRC: >80  
Fator de Potência: >0.5  
Base: SMD  
Cor: Cromado  
Material: Aço Inox + Cristal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688220662

Temperatura de cor (3 eml):  
3000K / 4000K / 6500K




## Lustre LTX-011

**Cod: 5906**

Potência: 30W  
Fluxo Luminoso (lm): 2400lm  
IRC: >80  
Fator de Potência: >0.5  
Base: SMD  
Cor: Cromado  
Material: Cristal+Metal+Vidro+Acrílico  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688230227

Temperatura de cor (3 eml):  
3000K / 4000K / 6500K

NOVIDADE




## Lustre LTX-012

**Cod: 5806**

Potência: 60W  
Fluxo Luminoso (lm): 4800lm  
Base: SMD  
Cor: Cromado  
Material: Aço Inox + Cristal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688230234

Temperatura de cor (3 eml):  
3000K / 4000K / 6500K








## Lustre LTM 02

**Cod: 3237**  
 Potência: 63W  
 Base: GU10  
 Cor: Cromado  
 Material: Cristal + Metal  
 Tensão: AC 100-240V  
 Cód. Barras: 7896688200077


Temperatura de cor: 4000K



## Lustre LTM 03

**Cod: 3238**  
 Potência: 56W  
 Base: GU10  
 Cor: Cromado  
 Material: Cristal + Metal  
 Tensão: AC 100-240V  
 Cód. Barras: 7896688200091

Temperatura de cor: 4000K



## Lustre LTM 04

**Cod: 3239**  
 Potência: 98W  
 Base: GU10  
 Cor: Cromado  
 Material: Cristal + Metal  
 Tensão: AC 100-240V  
 Cód. Barras: 7896688200107

Temperatura de cor: 4000K





## PENDENTES

As luminárias pendentes podem te ajudar a manter o ambiente muito mais bonito e bem aconchegante, com as luminárias de teto NITROLUX, você conseguirá transformar a sua casa dando um toque todo especial ao ambiente. Para conseguir esse resultado oferecemos uma vasta gama de luminárias para melhor atender as suas necessidades. Afinal, a iluminação da casa é parte fundamental na sensação de bem-estar daqueles que desfrutam do seu espaço.



## Luminária Pendente LP-01

**Cod: 3014**

Potência: 35W  
Base: SMD  
Cor: Prata  
Material: Alumínio  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688190279

Temperatura de cor (3 em1):  
3000K / 4000K / 6500K




## Luminária Pendente LP-01R

**Cod: 5218**

Potência: 35W  
Base: SMD  
Cor: Rosê Gold  
Material: Alumínio  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688211417

Temperatura de cor (3 em1):  
3000K / 4000K / 6500K



## Luminária Pendente LP-02

**Cod: 5207**

Potência: 45W  
Fluxo Luminoso (lm): 2600lm  
IRC: >80  
Fator de Potência: 0.9  
Base: SMD  
Cor: Marrom  
Material: Alumínio  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688190231

Temperatura de cor (3 em1):  
3000K / 4000K / 6500K



## Luminária Pendente LP-02R

**Cod: 5183**

Potência: 45W  
Fluxo Luminoso (lm): 2600lm  
IRC: >80  
Fator de Potência: 0.9  
Base: SMD  
Cor: Rosê Gold  
Material: Alumínio  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688211189

Temperatura de cor (3 em1):  
3000K / 4000K / 6500K



## Luminária Pendente LP-02D

**Cod: 5721**

Potência: 45W  
Fluxo Luminoso (lm): 2600lm  
IRC: >80  
Fator de Potência: 0.9  
Base: SMD  
Cor: Ouro  
Material: Alumínio  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 789668822314

PTemperatura de cor (3 em1):  
3000K / 4000K / 6500K




## Luminária Pendente LP-03

**Cod: 5208**

Potência: 45W  
Base: SMD  
Cor: Marrom  
Material: Alumínio  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688190248

Temperatura de cor (3 em1):  
3000K / 4000K / 6500K



## Luminária Pendente LP-04A

**Cod: 6064**

Potência: 40W  
Fluxo Luminoso (lm): 2800lm  
Base: SMD  
Cor: Dourado  
Material: Alumínio + Silicone  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de cor: 3000K  
Cód. Barras: 7896688232207




## Luminária Pendente LP-016A

**Cod: 5155**

Potência: 40W  
 Base: SMD  
 Cor: Dourado  
 Material: Alumínio  
 Material Base: Metal  
 Tensão: AC 100-240V  
 Cód. Barras: 7896688200497

Temperatura de cor (3 em1):  
 3000K / 4000K / 6500K



## Luminária Pendente LP-016P

**Cod: 5145**

Potência: 40W  
 Base: SMD  
 Cor: Preto  
 Material: Alumínio  
 Material Base: Metal  
 Tensão: AC 100-240V  
 Cód. Barras: 7896688211134

Temperatura de cor (3 em1):  
 3000K / 4000K / 6500K



## Luminária Pendente LP-016P PLUS

**Cod: 5778**

Potência: 52W  
 Base: SMD  
 Fluxo Luminoso: 2500lm  
 Cor: Preto  
 Material: Alumínio  
 Material Base: Metal  
 Tensão: AC 100-240V  
 Cód. Barras: 7896688222901

Temperatura de cor (3 em1):  
 3000K / 4000K / 6500K



## Luminária Pendente LP-017A

**Cod: 5907**

Potência: 45W  
 Base: SMD  
 Cor: Dourado  
 Material: Alumínio  
 Material Base: Metal  
 Tensão: AC 100-240V  
 Cód. Barras: 7896688231521


Temperatura de cor (3 em1):  
 3000K / 4000K / 6000K



## Luminária Pendente LP-018

**Cod: 5315**

Potência: 40W  
 Base: SMD  
 Fluxo Luminoso: 2800lm  
 Cor: Dourado  
 Material: Alumínio  
 Material Base: Metal  
 Tensão: AC 100-240V  
 Temperatura de cor: 4000K  
 Cód. Barras: 7896688211127



## Luminária Pendente LP-019

**Cod: 5311**

Potência: 36W  
 Base: SMD  
 Fluxo Luminoso: 2500lm  
 Cor: Dourado  
 Material: Alumínio  
 Material Base: Metal  
 Tensão: AC 100-240V  
 Temperatura de cor: 4000K  
 Cód. Barras: 7896688211448



## Luminária Pendente LP-020A

**Cod: 5908**

Potência: 48W  
 Base: SMD  
 Fluxo Luminoso: 3400lm  
 Cor: Dourado  
 Material: Alumínio  
 Material Base: Metal  
 Tensão: AC 100-240V  
 Cód. Barras: 7896688231538

Temperatura de cor (3 em1):  
 3000K / 4000K / 6500K




## Luminária Pendente LP-021D

**Cod: 5642**

Potência: 35W  
 Base: SMD  
 Fluxo Luminoso: 3400lm  
 Cor: Dourado  
 Material: Alumínio  
 Material Base: Metal  
 Tensão: AC 100-240V  
 Cód. Barras: 7896688221140

Temperatura de cor (3 em1):  
 3000K / 4000K / 6500K



## Luminária Pendente LP-022D

**Cod: 5645**

Potência: 48W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 3360lm  
Cor: Ouro  
Material: Alumínio  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688221218

Temperatura de cor (3 em1):  
3000K / 4000K / 6500K



## Luminária Pendente LP-023D

**Cod: 5747**

Potência: 25W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 1750lm  
Cor: Dourado  
Material: Alumínio  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688222697

Temperatura de cor (3 em1):  
3000K / 4000K / 6500K



## Luminária Pendente LP-024D

**Cod: 5812**


Potência: 42W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 2940lm  
Cor: Dourado  
Material: Alumínio  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de cor: 3 em 1  
Cód. Barras: 7896688230630



## Luminária Pendente LP-025D

**Cod: 5813**


Potência: 45W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 3150lm  
Cor: Dourado  
Material: Alumínio  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de cor: 3 em 1  
Cód. Barras: 7896688230661



## Luminária Pendente LP-025P

**Cod: 5814**

Potência: 45W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 3150lm  
Cor: Preto  
Material: Alumínio  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de cor: 3 em 1  
Cód. Barras: 7896688230678



## Luminária Pendente LP-101

**Cod: 5097**

Potência: 12W  
Base: SMD  
Cor: Dourado  
Material: Metal  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de cor: 4000K  
Cód. Barras: 7896688201272



## Luminária Pendente LP-102

**Cod: 5312**

Potência: 32W  
Base: SMD  
Cor: Preto  
Material: Alumínio  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de cor: 4000K  
Cód. Barras: 7896688211462



## Luminária Pendente LP-201D

**Cod: 5629**

Potência: 35W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 2450lm  
Cor: Dourado  
Material: Alumínio  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de cor: 4000K  
Cód. Barras: 7896688220259



## Luminária Pendente LP-201P

**Cod: 5550**


Potência: 35W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 2450lm  
Cor: Preto  
Material: Alumínio  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de cor: 4000K  
Cód. Barras: 7896688220211



## Luminária Pendente LP-202D

**Cod: 5644**

Potência: 30W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 2100lm  
Cor: Ouro  
Material: Alumínio  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688221164




Temperatura de cor (3 eml):  
3000K / 4000K / 6500K

## Luminária Pendente LP-202P

**Cod: 5643**

Potência: 30W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 2100lm  
Cor: Preto  
Material: Alumínio  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688220259



Temperatura de cor (3 eml):  
3000K / 4000K / 6500K

## Luminária Pendente LP-203D

**Cod: 5683**

Potência: 30W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 2100lm  
Cor: Ouro  
Material: Alumínio  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688221881




Temperatura de cor: 4000K

## Luminária Pendente LP-203P

**Cod: 5684**

Potência: 30W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 2100lm  
Cor: Preto  
Material: Alumínio  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688221898




Temperatura de cor: 4000K

## Luminária Pendente LP-204D

**Cod: 5685**

Potência: 45W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 3150lm  
Cor: Ouro  
Material: Alumínio  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688221904




Temperatura de cor: 4000K

## Luminária Pendente LP-204P

**Cod: 5686**

Potência: 45W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 3150lm  
Cor: Preto  
Material: Alumínio  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688221911



Temperatura de cor: 4000K

## Luminária Pendente LP-301

**Cod: 5191**

Potência: 45W  
Base: SMD  
Cor: Dourado  
Material: Alumínio  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de cor: 4000K  
Cód. Barras: 7896688221141



## Luminária Pendente LP-402D

**Cod: 5834**

Potência: 48W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 3360lm  
Cor: Dourado  
Material: Alumínio + Metal  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688230272

Temperatura de cor (3 eml):  
3000K / 4000K / 6500K



NOVIDADE

## Luminária Pendente LP-402P

**Cod: 5835**

Potência: 48W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 3360lm  
Cor: Dourado  
Material: Alumínio + Metal  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688230272

Temperatura de cor (3 eml):  
3000K / 4000K / 6500K




NOVIDADE

## Luminária Pendente LP-403D

**Cod: 5836**

Potência: 58W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 4060lm  
Cor: Dourado  
Material: Alumínio + Metal  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688230296

Temperatura de cor (3 eml):  
3000K / 4000K / 6500K



NOVIDADE

## Luminária Pendente LP-403P

**Cod: 5837**

Potência: 58W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 4060lm  
Cor: Dourado  
Material: Alumínio + Metal  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688230302

Temperatura de cor (3 eml):  
3000K / 4000K / 6500K



NOVIDADE

## Luminária Pendente LP-404P

**Cod: 5861**

Potência: 86W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 6020lm  
Cor: Dourado  
Material: Alumínio + Metal  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de cor: 4000K  
Cód. Barras: 7896688230326



NOVIDADE

## Luminária Pendente LP-302D

**Cod: 5630**

Potência: 36W  
Base: SMD  
Cor: Dourado  
Material: Alumínio  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688221133

Temperatura de cor (3 eml):  
3000K / 4000K / 6500K



## Luminária Pendente LP-405D

**Cod: 5862**

Potência: 132W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 9240lm  
Cor: Dourado  
Material: Alumínio + Metal  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de cor: 4000K  
Cód. Barras: 7896688230333



NOVIDADE

## Luminária Pendente LP-405P

**Cod: 5863**

Potência: 132W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 9240lm  
Cor: Dourado  
Material: Alumínio + Metal  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de cor: 4000K  
Cód. Barras: 7896688230241




NOVIDADE





### Luminária Pendente LP-600A


**Cod: 5912**  
 Potência: 30W  
 Base: SMD  
 Fluxo Luminoso: 2100lm  
 Cor: Dourado  
 Material: Alumínio  
 Material Base: Metal  
 Tensão: AC 100-240V  
 Cód. Barras: 7896688231507



Temperatura de cor (3 em):  
 3000K / 4000K / 6000K


### Luminária Pendente LP-601S

**Cod: 5785**  
 Potência: 26W  
 Base: SMD  
 Fluxo Luminoso: 1820lm  
 Cor: Preto  
 Material: Alumínio  
 Material Base: Metal  
 Tensão: AC 100-240V  
 Temperatura de cor: 4000K  
 Cód. Barras: 7896688222871



### Luminária Pendente LP-602S

**Cod: 5980**  
 Potência: 35W  
 Base: SMD  
 Fluxo Luminoso: 2450lm  
 Cor: PRETO  
 Material: Alumínio + Silicone  
 Material Base: Metal  
 Tensão: AC 100-240V  
 Cód. Barras: 7896688231995



Temperatura de cor (3 em):  
 3000K / 4000K / 6000K

### Luminária Pendente LP-700D

**Cod: 5815**  
 Potência: 36W  
 Base: SMD  
 Fluxo Luminoso: 2520lm  
 Cor: Dourado  
 Material: Alumínio  
 Material Base: Metal  
 Tensão: AC 100-240V  
 Cód. Barras: 7896688230647



Temperatura de cor (3 em):  
 3000K / 4000K / 6500K

### Luminária Pendente LP-700P

**Cod: 5816**  
 Potência: 36W  
 Base: SMD  
 Fluxo Luminoso: 2520lm  
 Cor: Preto  
 Material: Alumínio  
 Material Base: Metal  
 Tensão: AC 100-240V  
 Cód. Barras: 7896688230654



Temperatura de cor (3 em):  
 3000K / 4000K / 6500K








## Luminária SELENE 101D

**Cod: 5776**

Potência: 45W  
 Base: SMD  
 Fluxo Luminoso: 3150lm  
 Cor: Dourado  
 Material: Alumínio  
 Material da Base: Metal  
 Tensão: AC 100-240V  
 Temperatura de cor: 4000K  
 Cód. Barras: 7896688222918



## Luminária Pendente LPL-007

**Cod: 5303**


Potência: 18W  
 Base: SMD  
 Cor: Preto  
 Material: Alumínio  
 Material Base: Metal  
 Tensão: AC 100-240V  
 Temperatura de cor: 4000K  
 Cód. Barras: 7896688211165



## Luminária Pendente LPL-008

**Cod: 5304**

Potência: 15W  
 Base: SMD  
 Cor: Dourado  
 Material: Alumínio  
 Material Base: Metal  
 Tensão: AC 100-240V  
 Temperatura de cor: 4000K  
 Cód. Barras: 7896688211158



## Pendente ACR-001D

**Cod: 5919**

Potência: 30W  
 Base: SMD  
 Cor: Dourado  
 Material: Alumínio + Acrílico  
 Material da Base: Metal  
 Tensão: AC 100-240V  
 Temperatura de cor: 3000K  
 Cód. Barras: 7896688231439



## Pendente NTL-001

**Cod: 5302**

Potência: 3W  
 Base: SMD  
 Cor: Dourado  
 Material: Alumínio  
 Material da Base: Metal  
 Tensão: AC 100-240V  
 Cód. Barras: 7896688211493



Temperatura de cor (3 em):  
 3000K / 4000K / 6500K




## Pendente NTL-002

**Cod: 5549**

Potência: 6W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 420lm  
Cor: Rosê Gold  
Material: Alumínio + Acrílico  
Material da Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688220488

Temperatura de cor: 3000K



## Pendente NTL-007

**Cod: 5628**

Potência: 6W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 420lm  
Cor: Rosê Gold  
Material: Alumínio + Cristal  
Material da Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688220600

Temperatura de cor: 3500K



## Pendente NTL-003

**Cod: 5646**

Potência: 4W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 280lm  
Cor: Rosê Gold  
Material: Alumínio + Acrílico  
Material da Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688220617

Temperatura de cor (3 eml):  
3000K / 4000K / 6500K




## Pendente INFINITE 001D

**Cod: 5825**

Potência: 7W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 490lm  
Cor: Dourado  
Material: Alumínio + Acrílico  
Material da Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688231125

Temperatura de cor (3 eml):  
3000K / 4000K / 6500K




## Pendente NTL-004

**Cod: 5625**

Potência: 3W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 210lm  
Cor: Rosê Gold  
Material: Alumínio + Cristal  
Material da Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688220570

Temperatura de cor (3 eml):  
3000K / 4000K / 6500K



## Pendente INFINITE 001G

**Cod: 6031**

Potência: 7W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 490lm  
Cor: Dourado  
Material: Alumínio + Acrílico  
Material da Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688232184

Temperatura de cor (3 eml):  
3000K / 4000K / 6500K



## Pendente NTL-005

**Cod: 5626**

Potência: 3W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 210lm  
Cor: Rosê Gold  
Material: Alumínio + Cristal  
Material da Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688220587

Temperatura de cor: 4000K



## Pendente LP-601D

**Cod: 5789**

Potência: 10W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 700lm  
Cor: Dourado  
Material: Alumínio  
Material da Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de cor: 4000K  
Cód. Barras: 7896688222512



## Pendente NTL-006

**Cod: 5627**

Potência: 6W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 420lm  
Cor: Rosê Gold  
Material: Alumínio + Cristal  
Material da Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688220594

Temperatura de cor: 3500K



## Pendente LP-602D

**Cod: 5807**

Potência: 20W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 1400lm  
Cor: Dourado  
Material: Alumínio  
Material da Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de cor: 4000K  
Cód. Barras: 7896688230128



## Pendente NT-003P

**Cod: 5049**

Base: E27

Cor: Preto + Dourado

Material: Alumínio

Material da Alça: Metal

Cód. Barras: 7896688200800



## Pendente NT-002P

**Cod: 5048**

Base: E27

Cor: Preto

Material: Alumínio

Cód. Barras: 7896688200770



## Pendente NT-009P

**Cod: 5045**

Base: E27

Cor: Preto

Material: Alumínio + Metal

Cód. Barras: 7896688200916



## Pendente NT-002B


**Cod: 5046**

Base: E27

Cor: Branco

Material: Alumínio

Cód. Barras: 7896688200787



## Pendente NT-605D


**Cod: 5233**

Base: E27x6

Cor: Dourado

Material: Metal + Vidro

Cód. Barras: 7896688211530



## Pendente NT-002C

**Cod: 5047**

Base: E27

Cor: Cinza

Material: Alumínio

Cód. Barras: 7896688200794



## Luminária Pendente ORBE-003

**Cod: 5184**

Base: E27x1

Cor: Dourado

Material: Vidro + Metal

Cód. Barras: 7896688210328



## Luminária Pendente ORBE-005

**Cod: 5200**

Base: E27x1

Cor: Dourado

Material: Vidro + Alumínio + Metal

Cód. Barras: 7896688210359



## Luminária Pendente ORBE-004

**Cod: 5185**

Base: E27x1

Cor: Dourado

Material: Vidro + Metal


Cód. Barras: 7896688210335



## Luminária Molecular LM-001

**Cod: 5090**


Base: G9x8  
Cor: Dourado  
Material: Vidro + Metal  
Cód. Barras: 7896688210069



## Luminária Espiral LE-001

**Cod: 5319**


Base: G9X5  
Cor: Ouro  
Material: Metal + Vidro  
Cód. Barras: 7896688212308



## Luminária Molecular LM-002

**Cod: 5196**


Base: G9x5  
Cor: Dourado  
Material: Vidro + Metal  
Cód. Barras: 7896688210267



## Pendente PA-02

**Cod: 5078**


Base: E27x6  
Cor: Cobre  
Material: Metal + Vidro  
Cód. Barras: 7896688201135



## Luminária Molecular LM-003

**Cod: 5197**


Base: G9x6  
Cor: Preto  
Material: Vidro + Metal  
Cód. Barras: 7896688210274



## Pendente PA-03

**Cod: 5084**


Base: E27x8  
Cor: Cobre  
Material: Metal + Vidro  
Cód. Barras: 7896688201142



## Luminária Molecular LM-005

**Cod: 5219**

Base: E27x6  
Cor: Dourado  
Material: Vidro + Metal  
Cód. Barras: 7896688210212





## Pendente CONVERT-001R

**Cod: 5143**

Base: E27x1

Cor: Rosê Gold

Material: Metal

Cód. Barras: 7896688210373



## Pendente CONVERT-001P

**Cod: 5144**

Base: E27x1

Cor: Preto

Material: Metal

Cód. Barras: 7896688210380



## Pendente CONVERT-002R

**Cod: 5141**

Base: E27x1

Cor: Rosê Gold

Material: Metal

Cód. Barras: 7896688210397



## Pendente CONVERT-002P

**Cod: 5142**

Base: E27x1

Cor: Preto

Material: Metal

Cód. Barras: 7896688210403





## Luminária Pendente NT-300

**Cod: 3213**  
 Base: E27x1  
 Cor: Ambar  
 Material: Metal + Vidro  
 Material Base: Metal  
 Cód. Barras: 7896688180713



## Luminária Pendente NT-303A

**Cod: 5139**  
 Base: E27x1  
 Cor: Ambar  
 Material: Metal + Vidro  
 Material Base: Metal  
 Cód. Barras: 7896688210427



## Luminária Pendente NT-303P

**Cod: 5140**  
 Base: E27x1  
 Cor: Preto  
 Material: Metal + Vidro  
 Material Base: Metal  
 Cód. Barras: 7896688210410



## Luminária Pendente LT-301

**Cod: 3212**  
 Base: E27x1  
 Cor: Dourado  
 Material: Metal + Vidro  
 Material Base: Metal  
 Cód. Barras: 7896688191092




\* Lâmpadas não inclusas





### Luminária Pendente CORDA PC-01



**Cod: 2424**  
 Base: E27  
 Cor: Preto  
 Material: Metal  
 Material Base: Metal  
 Cód. Barras: 7896688181161



### Luminária Pendente CORDA PC-02



**Cod: 5054**  
 Base: E27  
 Cor: Marrom  
 Material: Corda  
 Material da Base: Metal  
 Cód. Barras: 7896688201098



### Luminária Pendente CORDA PC-03



**Cod: 5055**  
 Base: E27  
 Cor: Marrom  
 Material: Corda  
 Material da Base: Metal  
 Cód. Barras: 7896688201104



### Luminária Pendente CORDA PC-04



**Cod: 5056**  
 Base: E14X3  
 Cor: Marrom  
 Material: Corda  
 Material da Base: Metal  
 Cód. Barras: 7896688201111



### Luminária Pendente CORDA PC-05



**Cod: 5057**  
 Base: E27  
 Cor: Marrom  
 Material: Corda  
 Material da Base: Metal  
 Cód. Barras: 7896688201128





### Luminária Pendente CORDA 1M

**Cod: 5241**  
 Base: E27x1  
 Cor: Marrom  
 Material: Corda  
 Material da Base: Metal  
 Cód. Barras: 7896688211578



### Luminária Pendente CORDA 1,5M

**Cod: 5242**  
 Base: E27x1  
 Cor: Marrom  
 Material: Corda  
 Material da Base: Metal  
 Cód. Barras: 7896688211585



### Luminária Pendente CORDA 2M

**Cod: 5243**  
 Base: E27x1  
 Cor: Marrom  
 Material: Corda  
 Material da Base: Metal  
 Cód. Barras: 7896688211592



### Luminária Pendente CORDA 1M 2 BOCAIS

**Cod: 5244**  
 Base: E27x2  
 Cor: Marrom  
 Material: Corda  
 Material da Base: Metal  
 Cód. Barras: 7896688211608



### Luminária Pendente CORDA 2M 2 BOCAIS

**Cod: 5245**  
 Base: E27x2  
 Cor: Marrom  
 Material: Corda  
 Material da Base: Metal  
 Cód. Barras: 7896688211625



\* Lâmpadas não inclusas








## Luminária Pendente ATOMUS DOURADA

**Cod: 3225**


Quantidade de Lâmpadas: 12\*  
Base: E27  
Cor: Dourado  
Material: Metal  
Material Base: Metal  
Cód. Barras: 7896688180966



## Luminária Pendente ATOMUS PRETA

**Cod: 3227**


Quantidade de Lâmpadas: 14\*  
Base: E27  
Cor: Preto  
Material: Metal  
Material Base: Metal  
Cód. Barras: 7896688181086



## Luminária Pendente ATOMUS PRETA

**Cod: 5091**

Quantidade de Lâmpadas: 8\*  
Base: E27  
Cor: Preto  
Material: Metal  
Material Base: Metal  
Cód. Barras: 7896688210052



## LUMINÁRIAS BOCAL PENDENTE

Base: E27

Cód. Barras: 7896688180478



**Cor: Bronze**

**Cod: 2353**

Cód. Barras: 7896688180478



**Cor: Cobre**

**Cod: 2354**

Cód. Barras: 7896688180485



**Cor: Grafite**

**Cod: 2355**

Cód. Barras: 7896688180492



**Cor: Ouro**

**Cod: 2356**

Cód. Barras: 7896688180508



\* Lâmpadas não inclusas





## PENDENTES PARA PÉ DIREITO DUPLO


Os pendentes para pé direito duplo NITROLUX, são a solução perfeita para quem possui ambientes com o teto bastante alto, e necessita de pendentes que possam além de iluminar, trazer beleza, requinte e sofisticação ao ambiente.

Com diversas formas de disponibilizar os arcos, os Pendentes para pé direito alto NITROLUX vieram para ficar.

### Pendente LP-800

**Cod: 5779**

Potência: 115W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 8050lm  
Cor: Dourado  
Material: Alumínio  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de cor: 3500K  
Cód. Barras: 789668222925



### Pendente LP-800M

**Cod: 5916**


Potência: 115W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 8050lm  
Cor: Marrom  
Material: Alumínio  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de cor: 3500K  
Cód. Barras: 7896688231248



### Pendente LP-801

**Cod: 5780**

Potência: 140W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 9800lm  
Cor: Dourado  
Material: Alumínio  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de cor: 3500K  
Cód. Barras: 7896688222932



### Pendente LP-801M

**Cod: 5917**


Potência: 140W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 9800lm  
Cor: Marrom  
Material: Alumínio  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de cor: 3500K  
Cód. Barras: 7896688231255



### Pendente LP-802

**Cod: 5781**

Potência: 160W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 11200lm  
Cor: Dourado  
Material: Alumínio  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de cor: 3500K  
Cód. Barras: 7896688222949



### Pendente LP-802M

**Cod: 5918**

Potência: 160W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 11200lm  
Cor: Marrom  
Material: Alumínio  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de cor: 3500K  
Cód. Barras: 7896688231262





## ESPELHOS LED TOUCH

Um novo conceito em decoração para banheiros. Os espelhos LED NITROLUX trazem charme, requinte e modernidade para o ambiente.

Com botão de acionamento Touchscreen, e LEDs com temperatura de cor de 3000K, tornam a luminosidade do ambiente bem mais agradável e aconchegante.

Além de modelos com relógio, bluetooth (música), deixando o ambiente ainda mais moderno.



## ESPELHO LED TOUCH REDONDO ELT-06 24W 3000K

**Cod: 5820**

Potência:24W

Base: SMD

Material: Alumínio + Vidro Cooper-free

Sem chumbo e sem cobre

Interruptor: 12V Touchscreen

Espessura do Vidro: 4mm

Driver: CE 12v Resistente à água


Tensão: AC 100-240V

Temperatura de cor: 3000K

Cód. Barras: 7896688230340



600mm



## ESPELHO LED TOUCH RETANGULAR ELT-07 24W 3000K

**Cod: 5821**

Potência:24W

Base: SMD

Material: Alumínio + Vidro Cooper-free 4mm

Sem chumbo e sem cobre


Interruptor: 12V Touchscreen

Driver: CE 12v Resistente à água

Tensão: AC 100-240V

Temperatura de cor: 3000K

Cód. Barras: 7896688230364



700mm

500mm



## ESPELHO LED TOUCH REDONDO ELT-101 24W 3000K

**Cod: 5822**

Potência:24W

Base: SMD

Material: Alumínio + Vidro Cooper-free 4mm

Sem chumbo e sem cobre

Funções: Hora, Temperatura, Antiembaçante


Interruptor: 12V Touchscreen

Driver: CE 12v Resistente à água

Tensão: AC 100-240V

Temperatura de cor: 3000K

Cód. Barras: 7896688230357



700mm



## ESPELHO LED TOUCH RETANGULAR ELT-102 24W 3000K

**Cod: 5823**

Potência:24W

Base: SMD

Material: Alumínio + Vidro Cooper-free 4mm

Sem chumbo e sem cobre

Funções: Hora, Temperatura, Antiembaçante

Interruptor: 12V Touchscreen

Driver: CE 12v Resistente à água

Tensão: AC 100-240V

Temperatura de cor: 3000K

Cód. Barras: 7896688230371



800mm

600mm



## ESPELHO LED TOUCH RETANGULAR ELT-102 24W 3000K

**Cod: 5824**

Potência:24W

Base: SMD

Material: Alumínio + Vidro Cooper-free 4mm

Sem chumbo e sem cobre

Funções: Hora, Temperatura, Antiembaçante

Bluetooth (música)


Interruptor: 12V Touchscreen

Driver: CE 12v Resistente à água

Tensão: AC 100-240V

Temperatura de cor: 3000K

Cód. Barras: 7896688230388



600mm

800mm






## LUMINÁRIAS DE EMBUTIR

As Luminárias de embutir NITROLUX possuem design elegante, também são muito fáceis de instalar e com baixo consumo de energia, proporcionam a luminosidade ideal para ambientes como: salas comerciais, salas de reuniões, escritórios, cozinhas etc...

Disponíveis em três diferentes temperaturas de cor: 3000K (luz suave), 4000K (luz branca neutra) e 6500K (luz branca). São Bivolt e possuem garantia de 1 ano.





### Luminária NX-01Q 3000K

**Cod: 2168**

Potência: 1,2W  
Fluxo Luminoso (lm): 80lm  
IRC: >80  
Fator de Potência: >0.4  
Vida útil: 25.000h  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688170624



### Luminária NX-03R


Potência: 3W  
Fluxo Luminoso (lm): 240lm  
IRC: >70  
Fator de Potência: 0.5  
Vida útil: 25.000h  
Tensão: AC 100-240V

**3000K  
Cod: 2160**

Cód. Barras: 7896688170240

**6500K  
Cod: 2159**

Cód. Barras: 7896688170257



### Luminária NX-03Q


Potência: 3W  
Fluxo Luminoso (lm): 240lm  
IRC: >70  
Fator de Potência: 0.5  
Vida útil: 25.000h  
Tensão: AC 100-240V

**3000K  
Cod: 2162**

Cód. Barras: 7896688170264

**6500K  
Cod: 2161**

Cód. Barras: 7896688170271



### Luminária NL-05R


Potência: 5W  
Fluxo Luminoso (lm): 400lm  
IRC: >70  
Fator de Potência: 0.5  
Vida útil: 25.000h  
Tensão: AC 100-240V

**3000K  
Cod: 2269**

Cód. Barras: 7896688171339

**6500K  
Cod: 2268**

Cód. Barras: 7896688171322



### Luminária NL-05Q

Potência: 5W  
Fluxo Luminoso (lm): 400lm  
IRC: >70  
Fator de Potência: 0.5  
Vida útil: 25.000h  
Tensão: AC 100-240V

**3000K  
Cod: 2271**

Cód. Barras: 7896688171353

**6500K  
Cod: 2270**

Cód. Barras: 7896688171346








## Luminária SPOT MR16



**Cod: 5526**  
Material: PC  
Cor: Branco  
Cód. Barras: 7896688220099



**Cod: 5527**  
Material: PC  
Cor: Preto  
Cód. Barras: 7896688220105




**Cod: 5528**  
Material: PC  
Cor: Preto e Branco  
Cód. Barras: 7896688220112

## Luminária SPOT PAR20



**Cod: 5529**  
Material: PC  
Cor: Branco  
Cód. Barras: 7896688220129



**Cod: 5530**  
Material: PC  
Cor: Preto  
Cód. Barras: 7896688220136




**Cod: 5531**  
Material: PC  
Cor: Preto  
Cód. Barras: 7896688220143

## Luminária SPOT PAR30




**Cod: 5532**  
Material: PC  
Cor: Branco  
Cód. Barras: 7896688220150




**Cod: 5533**  
Material: PC  
Cor: Branco  
Cód. Barras: 7896688220167



**Luminária PL-002A**

Potência: 6W  
 Material: Alumínio  
 Fluxo Luminoso (lm): 380lm  
 IRC: >70  
 Fator de Potência: 0.5  
 Vida útil: 15.000h  
 Tensão: AC 100-240V

COD	TEMP. COR	COD. BARRAS
<b>1938</b>	3000K	7898039262727

**Luminária PL-003A**


Potência: 12W  
 Material: Alumínio  
 Fluxo Luminoso (lm): 900lm  
 IRC: >70  
 Fator de Potência: 0.5  
 Vida útil: 15.000h  
 Tensão: AC 100-240V

COD	TEMP. COR	COD. BARRAS
<b>1817</b>	6500K	7898039262581
<b>1941</b>	3000K	7898039262734
<b>5705</b>	4000K	7896688222000

**Luminária PL-004A**

Potência: 18W  
 Material: Alumínio  
 Fluxo Luminoso (lm): 400lm  
 IRC: >70  
 Fator de Potência: 0.5  
 Vida útil: 15.000h  
 Tensão: AC 100-240V

COD	TEMP. COR	COD. BARRAS
<b>1942</b>	6500K	7898039270074
<b>5115</b>	3000K	7898039270081
<b>4014</b>	4000K	7896688200473

**Luminária PL-004B**

Potência: 18W  
 Material: ABS + PC  
 Fluxo Luminoso (lm): 400lm  
 IRC: >70  
 Fator de Potência: 0.5  
 Vida útil: 15.000h  
 Tensão: AC 100-240V

NOVIDADE

COD	TEMP. COR	COD. BARRAS
<b>5981</b>	6500K	7896688231156

**Luminária PL-005A**

Potência: 25W  
 Material: Alumínio  
 Fluxo Luminoso (lm): 1950lm  
 IRC: >70  
 Fator de Potência: 0.5  
 Vida útil: 15.000h  
 Tensão: AC 100-240V


COD	TEMP. COR	COD. BARRAS
<b>1818</b>	6500K	7898039262598
<b>3229</b>	3000K	7896688180249
<b>5505</b>	4000K	7896688220204

**Luminária PL-005B**

Potência: 25W  
 Material: ABS + PC  
 Fluxo Luminoso (lm): 1950lm  
 IRC: >70  
 Fator de Potência: 0.5  
 Vida útil: 15.000h  
 Tensão: AC 100-240V

NOVIDADE

COD	TEMP. COR	COD. BARRAS
<b>5982</b>	6500K	7896688231163



**Luminária PL-040A**

Potência: 36W  
 Fluxo Luminoso (lm): 2880lm  
 IRC: >80  
 Fator de Potência: 0.5  
 Vida útil: 25.000h  
 Tensão: AC 100-240V

COD	TEMP. COR	COD. BARRAS
<b>5263</b>	6500K	7896688180171
<b>5264</b>	3000K	7896688180188
<b>5638</b>	4000K	7896688221195







**3000K**  
**Cod: 5210**


Cód. Barras: 7896688211967

### Luminária PS-01Q

Potência: 6W  
Fluxo Luminoso (lm): 380lm  
IRC: 70  
Fator de Potência: >0.5  
Vida útil: 15.000h  
Tensão: AC 100-240V

**6500K**  
**Cod: 5209**

Cód. Barras: 7896688211950



**3000K**  
**Cod: 5212**



Cód. Barras: 7896688211981

### Luminária PS-02Q

Potência: 10W  
Fluxo Luminoso (lm): 800lm  
IRC: 70  
Fator de Potência: >0.5  
Vida útil: 15.000h  
Tensão: AC 100-240V

**6500K**  
**Cod: 5211**

Cód. Barras: 7896688211974



**3000K**  
**Cod: 5214**



Cód. Barras: 7896688212001

### Luminária PS-03Q

Potência: 15W  
Fluxo Luminoso (lm): 1200lm  
IRC: 70  
Fator de Potência: >0.5  
Vida útil: 15.000h  
Tensão: AC 100-240V

**6500K**  
**Cod: 5213**

Cód. Barras: 7896688211998



**3000K**  
**Cod: 5216**

Cód. Barras: 7896688212025

### Luminária PS-04Q

Potência: 22W  
Fluxo Luminoso (lm): 1760lm  
IRC: 70  
Fator de Potência: >0.5  
Vida útil: 15.000h  
Tensão: AC 100-240V

**6500K**  
**Cod: 5215**

Cód. Barras: 7896688212018



**Luminária PL-006A****6500K****Cod: 1814**

Potência: 6W

Fluxo Luminoso (lm): 380lm


IRC: &gt;70

Fator de Potência: 0.5

Vida útil: 15.000h

Tensão: AC 100-240V

Cód. Barras: 7898039262550

**Luminária PL-007A****6500K****Cod: 1483**

Potência: 12W

Fluxo Luminoso (lm): 900lm


IRC: &gt;70

Fator de Potência: 0.5

Vida útil: 15.000h

Tensão: AC 100-240V

Cód. Barras: 7898039262789

**Luminária PL-008A**

Potência: 18W

Fluxo Luminoso (lm): 1450lm

IRC: &gt;70

Fator de Potência: 0.5

Vida útil: 15.000


Tensão: AC 100-240V

**3000K****Cod: 5314**

Cód. Barras: 7896688171636

**6500K****Cod: 1815**

Cód. Barras: 7898039262567

**Luminária PL-009A****6500K****Cod: 1487**

Potência: 25W

Fluxo Luminoso (lm): 1950lm


IRC: &gt;70

Fator de Potência: 0.5

Vida útil: 15.000

Tensão: AC 100-240V

Cód. Barras: 7898039262819





### Luminária LE002R


Potência: 15W  
Fluxo Luminoso (lm): 1500lm  
IRC: >70  
Fator de Potência: 0.5  
Vida útil: 20.000h  
Tensão: AC 100-240V

**6500K**  
**Cod: 3168**

Cód. Barras: 7896688190897

**3000K**  
**Cod: 3167**

Cód. Barras: 7896688190880



### Luminária LE005R


Potência: 18W  
Fluxo Luminoso (lm): 1530lm  
IRC: 70  
Fator de Potência: 0.5  
Vida útil: 20.000h  
Tensão: AC 100-240V

**6500K**  
**Cod: 5283**

Cód. Barras: 7896688211622

**3000K**  
**Cod: 5284**

Cód. Barras: 7896688211639



### Luminária LE003R


**Cod: 3169**  
Potência: 22W  
Fluxo Luminoso (lm): 2200lm  
IRC: >70  
Fator de Potência: 0.5  
Temperatura de Cor: 6500K  
Vida útil: 20.000h  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688190903

**6500K**  
**Cod: 5285**

Cód. Barras: 7896688211646

**3000K**  
**Cod: 5286**

Cód. Barras: 7896688211639



### Luminária LE006R

Potência: 24W  
Fluxo Luminoso (lm): 2200lm  
IRC: 70  
Fator de Potência: 0.5  
Vida útil: 20.000h  
Tensão: AC 100-240V

**6500K**  
**Cod: 5285**

Cód. Barras: 7896688211646

**3000K**  
**Cod: 5286**

Cód. Barras: 7896688211639



### Luminária LE004R


**Cod: 3170**  
Potência: 30W  
Fluxo Luminoso (lm): 3000lm  
IRC: >70  
Fator de Potência: 0.5  
Vida útil: 20.000h  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688190910

**6500K**  
**Cod: 5287**

Cód. Barras: 7896688211660

**3000K**  
**Cod: 5288**

Cód. Barras: 7896688211660



### Luminária LE007R

**Cod: 5287**  
Potência: 36W  
Fluxo Luminoso (lm): 3000lm  
IRC: >70  
Fator de Potência: 0.5  
Temperatura de Cor: 6500K  
Vida útil: 20.000h  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688211660



**6500K**  
**Cod: 5287**

Cód. Barras: 7896688211660

**3000K**  
**Cod: 5288**

Cód. Barras: 7896688211660





**6500K**  
**Cod: 3172**


Cód. Barras: 7896688190934

### Luminária LE001Q

Potência: 10W  
Fluxo Luminoso (lm): 1000lm  
IRC: >70  
Fator de Potência: 0.5  
Vida útil: 20.000h  
Tensão: AC 100-240V

**3000K**  
**Cod: 3171**

Cód. Barras: 7896688190927



**6500K**  
**Cod: 3178**


Cód. Barras: 7896688190958

### Luminária LE002Q

Potência: 15W  
Fluxo Luminoso (lm): 1500lm  
IRC: >70  
Fator de Potência: 0.5  
Vida útil: 20.000h  
Tensão: AC 100-240V

**3000K**  
**Cod: 3173**

Cód. Barras: 7896688190941



**6500K**  
**Cod: 5288**


Cód. Barras: 7896688211684

### Luminária LE005Q

Potência: 18W  
Fluxo Luminoso (lm): 1530lm  
IRC: 70  
Fator de Potência: 0.5  
Vida útil: 20.000h  
Tensão: AC 100-240V

**3000K**  
**Cod: 5289**


Cód. Barras: 7896688211691



**6500K**  
**Cod: 3179**

Potência: 22W  
Fluxo Luminoso (lm): 2200lm  
IRC: >70  
Fator de Potência: 0.5  
Vida útil: 20.000h  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688190965

### Luminária LE003Q



**6500K**  
**Cod: 5290**


Cód. Barras: 7896688211707

### Luminária LE006Q

Potência: 24W  
Fluxo Luminoso (lm): 2200lm  
IRC: 70  
Fator de Potência: 0.5  
Vida útil: 20.000h  
Tensão: AC 100-240V

**3000K**  
**Cod: 5291**


Cód. Barras: 7896688211714



**6500K**  
**Cod: 3175**

Potência: 30W  
Fluxo Luminoso (lm): 3000lm  
IRC: >70  
Fator de Potência: 0.5  
Vida útil: 20.000h  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688190972

### Luminária LE004Q



**6500K**  
**Cod: 5292**

Cód. Barras: 7896688211721


### Luminária LE007Q

Potência: 36W  
Fluxo Luminoso (lm): 3000lm  
IRC: 70  
Fator de Potência: 0.5  
Vida útil: 20.000h  
Tensão: AC 100-240V

**3000K**  
**Cod: 5293**

Cód. Barras: 7896688211738






## Painel LED 62x62cm

**Cod: 3190**

Potência: 45W  
 Fluxo Luminoso (lm): 3600lm  
 Temperatura de Cor: **6500K**  
 Vida útil: 20.000h  
 Tensão: AC 100-240V  
 Cód. Barras: 7896688170110




**Cod: 5787**

Potência: 45W  
 Fluxo Luminoso (lm): 3600lm  
 Temperatura de Cor: **4000K**  
 Vida útil: 20.000h  
 Tensão: AC 100-240V  
 Cód. Barras: 7896688222888

## Painel LED 32x122cm

**Cod: 3191**


Potência: 48W  
 Fluxo Luminoso (lm): 3840lm  
 IRC: >70  
 Temperatura de Cor: 6500K  
 Tensão: AC 100-240V  
 Cód. Barras: 7896688191085



## Painel LED 60x15x3cm

**Cod: 3108**


Potência: 18W  
 Fluxo Luminoso (lm): 1440lm  
 IRC: >70  
 Temperatura de Cor: 6500K  
 Vida Útil: 25.000h  
 Tensão: AC 100-240V  
 Cód. Barras: 7896688190170



## Painel LED 120x15x3cm

**Cod: 3109**


Potência: 36W  
 Fluxo Luminoso (lm): 2880lm  
 IRC: >70  
 Temperatura de Cor: 6500K  
 Vida Útil: 25.000h  
 Tensão: AC 100-240V  
 Cód. Barras: 7896688190187



## Painel LED 1240x310mm


**Cod: 6038**

Potência: 48W  
 Fluxo Luminoso (lm): 3840lm  
 IRC: 80  
 Temperatura de Cor: 6500K  
 Vida Útil: 25.000h  
 Tensão: AC 100-240V  
 Cód. Barras: 7896688240097



**NOVIDADE**





## LUMINÁRIAS DE SOBREPOR

As Luminárias de sobrepor NITROLUX possuem design elegante, também são muito fáceis de instalar e com seu baixo consumo, proporciona a luminosidade ideal para ambientes como salas comerciais, salas de reuniões, escritórios etc...


Disponíveis em três diferentes temperaturas de cor: 3000K (luz suave), 4000K (luz branca neutra) e 6500K (luz branca). São Bivolt e possuem garantia de 1 ano.





### Luminária LT-040J

Potência: 36W  
 Fluxo Luminoso (lm): 2880lm  
 IRC: >80  
 Vida útil: 25.000h  
 Tensão: AC 100-240V



**3000K**  
**Cod: 5266**

Cód. Barras: 7896688180911

**4000K**  
**Cod: 5639**


Cód. Barras: 7896688221201

**6500K**  
**Cod: 5265**

Cód. Barras: 7896688180904


### Luminária LT006J

**6500K**  
**Cod: 1808**  
 Potência: 6W  
 Fluxo Luminoso (lm): 380lm  
 IRC: >70  
 Vida útil: 15.000h  
 Tensão: AC 100-240V  
 Cód. Barras: 7898039262444



### Luminária LT012J

Potência: 12W  
 Fluxo Luminoso (lm): 900lm  
 IRC: >70  
 Vida útil: 15.000h  
 Tensão: AC 100-240V



**3000K**  
**Cod: 3230**

Cód. Barras: 7896688171001

**4000K**  
**Cod: 5706**


Cód. Barras: 7896688222093

**6500K**  
**Cod: 1810**

Cód. Barras: 7898039262451

### Luminária LT018J

Potência: 18W  
 Fluxo Luminoso (lm): 1450lm  
 IRC: >70  
 Fator de Potência: 0.5  
 Vida útil: 15.000h  
 Tensão: AC 100-240V  
 Temperatura de Cor: 6500K



**3000K**  
**Cod: 1812**

Cód. Barras: 7896688171018

**4000K**  
**Cod: 5707**


Cód. Barras: 7896688222109

**6500K**  
**Cod: 1609**

Cód. Barras: 7896688171643

### Luminária LT024J

Potência: 24W  
 Fluxo Luminoso (lm): 1950lm  
 IRC: >70  
 Fator de Potência: 0.5  
 Vida útil: 15.000h  
 Tensão: AC 100-240V  
 Temperatura de Cor: 6500K



**4000K**  
**Cod: 5708**

Cód. Barras: 7896688222116

**6500K**  
**Cod: 1813**

Cód. Barras: 7898039262420



**Luminária LT012K****Cod: 1634**

Potência: 12W  
 Material: Alumínio  
 Fluxo Luminoso (lm): 900lm  
 IRC: >70  
 Fator de Potência: 0.5  
 Vida útil: 15.000h  
 Tensão: AC 100-240V  
 Temperatura de Cor: 6500K  
 Cód. Barras: 7898039262482

**Luminária LT018K**


Potência: 18W  
 Material: Alumínio  
 Fluxo Luminoso (lm): 1450lm  
 IRC: >70  
 Fator de Potência: 0.5  
 Vida útil: 15.000h  
 Tensão: AC 100-240V

**3000K****Cod: 1807**

Cód. Barras: 7896688170981

**6500K****Cod: 1569**

Cód. Barras: 7898039262499

**Luminária LT018B**

Potência: 18W  
 Material: ABS + PC  
 Fluxo Luminoso (lm): 1450lm  
 IRC: >70  
 Fator de Potência: 0.5  
 Vida útil: 15.000h  
 Tensão: AC 100-240V


NOVIDADE

**6500K****Cod: 5983**

Cód. Barras: 7896688331170

**Luminária LT024K****Cod: 1940**

Potência: 24W  
 Material: Alumínio  
 Fluxo Luminoso (lm): 1950lm  
 IRC: >70  
 Fator de Potência: 0.5  
 Vida útil: 15.000h  
 Tensão: AC 100-240V  
 Temperatura de Cor: 6500K  
 Cód. Barras: 7898039262697

**Luminária LT024B****Cod: 5984**

Potência: 24W  
 Material: ABS + PC  
 Fluxo Luminoso (lm): 1950lm  
 IRC: >70  
 Fator de Potência: 0.5  
 Vida útil: 15.000h  
 Tensão: AC 100-240V  
 Temperatura de Cor: 6500K  
 Cód. Barras: 7896688231187

NOVIDADE








### Luminária SP-001 6500K

**Cod:**


Potência: 16W  
Fluxo Luminoso (lm): 1400lm  
IRC: >70  
Vida útil: 20.000h  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688150808



### Luminária SP-001N 4000K

**Cod: 5760**


Potência: 16W  
Fluxo Luminoso (lm): 1400lm  
IRC: >70  
Vida útil: 20.000h  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688221799



### Luminária SP-002 6500K

**Cod: 1905**


Potência: 20W  
Fluxo Luminoso (lm): 1600lm  
IRC: >70  
Vida útil: 20.000h  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688150815



### Luminária SP-002N 4000K

**Cod: 5761**


Potência: 20W  
Fluxo Luminoso (lm): 1600lm  
IRC: >70  
Vida útil: 20.000h  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688221805



### Luminária SP-003 6500K

**Cod: 1906**


Potência: 24W  
Fluxo Luminoso (lm): 1800lm  
IRC: >70  
Vida útil: 20.000h  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688150822



### Luminária SP-003N 4000K

**Cod: 5762**


Potência: 24W  
Fluxo Luminoso (lm): 1800lm  
IRC: >70  
Vida útil: 20.000h  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688221812



### Luminária SP-004 6500K

**Cod: 1907**


Potência: 16W  
Fluxo Luminoso (lm): 1400lm  
IRC: >70  
Vida útil: 20.000h  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688150839



### Luminária SP-004N 4000K

**Cod: 5763**


Potência: 16W  
Fluxo Luminoso (lm): 1400lm  
IRC: >70  
Vida útil: 20.000h  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688221829



### Luminária SP-005 6500K

**Cod: 1908**


Potência: 20W  
Fluxo Luminoso (lm): 1600lm  
IRC: >70  
Vida útil: 20.000h  
Tensão: AC 100-240V  
Barras: 7896688150846



### Luminária SP-005N 4000K

**Cod: 5764**


Potência: 20W  
Fluxo Luminoso (lm): 1600lm  
IRC: >70  
Vida útil: 20.000h  
Tensão: AC 100-240V  
Barras: 7896688221836



### Luminária SP-006 6500K

**Cod: 1909**


Potência: 24W  
Fluxo Luminoso (lm): 1800lm  
IRC: >70  
Vida útil: 20.000h  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688150853




### Luminária SP-006N 4000K

**Cod: 5765**

Potência: 24W  
Fluxo Luminoso (lm): 1800lm  
IRC: >70  
Vida útil: 20.000h  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688221843





### Luminária SP-0013N

**4000K**

**Cod: 5675**

Potência: 18W

Fluxo Luminoso (lm): 1440lm



IRC: >70

Vida útil: 20.000h

Tensão: AC 100-240V

Temperatura de Cor: 4000K

Cód. Barras: 7896688221850



### Luminária SP-014N

**4000K**

**Cod: 5676**

Potência: 24W

Fluxo Luminoso (lm): 1920lm


IRC: >70

Vida útil: 20.000h

Tensão: AC 100-240V

Temperatura de Cor: 4000K

Cód. Barras: 7896688221867



### Luminária SP-015N

**4000K**

**Cod: 5677**

Potência: 32W

Fluxo Luminoso (lm): 2560lm

IRC: >70

Vida útil: 20.000h

Tensão: AC 100-240V

Temperatura de Cor: 4000K

Cód. Barras: 7896688221874




## Luminária LSE-001B

**Cod: 5826**

Potência: 55W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 3850lm  
Cor: Branco  
Material: Alumínio + Silicone  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688231132

Temperatura de cor (3 em1):  
3000K / 4000K / 6500K




## Luminária SUBLIME-001Q

**Cod: 5828**

Potência: 40W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 3000lm  
Cor: Branco  
Material: Metal  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688230708

Temperatura de cor (3 em1):  
3000K / 4000K / 6500K



## Luminária LSE-001P

**Cod: 5827**

Potência: 55W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 3850lm  
Cor: Preto  
Material: Alumínio + Silicone  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688231149

Temperatura de cor (3 em1):  
3000K / 4000K / 6500K



## Luminária SUBLIME-001R

**Cod: 5829**

Potência: 20W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 1700lm  
Cor: Branco  
Material: Metal  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688230722

Temperatura de cor (3 em1):  
3000K / 4000K / 6500K




## Luminária SPQ-001D

**Cod: 5832**

Potência: 30W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 1750lm  
Cor: Dourado  
Material: Plástico  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688230692

Temperatura de cor (3 em 1):  
3000K / 4000K / 6500K




## Luminária SUBLIME-002Q

**Cod: 5830**

Potência: 40W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 3000lm  
Cor: Branco  
Material: Metal  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688230715

Temperatura de cor (3 em1):  
3000K / 4000K / 6500K



## Luminária SPR-001D

**Cod: 5833**

Potência: 25W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 1750lm  
Cor: Dourado  
Material: Plástico  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688230685

Temperatura de cor (3 em 1):  
3000K / 4000K / 6500K



## Luminária SUBLIME-002R

**Cod: 5831**

Potência: 32W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 2700lm  
Cor: Branco  
Material: Metal  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688230739


Temperatura de cor (3 em1):  
3000K / 4000K / 6500K



## Luminária LD-601S

**Cod: 5786**


Potência: 26W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 1820lm  
Cor: Preto  
Material: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de cor: 4000K  
Cód. Barras: 7896688222864



## Luminária LP-013P

**Cod: 4002**


Potência: 50W  
Base: SMD  
Cor: Preto  
Material: Alumínio  
Material Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de cor: 4000K  
Cód. Barras: 7896688200244



## Luminária SELENE 002D

**Cod: 5743**


Potência: 45W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 3150lm  
Cor: Dourado  
Material: Alumínio  
Material da Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de cor: 4000K  
Cód. Barras: 7896688222826



## Luminária SELENE-Q-004D

**Cod: 5810**

Potência: 46W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 3220lm  
Cor: Dourado  
Material: Alumínio  
Material da Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de cor: 3 em 1  
Cód. Barras: 7896688230616



## Luminária SELENE 002P

**Cod: 5775**


Potência: 45W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 3150lm  
Cor: Preto  
Material: Alumínio  
Material da Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de cor: 4000K  
Cód. Barras: 7896688222833



## Luminária SELENE-Q-006D

**Cod: 5811**


Potência: 75W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 5250lm  
Cor: Dourado  
Material: Alumínio  
Material da Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de cor: 3 em 1  
Cód. Barras: 7896688230623



## Luminária LP-S001D

**Cod: 5808**

Potência: 40W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 2800lm  
Cor: Dourado  
Material: Alumínio  
Material da Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de cor: 3 em 1  
Cód. Barras: 7896688230135



## Luminária SELENE 003D

**Cod: 5993**

Potência: 18W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 1260lm  
Cor: Dourado  
Material: Alumínio + Silicone  
Material da Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688231958

Temperatura de cor: 3 em 1  
3000K / 4000K / 6000K



## Luminária SELENE 003P

**Cod: 5994**

Potência: 18W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 1260lm  
Cor: Preto  
Material: Alumínio + Silicone  
Material da Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688231965

Temperatura de cor: 3 em 1  
3000K / 4000K / 6000K




## Luminária SELENE Q-002D

**Cod: 5995**

Potência: 20W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 1400lm  
Cor: Dourado  
Material: Alumínio + Silicone  
Material da Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688231972

Temperatura de cor: 3 em 1  
3000K / 4000K / 6000K



## Luminária SELENE Q-002P

**Cod: 5996**

Potência: 20W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 1400lm  
Cor: Preto  
Material: Alumínio + Silicone  
Material da Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688231989

Temperatura de cor: 3 em 1  
3000K / 4000K / 6000K





## Luminária PLAFON PSR-001P

**Cod: 5915**

Potência: 25W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 1750lm  
Cor: Preto  
Material: Plástico  
Material da Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688231798

Temperatura de cor: 3 em 1  
3000K / 4000K / 6000K



## Luminária PLAFON PSR-001C

**Cod: 5942**

Potência: 25W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 1750lm  
Cor: Cinza  
Material: Plástico  
Material da Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688231804

Temperatura de cor: 3 em 1  
3000K / 4000K / 6000K



## Luminária PLAFON PSR-001B

**Cod: 5943**

Potência: 25W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 1750lm  
Cor: Branco  
Material: Plástico  
Material da Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688231811

Temperatura de cor: 3 em 1  
3000K / 4000K / 6000K




## Luminária PLAFON RL-001C

**Cod: 6005**

Potência: 22W  
Base: SMD  
Fluxo Luminoso: 1540lm  
Cor: Cinza Escovado  
Material: Alumínio + Acrílico  
Material da Base: Metal  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688232009

Temperatura de cor: 3 em 1  
3000K / 4000K / 6000K





## REFLETORES LED

Os refletores LED NITROLUX, são fabricados com produtos de alta qualidade e durabilidade, os microleds proporcionam a luminosidade ideal para o ambiente desejado. O vidro que protege os leds é transparente, proporcionando assim uma luminosidade sem perdas de luz.

Seu peso é leve devido ao formato slim e o tipo de material utilizado na sua fabricação. Os refletores Led NITROLUX são completamente vedados e resistentes à água, dado o seu índice de proteção IP65.



## REFLETOR LED 10W 6500K

**Cod: 5523**

Potência: 10W  
Fluxo Luminoso (lm): 800lm  
IRC: >70  
Fator de Potência: >90  
Temperatura de Cor: 6500K  
Índice de Proteção: IP65  
Ângulo de Iluminação: 120°  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688220174



## REFLETOR LED HOLOFOTE 10W 6500K

**Cod: 5538**

Potência: 10W  
Fluxo Luminoso (lm): 800lm  
IRC: >70  
Fator de Potência: >90  
Temperatura de Cor: 6500K  
Índice de Proteção: IP65  
Ângulo de Iluminação: 120°  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688220327



## REFLETOR LED SLIM LB-01 20W 6500K

**Cod: 5950**

Potência: 20W  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de Cor: 6500K  
Fluxo Luminoso (lm): 1600lm  
Frequência: 50/60Hz  
IRC: >80  
Fator de Potência: 0.5  
Índice de Proteção: IP65  
Ângulo de Iluminação: 110°  
Cód. Barras: 7896688231309



NOVIDADE

## REFLETOR LED SLIM LB-01 30W 6500K

**Cod: 5953**

Potência: 30W  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de Cor: 6500K  
Fluxo Luminoso (lm): 2400lm  
Frequência: 50/60Hz  
IRC: >80  
Fator de Potência: 0.5  
Índice de Proteção: IP65  
Ângulo de Iluminação: 110°  
Cód. Barras: 7896688231330



NOVIDADE

## REFLETOR LED SLIM LB-01 50W 6500K

**Cod: 5954**

Potência: 50W  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de Cor: 6500K  
Fluxo Luminoso (lm): 4000lm  
Frequência: 50/60Hz  
IRC: >80  
Fator de Potência: 0.5  
Índice de Proteção: IP65  
Ângulo de Iluminação: 110°  
Cód. Barras: 7896688231347



NOVIDADE

## REFLETOR LED SLIM LB-01 100W 6500K

**Cod: 5957**

Potência: 100W  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de Cor: 6500K  
Fluxo Luminoso (lm): 8000lm  
Frequência: 50/60Hz  
IRC: >80  
Fator de Potência: 0.5  
Índice de Proteção: IP65  
Ângulo de Iluminação: 110°  
Cód. Barras: 7896688231378



NOVIDADE

## REFLETOR LED SLIM LB-01 150W 6500K

**Cod: 5958**

Potência: 150W  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de Cor: 6500K  
Fluxo Luminoso (lm): 12000lm  
Frequência: 50/60Hz  
IRC: >80  
Fator de Potência: 0.5  
Índice de Proteção: IP65  
Ângulo de Iluminação: 110°  
Cód. Barras: 7896688231385



NOVIDADE

## REFLETOR LED SLIM LB-01 200W 6500K

**Cod: 5959**

Potência: 200W  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de Cor: 6500K  
Fluxo Luminoso (lm): 16000lm  
Frequência: 50/60Hz  
IRC: >80  
Fator de Potência: 0.5  
Índice de Proteção: IP65  
Ângulo de Iluminação: 110°  
Cód. Barras: 7896688231392




NOVIDADE

## REFLETOR LED SLIM LB-01 300W 6500K

**Cod: 5960**

Potência: 300W  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de Cor: 6500K  
Frequência: 50/60Hz  
Fluxo Luminoso (lm): 24000lm  
Ângulo de Iluminação: 110°  
IRC: >80  
Fator de Potência: >0.5  
Índice de Proteção: IP65  
Cód. Barras: 7896688231408



NOVIDADE

## REFLETOR LED SLIM LB-01 400W 6500K

**Cod: 5961**

Potência: 400W  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de Cor: 6500K  
Frequência: 50/60Hz  
Fluxo Luminoso (lm): 32000lm  
Ângulo de Iluminação: 110°  
IRC: >80  
Fator de Potência: >0.5  
Índice de Proteção: IP65  
Cód. Barras: 7896688231415



NOVIDADE



## REFLETOR LED LB 500W

**Cod: 5635**


Potência: 500W  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de Cor: 6500K  
Frequência: 50/60Hz  
Fluxo Luminoso (lm): 40000lm  
Ângulo de Iluminação: 120°  
IRC: >70  
Fator de Potência: >0.5  
Índice de Proteção: IP65  
Cód. Barras: 7896688221263



## REFLETOR LED HOLOFOTE 500W

**Cod: 5548**

Potência: 500W  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de Cor: 6500K  
Frequência: 50/60Hz  
Fluxo Luminoso (lm): 40000lm  
Índice de Proteção: IP65  
Cód. Barras: 7896688220419





NOVIDADE

## REFLETOR LED SLIM LB-01 600W 6500K

**Cod: 5962**

Potência: 600W  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de Cor: 6500K  
Frequência: 50/60Hz  
Fluxo Luminoso (lm): 48000lm  
Ângulo de Iluminação: 110°  
IRC: >80  
Fator de Potência: >0.5  
Índice de Proteção: IP65  
Cód. Barras: 7896688231781




NOVIDADE

## REFLETOR LED SLIM LV-01 20W VERDE

**Cod: 5952**

Potência: 20W  
Temperatura de Cor: VERDE  
Índice de Proteção: IP65  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688231323




NOVIDADE

## REFLETOR LED SLIM LV-01 50W VERDE

**Cod: 5956**

Potência: 50W  
Temperatura de Cor: VERDE  
Índice de Proteção: IP65  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688231361




NOVIDADE

## REFLETOR LED SLIM LR 10W RGB

**Cod: 5949**

Potência: 10W  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de Cor: RGB  
Índice de Proteção: IP65  
Cód. Barras: 7896688231293




NOVIDADE

## REFLETOR LED SLIM LR 20W RGB

**Cod: 5951**

Potência: 20W  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de Cor: RGB  
Índice de Proteção: IP65  
Cód. Barras: 7896688231316




NOVIDADE

## REFLETOR LED SLIM LR 50W RGB

**Cod: 5955**

Potência: 50W  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de Cor: RGB  
Índice de Proteção: IP65  
Cód. Barras: 7896688231354



NOVIDADE







## REFLETORES MODULARES

Os refletores LED MODULARES NITROLUX, são a solução perfeita para áreas externas, fabricados com produtos de alta qualidade e durabilidade, os microleds proporcionam a luminosidade ideal para o ambiente desejado. O difusor que protege os leds é transparente, proporcionando assim uma luminosidade sem perdas de luz.

Por serem dispostos em módulos, fica muito fácil conseguir uma disposição e quantidade suficiente para atender a necessidade de luminosidade exigida pelo ambiente.



**REFLETOR LED MODULAR 50W****Cod: 5838**

Potência: 50W  
 Tensão: AC 85-265V  
 LED SMD 2835  
 Temperatura de Cor: 6000K  
 Frequência: 50/60Hz  
 Fluxo Luminoso (lm): 140lm/W  
 Ângulo de Iluminação: 90°  
 IRC: >70  
 Fator de Potência: 0.9  
 Índice de Proteção: IP65  
 Cód. Barras: 7896688230401

**REFLETOR LED MODULAR 100W****Cod: 5839**

Potência: 100W  
 Tensão: AC 85-265V  
 LED SMD 2835  
 Temperatura de Cor: 6000K  
 Frequência: 50/60Hz  
 Fluxo Luminoso (lm): 140lm/W  
 Ângulo de Iluminação: 90°  
 IRC: >70  
 Fator de Potência: 0.9  
 Índice de Proteção: IP65  
 Cód. Barras: 7896688230418

**MOLDURA DE EMBUTIR PARA REFLETOR LED MODULAR**

Moldura de embutir para projetor modular 50W. Com 4 molas acopladas em Metal na cor Branca, podendo ser instalado o módulo pela frente ou por trás.

**Para Refletor 50W****Cod: 5840**

Cód.: 7896688230548

**Para Refletor 110W****Cod: 5841**

Cód.: 7896688230555

**Para Refletor 2x50W****Cod: 5854**






Cód.: 7896688230562

**Para Refletor 3x50W****Cod: 5855**

Cód.: 7896688230579


**Para Refletor 2x100W****Cod: 5856**

Cód.: 7896688230586

**SUPOORTE PARA REFLETOR LED MODULAR 50W****Cod: 5842**


Suporte em Metal, com porcas, parafusos, arruela já fixado para projetor módulo 50W.

Cód. Barras: 7896688230425

**SUPOORTE PARA REFLETOR LED MODULAR 100W****Cod: 5843**

Suporte em Metal, com porcas, parafusos, arruela já fixado para projetor módulo 100W.

Cód. Barras: 7896688230432

**SUPOORTE LATERAL PARA REFLETOR LED MODULAR****1X50W****Cod: 5844**

60x20mm.  
 Cód. Barras: 7896688230449

**2X50W****Cod: 5845**

125x20mm.  
 Cód. Barras: 7896688230456

**3X50W****Cod: 5846**

190x20mm.  
 Cód. Barras: 7896688230463

**4X50W****Cod: 5847**

250x20mm.  
 Cód. Barras: 7896688230470

**5X50W****Cod: 5848**

310x20mm.  
 Cód. Barras: 7896688230487

**1X100W****Cod: 5849**

90x20mm.  
 Cód. Barras: 7896688230494

**2X100W****Cod: 5850**

195x20mm.  
 Cód. Barras: 7896688230500

**3X100W****Cod: 5851**

300x20mm.  
 Cód. Barras: 7896688230517


**4X100W****Cod: 5852**

405x20mm.  
 Cód. Barras: 7896688230524

**5X100W****Cod: 5853**

510x20mm.  
 Cód. Barras: 7896688230531





## ARANDELAS

A arandela é uma luminária que além de decorar, complementa a iluminação do ambiente.

No mundo da iluminação, este item, é um dos mais democráticos que existe.

As arandelas NITROLUX são versáteis e podem ser instaladas em ambientes que precisem de uma luz auxiliar aconchegante.

Possuem 2 tipos de temperatura de cor: 6500K e 3000K e possuem 1 ano de garantia.





### AL03-BR

**Cod: 2304**  
Cor: Branco  
Cód. Barras: 7896688171674



### AL03-PR

**Cod: 2305**  
Cor: Preto  
Cód. Barras: 7896688171667



### AL03-MR

**Cod: 2306**  
Cor: Marrom  
Cód. Barras: 7896688171681

## ARANDELA LED AL03



### Potência: 3W


Fluxo Luminoso (lm): 180lm  
IRC: >70  
Fator de Potência: 0.5  
Temperatura de Cor: 3000K  
Material: ABS  
Vida útil: 15.000h  
Tensão: AC 100-240V



### AL03-MD

**Cod: 5256**  
Cor: Madeira  
Cód. Barras: 7896688211394

## ARANDELA LED AL06



### Potência: 6W

Fluxo Luminoso (lm): 360lm  
Temperatura de Cor: 3000K  
Material: ABS  
Vida útil: 15.000h  
Tensão: AC 100-240V



### AL06-BR

**Cod: 5257**  
Cor: Branco  
Cód. Barras: 7896688211332



### AL06-PR


**Cod: 5258**  
Cor: Preto  
Cód. Barras: 7896688211349



### AL06-MD

**Cod: 5259**  
Cor: Madeira  
Cód. Barras: 7896688211356

## ARANDELA LED AL10




### Potência: 6W

Fluxo Luminoso (lm): 360lm  
IRC: >70  
Fator de Potência: >0.5  
Temperatura de Cor: 3000K  
Material: ABS  
Vida útil: 15.000h  
Tensão: AC 100-240V



### AL10-BR

**Cod: 3250**  
Cor: Branco  
Cód. Barras: 7896688200015



### AL10-PR

**Cod: 3251**  
Cor: Preto  
Cód. Barras: 7896688200022



## ARANDELA LED AL13



**Potência: 6W**  
Fluxo Luminoso (lm): 360lm  
Temperatura de Cor: 3000K  
Material: ABS  
Vida útil: 15.000h  
Tensão: AC 100-240V



### AL13-BR

**Cod: 5260**  
Cor: Branco  
Cód. Barras: 7896688211363



### AL13-PR


**Cod: 5261**  
Cor: Preto  
Cód. Barras: 7896688211370




### AL13-MD

**Cod: 5262**  
Cor: Madeira  
Cód. Barras: 7896688211387

## ARANDELA LED AL14




**Potência: 6W**  
Fluxo Luminoso (lm): 360lm  
IRC: >70  
Fator de Potência: >0.5  
Temperatura de Cor: 3000K  
Material: ABS  
Vida útil: 15.000h  
Tensão: AC 100-240V




### AL14-BR

**Cod: 3192**  
Cor: Branco  
Cód. Barras: 7896688191054



### AL14-PR


**Cod: 3193**  
Cor: Preto  
Cód. Barras: 7896688191061



### AL14-MR

**Cod: 3194**  
Cor: Marrom  
Cód. Barras: 7896688191078

## ARANDELA LED AL15




**Potência: 3W**  
Fluxo Luminoso (lm): 180lm  
IRC: >70  
Fator de Potência: >0.5  
Temperatura de Cor: 3000K  
Material: ABS  
Vida útil: 15.000h  
Tensão: AC 100-240V



### AL15-BR

**Cod: 5030**  
Cód. Barras: 7896688200428




### AL15-MR

**Cod: 5032**  
Cód. Barras: 7896688200442



### AL15-PR

**Cod: 5031**  
Cód. Barras: 7896688200435




### AL15-CZ

**Cod: 5033**  
Cód. Barras: 7896688200459



## ARANDELA LED ALQ-03



**Potência: 8W**

Tensão: AC 100-240V  
Fluxo Luminoso (lm): 560lm  
Frequência: 50/60Hz  
Material: PC & ABS  
Índice de Proteção: IP65



**ALQ-03-PR  
3000K**

**Cod: 5515**  
Cor: Preto

Cód. Barras: 7896688220013



**ALQ-03-PR  
6500K**

**Cod: 5516**  
Cor: Preto

Cód. Barras: 7896688220020



**ALQ-03-MR  
3000K**

**Cod: 5517**  
Cor: Marrom

Cód. Barras: 7896688220037



**ALQ-03-MR  
6500K**

**Cod: 5518**  
Cor: Marrom

Cód. Barras: 7896688220044

## ARANDELA LED ALR-02



**Potência: 12W**

Tensão: AC 100-240V  
Fluxo Luminoso (lm): 840lm  
Frequência: 50/60Hz  
Material: PC & ABS  
Índice de Proteção: IP65



**ALR-02-PR  
3000K**

**Cod: 5519**  
Cor: Preto

Cód. Barras: 7896688220051



**ALR-02-PR  
6500K**

**Cod: 5520**  
Cor: Preto

Cód. Barras: 7896688220068



**ALR-02-MR  
3000K**

**Cod: 5521**  
Cor: Marrom

Cód. Barras: 7896688220075



**ALR-02-MR  
6500K**

**Cod: 5522**  
Cor: Marrom

Cód. Barras: 7896688220082

## ARANDELA LED ALC-61



**Potência: 8W**

**Cod: 5754**

Tensão: AC 100-240V  
Fluxo Luminoso (lm): 560lm  
Frequência: 50/60Hz  
Material: PC & ABS  
Índice de Proteção: IP65  
Cód. Barras: 7896688222291


## ARANDELA LED ALR-35




**Potência: 12W**

**Cod: 5756**

Tensão: AC 100-240V  
Fluxo Luminoso (lm): 840lm  
Frequência: 50/60Hz  
Material: PC & ABS  
Índice de Proteção: IP65  
Cód. Barras: 7896688222284



## ARANDELA LED ALQ-35




**Potência: 8W**

**Cod: 5755**

Tensão: AC 100-240V  
Fluxo Luminoso (lm): 560lm  
Frequência: 50/60Hz  
Material: PC & ABS  
Índice de Proteção: IP65  
Cód. Barras: 7896688222277





## LUSTRE ARANDELA LA-001

**Cod: 5253**

Quantidade de Lâmpadas: 2\*

Base: E14

Cor: Dourado

Material: Alumínio + Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688211288



## LUSTRE ARANDELA LA-002

**Cod: 5254**

Quantidade de Lâmpadas: 2\*

Base: E14

Cor: Dourado

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688211301



## LUSTRE ARANDELA LA-003

**Cod: 5255**


Quantidade de Lâmpadas: 2\*

Base: E14

Cor: Preto

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688211325



## LUSTRE ARANDELA LA-006

**Cod: 6069**

Quantidade de Lâmpadas: 2\*

Base: E14

Cor: Dourado

Material: Metal + Cristal

Cód. Barras: 7896688232658



\* Lâmpadas não inclusas




### ARANDELA LA-600A

**Cod: 5913**

Potência: 10W  
 Base: SMD  
 Fluxo Luminoso: 700lm  
 Tensão: AC 100-240V  
 Material: Alumínio + Metal  
 Cód. Barras: 7896688231514

Temperatura de Cor: 3 em 1  
 3000K / 4000K / 6000K



### ARANDELA LA-601S

**Cod: 5783**


Potência: 10W  
 Base: SMD  
 Fluxo Luminoso: 700lm  
 Temperatura de Cor: 4000K  
 Tensão: AC 100-240V  
 Material: Alumínio + Metal  
 Cód. Barras: 7896688222840



### ARANDELA LA-001

**Cod: 3204**

Potência: 12W  
 Base: SMD  
 Temperatura de Cor: 4000K  
 Material: Alumínio  
 Tensão: AC 100-240V  
 Cor: Dourada  
 Cód. Barras: 7896688191115



### ARANDELA SELENE-001D

**Cod: 5972**

Potência: 12W  
 Base: SMD  
 Material: Alumínio  
 Tensão: AC 100-240V  
 Cód. Barras: 7896688230593


Temperatura de Cor: 3 EM 1  
 3000K / 4000K / 6000K



### ARANDELA LA-001P

**Cod: 4000**

Potência: 12W  
 Base: SMD  
 Temperatura de Cor: 4000K  
 Material: Alumínio  
 Tensão: AC 100-240V  
 Cor: Preta  
 Cód. Barras: 7896688200251



### ARANDELA SELENE-001P

**Cod: 5973**

Potência: 12W  
 Base: SMD  
 Material: Alumínio  
 Tensão: AC 100-240V  
 Cód. Barras: 7896688230609


Temperatura de Cor: 3 EM 1  
 3000K / 4000K / 6000K



### ARANDELA LA-002

**Cod: 3205**

Potência: 12W  
 Base: SMD  
 Temperatura de Cor: 4000K  
 Material: Alumínio  
 Tensão: AC 100-240V  
 Cód. Barras: 7896688191122



### ARANDELA ALA-001

**Cod: 5920**

Potência: 7W  
 Base: SMD  
 Material: Alumínio  
 Tensão: AC 100-240V  
 Cód. Barras: 7896688231552


Temperatura de Cor: 3 EM 1  
 3000K / 4000K / 6000K



### ARANDELA LA-002P

**Cod: 4001**

Potência: 12W  
 Base: SMD  
 Temperatura de Cor: 4000K  
 Material: Alumínio  
 Tensão: AC 100-240V  
 Cód. Barras: 7896688200244




### ARANDELA ALA-002

**Cod: 5921**

Potência: 7W  
 Base: SMD  
 Material: Alumínio  
 Tensão: AC 100-240V  
 Cód. Barras: 7896688231569

Temperatura de Cor: 3 EM 1  
 3000K / 4000K / 6000K





## ARANDELA ALP-001P

**Cod: 5053**

Quantidade de Lâmpdas: 1\*  
Base: E27  
Cor: Preto  
Material: Metal  
Cód. Barras: 7896688200824



## ARANDELA ORBE-102

**Cod: 5157**


Quantidade de Lâmpdas: 1\*  
Base: E27  
Cor: Dourado  
Material: Vidro + Metal  
Cód. Barras: 7896688210342



## ARANDELA LA-201

**Cod: 5230**


Quantidade de Lâmpdas: 1\*  
Base: E27  
Cor: Dourado  
Material: Metal + Vidro  
Cód. Barras: 7896688211233



## ARANDELA CORDA AC-01

**Cod: 5742**

Quantidade de Lâmpdas: 1\*  
Base: E27  
Cor: Marrom + Preto  
Material: Metal + Corda  
Cód. Barras: 7896688222444



## ARANDELA ORBE-101

**Cod: 5156**

Quantidade de Lâmpdas: 1\*  
Base: G9  
Cor: Dourado  
Material: Vidro + Alumínio + Metal  
Cód. Barras: 7896688210366



## ARANDELA CANDEEIRO

**Cod: 5537**

Quantidade de Lâmpdas: 1\*  
Base: E27  
Cor: Preto  
Material: Metal  
Cód. Barras: 7896688181048




## ARANDELA LA-005

**Cod: 5901**

Quantidade de Lâmpdas: 1\*  
Base: E14  
Cor: Dourado  
Material: Metal + Cristal  
Cód. Barras: 7896688230173

**NOVIDADE**



### LA-300

**Cod: 5299**

Potência: 5W  
 Base: SMD  
 Tensão: AC 100-240V  
 Material: Acrílico + Metal  
 Cor: Dourado  
 Cód. Barras: 7896688211479

Temperatura de cor (3 em1):  
 3000K / 4000K / 6500K



### LA-301

**Cod: 5300**

Potência: 5W  
 Base: SMD  
 Tensão: AC 100-240V  
 Material: Acrílico + Metal  
 Cor: Dourado  
 Cód. Barras: 7896688211486

Temperatura de cor (3 em1):  
 3000K / 4000K / 6500K



### SUBLIME-001Q

**Cod: 5817**

Potência: 5W  
 Base: SMD  
 Fluxo Luminoso: 700lm  
 Tensão: AC 100-240V  
 Material: Acrílico + Metal  
 Cor: Branca  
 Cód. Barras: 7896688230753

Temperatura de cor (3 em1):  
 3000K / 4000K / 6500K



### SUBLIME-001R

**Cod: 5818**

Potência: 10W  
 Base: SMD  
 Fluxo Luminoso: 1000lm  
 Tensão: AC 100-240V  
 Material: Acrílico + Metal  
 Cor: Branca  
 Cód. Barras: 7896688230746

Temperatura de cor (3 em1):  
 3000K / 4000K / 6500K



### SUBLIME-002R

**Cod: 5819**

Potência: 9W  
 Base: SMD  
 Fluxo Luminoso: 900lm  
 Tensão: AC 100-240V  
 Material: Acrílico + Metal  
 Cor: Branca  
 Cód. Barras: 7896688230760

Temperatura de cor (3 em1):  
 3000K / 4000K / 6500K



### ARANDELA ALM-101BR

**Cod: 5978**

Potência: 4W  
 Base: SMD  
 IRC: 80  
 Fluxo Luminoso: 280lm  
 Tensão: AC 100-240V  
 Material: ABS  
 Cor: Branco  
 Índice de Proteção: IP54  
 Cód. Barras: 7896688231279

Temperatura de cor : 3000K

NOVIDADE



### ARANDELA ALM-102BR

**Cod: 5979**

Potência: 6W  
 Base: SMD  
 IRC: 80  
 Fluxo Luminoso: 420lm  
 Tensão: AC 100-240V  
 Material: ABS  
 Cor: Branco  
 Índice de Proteção: IP54  
 Cód. Barras: 7896688231286

Temperatura de cor : 3000K

NOVIDADE



### ALM-101PR

**Cod: 5558**

Potência: 4W  
 Base: SMD  
 IRC: 80  
 Fluxo Luminoso: 300lm  
 Tensão: AC 100-240V  
 Material: ABS  
 Cor: Preto  
 Índice de Proteção: IP54  
 Cód. Barras: 7896688221102

Temperatura de cor : 3000K



### ALM-102PR

**Cod: 5559**

Potência: 6W  
 Base: SMD  
 IRC: 80  
 Fluxo Luminoso: 420lm  
 Tensão: AC 100-240V  
 Material: ABS  
 Cor: Preto  
 Índice de Proteção: IP54  
 Cód. Barras: 7896688221119

Temperatura de cor : 3000K



### ALM-103PR

**Cod: 5560**

Potência: 8W  
 Base: SMD  
 IRC: 80  
 Fluxo Luminoso: 560lm  
 Tensão: AC 100-240V  
 Material: ABS  
 Cor: Preto  
 Índice de Proteção: IP54  
 Cód. Barras: 7896688221126

Temperatura de cor : 3000K





**LG6101**

**Cod: 1645**

Cód. Barras: 7896688150334



**LG6101**

**Cod: 1916**

Cód. Barras: 7896688150785



Potência Max.: 60W  
Quantidade de Lâmpdas: 1\*  
Base: E27  
Índice de Proteção: IP43



**LG6102**

**Cod: 1917**

Cód. Barras: 7896688150341



**LG6102**

**Cod: 1918**

Cód. Barras: 7896688150792



Potência Max.: 60W  
Quantidade de Lâmpdas: 1\*  
Base: E27  
Índice de Proteção: IP43



**LG6105**

**Cod: 2312**

Cód. Barras: 7896688180034



**LG6105**

**Cod: 2313**

Cód. Barras: 7896688180027



Potência Max.: 60W  
Quantidade de Lâmpdas: 1\*  
Base: E27  
Índice de Proteção: IP43



\* Lâmpada não inclusa





## ABAJURES

Os abajures NITROLUX são cuidadosamente projetados, combinando estilo contemporâneo com uma atenção meticulosa aos detalhes.

Seus designs inovadores e materiais de alta qualidade destacam-se, proporcionando uma atmosfera única e acolhedora.

A NITROLUX tem o abajur perfeito para atender às suas necessidades estéticas e funcionais.



## ABAJUR HORUS-001B

**Cod: 5999**


Potência Max: 40W  
Base: E27  
Cor: Branco  
Material: Metal  
Material da Cúpula: Tecido  
Cód. Barras: 7896688231897



## ABAJUR SLIM 001

**Cod: 5997**

Potência Max: 40W  
Base: E27  
Cor: Dourado  
Material: Metal  
Material da Cúpula: Tecido  
Cód. Barras: 7896688231873



## ABAJUR HORUS-001P

**Cod: 5998**

Potência Max: 40W  
Base: E27  
Cor: Preto  
Material: Metal  
Material da Cúpula: Tecido  
Cód. Barras: 7896688231880



## ABAJUR FAT-001VM

**Cod: 6002**

Potência Max: 40W  
Base: E27  
Cor: Marrom  
Material: Metal  
Material da Cúpula: Tecido  
Cód. Barras: 7896688231927



## ABAJUR DROP-001B

**Cod: 6001**

Potência Max: 40W  
Base: E27  
Cor: Branco  
Material: Metal  
Material da Cúpula: Tecido  
Cód. Barras: 7896688231910



## ABAJUR FAT-001B

**Cod: 6003**

Potência Max: 40W  
Base: E27  
Cor: Branco  
Material: Metal  
Material da Cúpula: Tecido  
Cód. Barras: 7896688231934



## ABAJUR DROP-001P

**Cod: 6000**


Potência Max: 40W  
Base: E27  
Cor: Preto  
Material: Metal  
Material da Cúpula: Tecido  
Cód. Barras: 7896688231903



## ABAJUR FAT-001P

**Cod: 6004**

Potência Max: 40W  
Base: E27  
Cor: Preto  
Material: Metal  
Material da Cúpula: Tecido  
Cód. Barras: 7896688231941



## ABAJUR TOUCH RECARREGAVEL ATS-001

**Cod: 5989**

Potência: 5W  
Temperatura de Cor: 2700K  
Fluxo Luminoso (lm): 350lm  
IRC: >80  
Tensão: DC 5V  
Cód. Barras: 7896688231828

Interruptor Touch Screen



## ABAJUR TOUCH RECARREGAVEL ATS-003

**Cod: 5990**

Potência: 3W  
Temperatura de Cor: 2700K  
Fluxo Luminoso (lm): 210lm  
IRC: >80  
Tensão: DC 5V  
Cód. Barras: 7896688231842

Interruptor Touch Screen



## ABAJUR CLASSIC-001

**Cod: 5991**

Potência Max: 40W  
Base: E27  
Cor: Marrom  
Material: Madeira  
Material da Cúpula: Tecido  
Cód. Barras: 7896688231859





## BALIZADORES

O Balizador NITROLUX é uma ótima opção para quem quer dar um toque todo requintado e aconchegante a qualquer ambiente.

A iluminação é uma das partes essenciais da decoração de sua casa, seja ela interna ou externa. Para se orientar a noite em áreas externas escuras, o balizador é a melhor opção, pois com ele é possível criar conceitos ultra sofisticados de iluminação, sem gastar muita energia. O balizador NITROLUX é ideal para quem quer atingir efeitos fantásticos na iluminação interna e externa da casa.

### BC-BL03B BRANCO

**Cod: 3196**

Potência: 2W  
Fluxo Luminoso (lm): 80lm  
IRC: >70  
Fator de Potência: >0.5  
Índice de Proteção: IP65  
Temperatura de Cor: 3000K  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688171698



### BC-BL03B PRETO

**Cod: 5640**

Potência: 2W  
Fluxo Luminoso (lm): 80lm  
IRC: >70  
Fator de Potência: >0.5  
Índice de Proteção: IP65  
Temperatura de Cor: 3000K  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688222796



### BC-BL04B BRANCO

**Cod: 3197**

Potência: 2W  
Fluxo Luminoso (lm): 80lm  
IRC: >70  
Fator de Potência: >0.5  
Índice de Proteção: IP65  
Temperatura de Cor: 3000K  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688171704



### BC-BL04B PRETO

**Cod: 5641**

Potência: 2W  
Fluxo Luminoso (lm): 80lm  
IRC: >70  
Fator de Potência: >0.5  
Índice de Proteção: IP65  
Temperatura de Cor: 3000K  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688222796





## LUMINÁRIAS TARTARUGA

As luminárias tartaruga NITROLUX são uma excelente opção para quem quer iluminar áreas externas. Elas são comumente utilizadas em áreas como: varandas, sacadas, garagens e quintais. Elas têm esse nome devido à estrutura oval, semelhante ao casco de uma tartaruga.



### LUMINÁRIA TARTARUGA LED 10W


Potência: 10W  
Fluxo Luminoso (lm): 750lm  
Fator de Potência: >0.5  
Índice de Proteção: IP65  
Tensão: AC 100-240V

**6500K**  
Cod: 5160

Cód. Barras: 7896688210687

**3000K**  
Cod: 5161

Cód. Barras: 7896688210694



### LUMINÁRIA TARTARUGA LED 15W

Potência: 15W  
Fluxo Luminoso (lm): 1125lm  
Fator de Potência: >0.5  
Índice de Proteção: IP65  
Tensão: AC 100-240V


**6500K**  
Cod: 5162

Cód. Barras: 7896688210700

**3000K**  
Cod: 5163

Cód. Barras: 7896688210717





## LUMINÁRIAS PARA PISO

A luminária de piso NITROLUX é indicada para instalações em residências e comércios, locais como pisos em geral, jardins, escadas internas ou externas. Também podem ser usadas para indicar ou criar caminhos e trilhas, proporcionando assim uma ótima luminosidade ao seu ambiente.

A luminária de piso NITROLUX possui design moderno e devido á sua vedação pode ser utilizada em locais expostos a chuva, pois é resistente à água.

### LUMINÁRIA PARA PISO 1W

**Cod: 3181**  
Potência: 1W  
Fluxo Luminoso (lm): 35lm  
IRC: >70  
Índice de Proteção: IP65  
Temperatura de Cor: 3000K  
Tensão: AC 100-240V  
Vida Útil: 20.000h  
Cód. Barras: 7896688190989



### LUMINÁRIA PARA PISO 3W

**Cod: 5504**  
Potência: 3W  
Fluxo Luminoso (lm): 250lm  
IRC: >70  
Índice de Proteção: IP65  
Temperatura de Cor: 3000K  
Tensão: AC 100-240V  
Vida Útil: 20.000h  
Cód. Barras: 7896688220310







## LUMINÁRIAS SUPER SLIM

As Luminárias Super Slim Metal NITROLUX possuem design elegante, também é muito fácil de instalar e de baixo consumo. Proporcionam a luminosidade ideal para ambientes como salas comerciais, salas de reuniões, escritórios etc... A Super Slim Metal é super discreta, devido ao seu formato slim, produz uma luz clara devido à temperatura de cor de 6.500K. É Bivolt, e possui garantia de 1 ano.

### SUPER SLIM 60cm - METAL

**18W**

**Cod: 3182**

Potência: 18W  
Fluxo Luminoso (lm): 1350lm  
IRC: >70  
Temperatura de Cor: 6500K  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688191009



### SUPER SLIM 234cm - METAL

**72W**

**Cod: 5745**

Potência: 72W  
Fluxo Luminoso (lm): 5400lm  
IRC: >70  
Temperatura de Cor: 6500K  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688222703



### SUPER SLIM 120cm - METAL

**36W 6500K**

**Cod: 3183**

Potência: 36W  
Fluxo Luminoso (lm): 2700lm  
IRC: >70  
Temperatura de Cor: 6500K  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688191016



### ULTRA SLIM 60cm

**18W**

**Cod: 5691**

Potência: 18W  
Frequência: 50/60Hz  
Ângulo de Iluminação: 120°  
Fluxo Luminoso (lm): 1260lm  
IRC: >70  
Temperatura de Cor: 6500K  
Tensão: AC 100-240V  
Índice de Proteção: IP20  
Cód. Barras: 7896688222208



### SUPER SLIM 120cm - METAL

**36W 4000K**

**Cod: 5864**

Potência: 36W  
Fluxo Luminoso (lm): 2700lm  
IRC: >70  
Temperatura de Cor: 4000K  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688230142



### ULTRA SLIM 120cm

**36W**

**Cod: 5690**

Potência: 36W  
Frequência: 50/60Hz  
Ângulo de Iluminação: 120°  
Fluxo Luminoso (lm): 2520lm  
IRC: >70  
Temperatura de Cor: 6500K  
Tensão: AC 100-240V  
Índice de Proteção: IP20  
Cód. Barras: 7896688222192





## LUMINÁRIAS LED PARA JARDIM

As luminárias Led para jardim NITROLUX são ideais para a iluminação das plantas, da grama e do jardim. Propiciando assim uma luminosidade direcional e bastante atraente aos olhos, dando assim um toque todo especial à área externa. Eles também contribuem para a decoração de áreas de lazer, dando um grande destaque às plantas e flores dos jardins.



### ESPETO LED LGP05

Potência: 5W  
Fluxo Luminoso: 350lm  
Fator de Potência: >0.5  
Índice de Proteção IP65  
Vida útil: 15.000h  
Tensão: AC 100-240V

**6500K**  
**Cod: 2169**

Cód. Barras: 7896688170189

**VERDE**  
**Cod: 2166**

Cód. Barras: 7896688170202

**3000K**  
**Cod: 2167**

Cód. Barras: 7896688170196

### LUMINÁRIA GARDEN LPG-001



**6500K**  
**Cod: 5874**

Potência: 100W  
Fluxo Luminoso: 11000lm  
Frequência: 50/60Hz  
Fator de Potência: 0.95  
IRC: >70  
Índice de Proteção IP65  
Ângulo de Iluminação: 120°  
Vida útil: 15.000h  
Tensão: AC 100-240V  
Cód. Barras: 7896688230395



### ESPETO LED LGP07

Potência: 7W  
Fluxo Luminoso: 450lm  
Fator de Potência: >0.5  
Índice de Proteção IP65  
Vida útil: 15.000h  
Tensão: AC 100-240V

**LGP07-A**  
**3000K**  
**Cod: 2063**

Cód. Barras: 7896688160593

**LGP07-V**  
**VERDE**  
**Cod: 2064**

Cód. Barras: 7896688160609

**LGP07-B**  
**6500K**  
**Cod: 2062**

Cód. Barras: 7896688220501





## SPOTS LED DIRECIONÁVEIS

Por consumir menos energia que uma lâmpada incandescente comum e ter alta durabilidade, o spot LED NITROLUX apresenta ótima relação custo X benefício. Os Spots LED deixam qualquer ambiente moderno e com iluminação incrível. Eles agregam beleza e modernidade aos ambientes.



**6500K**

**Cod: 3154**

Cód. Barras: 7896688190194

**3000K**

**Cod: 3155**

Cód. Barras: 7896688190200



**6500K**

**Cod: 2307**

Cód. Barras: 7896688220501

**3000K**

**Cod: 2308**

Cód. Barras: 7896688220501

**VERDE**

**Cod: 2309**

Cód. Barras: 7896688171735

## SELO1

Potência: 6W  
Fluxo Luminoso (lm): 420lm  
IRC: >70  
Fator de Potência: >0.5  
Índice de Proteção IP65  
Vida útil: 15.000h  
Tensão: AC 100-240V





## LÂMPADAS

As lâmpadas NITROLUX são ideais para iluminação interna. Podendo substituir modelos de lâmpada incandescente com gama de aplicabilidade diversa. São ótimas para serem utilizadas em residências ou ambiente comercial. Pois possuem uma iluminação mais voltada para um ambiente que exija concentração ou desenvolvimento de tarefas, como hotéis, cozinhas, comércios farmácias e hospitais.

Já as lâmpadas filamento LED NITROLUX apresentam um brilho mais suave e formatos especiais, servem para deixar o ambiente com mais requinte e personalidade, decorando o ambiente com realce, sofisticação, design e beleza.

Por seu design retrô, são uma forte tendência de decoração para ambientes residenciais, bares e restaurantes.



## BULBO 4.9W A55 6500K

**Cod: 5898**

Potência: 4.9W  
Base: E27  
Corrente: 45mA 127V  
26mA 220V  
Fluxo Luminoso(lm): 450lm  
Temperatura de Cor: 6500K  
Tensão: AC 100-240V  
Frequência: 50/60Hz  
Equiv. Incandescente: 30W  
IRC: >80  
Fator de Potência: >0.5  
Peso: 18,7g  
Ângulo de abertura: 180°  
Vida Útil: (L70): 25.000h  
Garantia: 1 ano  
Cód. Barras: 7896688200336



**NOVIDADE**

## BULBO 9W A60 3000K

**Cod: 1583**

Potência: 9W  
Base: E27  
Corrente: 75mA 127V  
50mA 220V  
Fluxo Luminoso(lm): 810lm  
Temperatura de Cor: 3000K  
Tensão: AC 100-240V  
Frequência: 50/60Hz  
Equiv. Incandescente: 60W  
IRC: 80  
Fator de Potência: >0.7  
Peso: 24g  
Ângulo de abertura: 180°  
Vida Útil: (L70): 25.000h  
Garantia: 1 ano  
Cód. Barras: 7896688160470



## BULBO 7W A55 6500K

**Cod: 1659**

Potência: 7W  
Base: E27  
Corrente: 62mA 127V  
42mA 220V  
Fluxo Luminoso(lm): 560lm  
Temperatura de Cor: 6500K  
Tensão: AC 100-240V  
Frequência: 50/60Hz  
Equiv. Incandescente: 40W  
IRC: 80  
Fator de Potência: >0.7  
Peso: 24g  
Ângulo de abertura: 180°  
Vida Útil: (L70): 25.000h  
Garantia: 1 ano  
Cód. Barras: 7896688170035



## BULBO 12W A60 6500K

**Cod: 5897**

Potência: 11W  
Base: E27  
Corrente: 111mA 127V  
64mA 220V  
Fluxo Luminoso(lm): 1050lm  
Temperatura de Cor: 6500K  
Tensão: AC 100-240V  
Frequência: 50/60Hz  
Equiv. Incandescente: 75W  
IRC: >80  
Fator de Potência: >0.7  
Peso: 41,8g  
Ângulo de abertura: 220°  
Vida Útil: (L70): 25.000h  
Garantia: 1 ano  
Cód. Barras: 789668821034



**NOVIDADE**

## BULBO 7W A55 3000K

**Cod: 1580**

Potência: 7W  
Base: E27  
Corrente: 62mA 127V  
42mA 220V  
Fluxo Luminoso(lm): 560lm  
Temperatura de Cor: 3000K  
Tensão: AC 100-240V  
Frequência: 50/60Hz  
Equiv. Incandescente: 40W  
IRC: 80  
Fator de Potência: >0.7  
Peso: 24g  
Ângulo de abertura: 180°  
Vida Útil: (L70): 25.000h  
Garantia: 1 ano  
Cód. Barras: 7896688170042



## BULBO 15W A60 6500K

**Cod: 5896**

Potência: 15W  
Base: E27  
Corrente: 138mA 127V  
62mA 220V  
Fluxo Luminoso(lm): 1300lm  
Temperatura de Cor: 6500K  
Tensão: AC 100-240V  
Frequência: 50/60Hz  
Equiv. Incandescente: 80W  
IRC: >80  
Fator de Potência: >0.7  
Peso: 34g  
Ângulo de abertura: 220°  
Vida Útil: (L70): 25.000h  
Garantia: 1 ano  
Cód. Barras: 789668821058



**NOVIDADE**

## BULBO 9W A60 6500K

**Cod: 1578**

Potência: 9W  
Base: E27  
Corrente: 75mA 127V  
50mA 220V  
Fluxo Luminoso(lm): 810lm  
Temperatura de Cor: 6500K  
Tensão: AC 100-240V  
Frequência: 50/60Hz  
Equiv. Incandescente: 60W  
IRC: 80  
Fator de Potência: >0.7  
Peso: 24g  
Ângulo de abertura: 180°  
Vida Útil: (L70): 25.000h  
Garantia: 1 ano  
Cód. Barras: 7896688160487





NOVIDADE

**BULBO 20W T-60****Cod: 5944**

Potência: 20W  
 Base: E27  
 Corrente: 130mA 127V  
 92mA 220V  
 Fluxo Luminoso(lm): 1600lm  
 Temperatura de Cor: 6500K  
 Tensão: AC 100-240V  
 Frequência: 50/60Hz  
 Equiv. Incandescente: 100W  
 Equiv. Fluorescente: 29W  
 IRC:  $\geq 80$   
 Fator de Potência:  $\geq 0,7$   
 Peso: 43g  
 Ângulo de abertura: 180°  
 Vida Útil: (L70): 25.000h  
 Garantia: 1 ano  
 Cód. Barras: 7896688231088

**BULBO 50W T-100****Cod: 5966**

Potência: 50W  
 Base: E27  
 Corrente: 366mA 127V  
 211mA 220V  
 Fluxo Luminoso(lm): 4000lm  
 Temperatura de Cor: 6500K  
 Tensão: AC 100-240V  
 Frequência: 50/60Hz  
 Equiv. Incandescente: 250W  
 Equiv. Fluorescente: 68W  
 IRC:  $\geq 80$   
 Fator de Potência:  $\geq 0,92$   
 Peso: 108g  
 Ângulo de abertura: 180°  
 Vida Útil: (L70): 25.000h  
 Garantia: 1 ano  
 Cód. Barras: 7896688231118

NOVIDADE

**BULBO 30W T-70****Cod: 5967**

Potência: 30W  
 Base: E27  
 Corrente: 145mA 127V  
 88mA 220V  
 Fluxo Luminoso(lm): 2400lm  
 Temperatura de Cor: 6500K  
 Tensão: AC 100-240V  
 Frequência: 50/60Hz  
 Equiv. Incandescente: 150W  
 Equiv. Fluorescente: 41W  
 IRC:  $\geq 80$   
 Fator de Potência:  $\geq 0,92$   
 Peso: 58g  
 Ângulo de abertura: 180°  
 Vida Útil: (L70): 25.000h  
 Garantia: 1 ano  
 Cód. Barras: 7896688231095

NOVIDADE

**BULBO 65W T-110****Cod: 5553**

Potência: 65W  
 Base: E27/40  
 Corrente: 51mA 127V  
 29mA 220V  
 Fluxo Luminoso(lm): 5200lm  
 Temperatura de Cor: 6500K  
 Tensão: AC 100-240V  
 Frequência: 50/60Hz  
 Peso: 266g  
 Ângulo de abertura: 180°  
 Vida Útil: (L70): 25.000h  
 Garantia: 1 ano  
 Cód. Barras: 7896688220556

**BULBO 40W T-80****Cod: 5965**

Potência: 40W  
 Base: E27  
 Corrente: 284mA 127V  
 164mA 220V  
 Fluxo Luminoso(lm): 3200lm  
 Temperatura de Cor: 6500K  
 Tensão: AC 100-240V  
 Frequência: 50/60Hz  
 Equiv. Incandescente: 200W  
 Equiv. Fluorescente: 55W  
 IRC:  $\geq 80$   
 Fator de Potência:  $\geq 0,92$   
 Peso: 73g  
 Ângulo de abertura: 180°  
 Vida Útil: (L70): 25.000h  
 Garantia: 1 ano  
 Cód. Barras: 7896688231101

NOVIDADE

**BULBO 65W T-118****Cod: 5985**

Potência: 65W  
 Base: E27  
 Fluxo Luminoso(lm): 6000lm  
 Temperatura de Cor: 6500K  
 Tensão: AC 100-240V  
 Frequência: 50/60Hz  
 IRC:  $> 80$   
 Fator de Potência:  $> 0,5$   
 Ângulo de abertura: 110°  
 Vida Útil: (L70): 25.000h  
 Garantia: 2 anos  
 Cód. Barras: 7896688231637

NOVIDADE





## BULBO 80W T-140

**Cod: 2261**

Potência: 80W  
Base: E27/E40  
Corrente: 0,62A 127V  
0,36A 220V  
Fluxo Luminoso(lm): 6400lm  
Temperatura de Cor: 6500K  
Tensão: AC 100-240V  
Frequência: 60Hz  
Fator de Potência: 0.5  
Peso: 1.126g  
Ângulo de abertura: 180°  
Vida Útil: (L70): 25.000h  
Garantia: 1 ano  
Cód. Barras: 7896688200169



## BULBO 80W T-127

**Cod: 5986**

Potência: 80W  
Base: E27  
Fluxo Luminoso(lm): 7200lm  
Temperatura de Cor: 6500K  
Tensão: AC 100-240V  
Frequência: 50/60Hz  
Fator de Potência: >0,5  
IRC: >80  
Ângulo de abertura: 110°  
Vida Útil: (L70): 25.000h  
Garantia: 2 anos  
Cód. Barras: 7896688231644

NOVIDADE



## BULBO 100W T-150

**Cod: 5554**

Potência: 100W  
Base: E27/E40  
Corrente: 78mA 127V  
45mA 220V  
Fluxo Luminoso(lm): 8000lm  
Temperatura de Cor: 6500K  
Tensão: AC 100-240V  
Frequência: 50/60Hz  
Peso: 460g  
Ângulo de abertura: 180°  
Vida Útil: (L70): 25.000h  
Garantia: 1 ano  
Cód. Barras: 7896688220563



## BULBO 100W T-138

**Cod: 5987**

Potência: 100W  
Base: E27  
Fluxo Luminoso(lm): 9000lm  
Temperatura de Cor: 6500K  
Tensão: AC 100-240V  
Frequência: 50/60Hz  
Fator de Potência: >0,5  
IRC: >80  
Ângulo de abertura: 110°  
Vida Útil: (L70): 25.000h  
Garantia: 2 anos  
Cód. Barras: 7896688231651

NOVIDADE



**BULBO FILAMENTO A60****Cod: 2286**

Potência: 4W

Base: E27

Fluxo Luminoso(lm): 360lm

Temperatura de Cor: 2200K

Tensão: AC 100-240V

Cód. Barras: 7896688171384

**BULBO FILAMENTO ST64****Cod: 2287**

Potência: 4W

Base: E27

Fluxo Luminoso(lm): 360lm

Temperatura de Cor: 2200K

Tensão: AC 100-240V

Cód. Barras: 7896688171391

**BULBO FILAMENTO G95****Cod: 3248**

Potência: 6W

Base: E27

Fluxo Luminoso(lm): 360lm

Temperatura de Cor: 2200K

Tensão: AC 100-240V

Cód. Barras: 7896688200053

**BULBO FILAMENTO G125****Cod: 3249**

Potência: 4W

Base: E27

Fluxo Luminoso(lm): 360lm

Temperatura de Cor: 2200K

Tensão: AC 100-240V

Cód. Barras: 7896688200060

**BULBO FILAMENTO B35****Cod: 3247**

Potência: 4W


Base: E27

Temperatura de Cor: 2200K

Tensão: AC 100-240V

Garantia: 1 ano

Cód. Barras: 7896688200046

**BULBO FILAMENTO G45****Cod: 5294**

Potência: 4W

Base: E27

Fluxo Luminoso (lm): 230lm

Temperatura de Cor: 2200K

Tensão: AC 100-240V

Garantia: 1 ano

Cód. Barras: 7896688190033

**BULBO FILAMENTO B35****Cod: 2290**

Potência: 4W

Base: E14

Temperatura de Cor: 2200K

Tensão: AC 127V

Garantia: 1 ano

Cód. Barras: 7896688171421

**Cod: 2440**

Potência: 4W

Base: E14

Temperatura de Cor: 2200K

Tensão: AC 220V

Garantia: 1 ano

Cód. Barras: 7896688190019

**LÂMPADA G9 3.5W****Cod: 5744**

Potência: 3,5W

Base: G9

Fluxo Luminoso(lm): 400lm

Temperatura de Cor: 2200K

Tensão: AC 100-240V

Fator de Potência: &gt;0.5

IRC: &gt;80

Cód. Barras: 7896688200756





## LAMPADA LED MR16

Potência: 4,8W  
Base: GU10  
Corrente: AC 100-240V  
64mA 127V  
41mA 220V  
Fluxo Luminoso(lm): 320lm  
Equiv. Incandescente: 32W

IRC: 80  
Frequência: 50/60Hz  
Garantia: 1 ano  
Eficiência Energética: 67lm/W  
Fator de Potência: > 0.4  
Vida Útil (L70): 25.000h  
Grau de Proteção (IP): IP20



**3000K**

**Cod: 5615**

Cód. Barras: 7896688210557

**6500K**

**Cod: 5616**

Cód. Barras: 7896688210564

## LAMPADA LED AR111

Potência: 12W  
Base: GU10  
Corrente: AC 100-240V  
100mA 127V  
65mA 220V  
Fluxo Luminoso(lm): 950lm  
Equiv. Incandescente: 76W

IRC: 80  
Frequência: 50/60Hz  
Garantia: 1 ano  
Eficiência Energética: 79lm/W  
Fator de Potência: > 0.7  
Vida Útil (L70): 25.000h  
Grau de Proteção (IP): IP20  
Peso: 121g



**3000K**

**Cod: 5618**

Cód. Barras: 7896688210601

**6500K**

**Cod: 5619**

Cód. Barras: 7896688210618

## LAMPADA LED PAR20

Potência: 6,5W  
Base: E27  
Corrente: AC 100-240V  
58mA 127V  
41mA 220V  
Fluxo Luminoso(lm): 520lm  
Equiv. Incandescente: 49W  
IRC: 80

Frequência: 50/60Hz  
Garantia: 1 ano  
Eficiência Energética: 80lm/W  
Fator de Potência: > 0.7  
Vida Útil (L70): 25.000h  
Grau de Proteção (IP): IP20  
Peso: 30g



**3000K**

**Cod: 5620**

Cód. Barras: 7896688210625

**6500K**

**Cod: 5621**

Cód. Barras: 7896688210632

## LAMPADA LED PAR30

Potência: 9,9W  
Base: E27  
Corrente: AC 100-240V  
83mA 127V  
55mA 220V  
Fluxo Luminoso(lm): 750lm  
Equiv. Incandescente: 60W  
IRC: 80

Frequência: 50/60Hz  
Garantia: 1 ano  
Eficiência Energética: 75lm/W  
Fator de Potência: > 0.7  
Vida Útil (L70): 25.000h  
Grau de Proteção (IP): IP20  
Peso: 90g



**3000K**

**Cod: 5622**

Cód. Barras: 7896688210649

**6500K**

**Cod: 5623**

Cód. Barras: 7896688210656

## LAMPADA LED AR70

Potência: 7W  
Base: GU10  
Corrente: AC 100-240V  
62mA 127V  
42mA 220V  
Fluxo Luminoso(lm): 520lm  
Equiv. Incandescente: 49W

IRC: 80  
Frequência: 50/60Hz  
Garantia: 1 ano  
Eficiência Energética: 74lm/W  
Fator de Potência: > 0.7  
Vida Útil (L70): 25.000h  
Grau de Proteção (IP): IP20  
Peso: 53g



**6500K**

**Cod: 5617**

Cód. Barras: 7896688210595



# NITROLUX®

Sua vida com mais brilho

LÂMPADA TUBULAR LED



## LÂMPADAS TUBULARES LED

A instalação da Lâmpada tubular LED NITROLUX é muito simples. O lado da lâmpada que contém informações sobre o produto, deve ser ligado diretamente na rede elétrica. Somente este lado da lâmpada requer energia, oferecendo menor risco de choque, facilitando a instalação e reduzindo custo com fios.

### TUBULAR T8 9W 6500K

**Cod: 1671**

Potência: 9W

Base: G13

Corrente: 74mA 127V

43mA 220V

Fluxo Luminoso(lm): 900lm

Temperatura de Cor: 6500K

Tensão: AC 100-240V

Frequência: 60Hz

IRC: >80

Fator de Potência: >0.92

Peso: 125g

Vida Útil: (L70): 25.000h

Garantia: 2 anos

Cód. Barras: 7896688150723



### TUBULAR T8 18W

Base: G13

Corrente: 147mA 127V

85mA 220V

Tensão: AC 100-240V

Frequência: 50/60Hz

IRC: >80

Fator de Potência: >0.92

Peso: 216g

Vida Útil: (L70): 25.000h

Garantia: 2 anos

**6500K**

**Cod: 1670**

Fluxo Luminoso(lm): 1850lm

Temperatura de Cor: 6500K

Cód. Barras: 7896688170080



### TUBULAR T8 40W

**Cod: 5788**

Potência: 40W

Base: G13

Corrente: 344mA 127V

198mA 220V

Tensão: AC 100-240V

Frequência: 50/60Hz

IRC: >80

Fator de Potência: >0.92

Vida Útil: (L70): 25.000h

Garantia: 2 anos

Cód. Barras: 7896688221089



**3000K**

**Cod: 5681**

Fluxo Luminoso(lm): 1700lm

Temperatura de Cor: 3000K

Cód. Barras: 7896688161040

**4000K**

**Cod: 5682**

Fluxo Luminoso(lm): 1850lm

Temperatura de Cor: 4000K

Cód. Barras: 7896688160807

NITROLUX

80





## LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

A luminária de emergência 30 LEDs NITROLUX, com tecnologia LED, foi desenvolvida para garantir a iluminação do ambiente em caso de quedas de energia com um baixo investimento.

Possui bateria de lítio, a qual requer uma baixa manutenção.

Seu uso é versátil, pode ser usada em uma residência, em escritórios, em acampamentos, pescarias, trilhas e etc. Possui uma ótima relação custo x benefício.

### LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDs

**Cod: 5023**

Potência: 2W  
Bateria: Lítio 1A/h - 3.7V  
Autonomia Mínima: 4h  
Autonomia Máxima: 6h  
Fluxo Luminoso(lm): 60-100lm  
Temperatura de Cor: 6500K  
Tensão: AC 100-240V  
Garantia: 6 meses  
Cód. Barras: 7896688150419



### LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDs

**Cod: 6030**

Potência: 2W  
Bateria: Lítio 1A/h - 3.7V  
Autonomia Mínima: 3h  
Autonomia Máxima: 6h  
Fluxo Luminoso(lm): 55-100lm  
Temperatura de Cor: 6500K  
Tensão: AC 100-240V  
Garantia: 6 meses  
Cód. Barras: 7896688160579



### LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 40 LEDs

**Cod: 5024**

Potência: 4W  
Bateria: Lítio 3,7V/2200mA  
Autonomia Mínima: 3h  
Autonomia Máxima: 5h  
Fluxo Luminoso(lm): 150~350  
Temperatura de Cor: 6500K  
Tensão: AC 100-240V  
Garantia: 6 meses  
Cód. Barras: 7896688200411





## LUMINÁRIAS DE MESA

As luminárias de mesa da NITROLUX são perfeitas para você que necessita de luz em seu espaço de estudo, trabalho ou leitura. Estas luminárias permitem com sua flexibilidade que você direcione da melhor forma possível o foco da luz, proporcionando comodidade e eficiência em seu ambiente. Seu corpo do meio à cabeça da lâmpada podem ser ajustados livremente de acordo com as necessidades reais. Seu design elegante traz um toque de requinte todo especial ao ambiente.

### LUMINÁRIA DE MESA ARTICULADA PRETA



**Cod: 2435**  
Base: E27  
Garantia: 1 ano  
Cód. Barras: 7896688180997

\* Lâmpada não inclusa


### LUMINÁRIA DE MESA ARTICULADA BRANCA



**Cod: 2436**  
Base: E27  
Garantia: 1 ano  
Cód. Barras: 7896688181000

\* Lâmpada não inclusa

### LUMINÁRIA DE MESA LM-201



**Cor: Dourado**

**Cod: 5274**  
Base: E27  
Garantia: 1 ano  
Cód. Barras: 7896688211424

\* Lâmpada não inclusa




## LUMINÁRIA DE MESA LM-600D



**Cor: Dourado**

**Cod: 5297**

Base: SMD  
Potência: 12W  
Temp. de cor: 4000K  
Garantia: 1 ano  
Cód. Barras: 7896688212254



## LUMINÁRIA DE MESA LED LM04B



**Cor: Branca**

**Cod: 2068**

Potência: 4W  
Base: SMD  
Temperatura de Cor: 5000K  
Fluxo Luminoso (lm): 320lm  
Tensão: AC 100-240V  
Garantia: 1 ano  
Cód. Barras: 7896688160616



## LUMINÁRIA DE MESA LM-601S



**Cor: Preta**

**Cod: 5784**

Base: SMD  
Potência: 10W  
Fluxo Luminoso: 700lm  
Temp. de cor: 4000K  
Garantia: 1 ano  
Cód. Barras: 7896688222857



## LUMINÁRIA DE MESA LED LM04P



**Cor: Preta**

**Cod: 2069**

Potência: 4W  
Base: SMD  
Temperatura de Cor: 5000K  
Fluxo Luminoso (lm): 320lm  
Tensão: AC 100-240V  
Garantia: 1 ano  
Cód. Barras: 7896688160623



## LUMINÁRIA DE MESA LED LM04A



**Cor: Azul**

**Cod: 2070**

Potência: 4W  
Base: SMD  
Temperatura de Cor: 5000K  
Fluxo Luminoso (lm): 320lm  
Tensão: AC 100-240V  
Garantia: 1 ano  
Cód. Barras: 7896688160630



## LUMINÁRIA DE MESA MAGNÉTICA LMM-001B



**Cor: Branca**

**Cod: 5914**

Base: SMD  
Potência: 1W / 2W / 3W  
Temp. de cor: 4000K  
Garantia: 1 ano  
Cód. Barras: 7896688231422

NOVIDADE



## LUMINÁRIA DE MESA LED LM04R



**Cor: Rosa**

**Cod: 2071**

Potência: 4W  
Base: SMD  
Temperatura de Cor: 5000K  
Fluxo Luminoso (lm): 320lm  
Tensão: AC 100-240V  
Garantia: 1 ano  
Cód. Barras: 7896688160647





## LUMINÁRIAS DE CHÃO

As luminárias de chão da NITROLUX transformam o ambiente de forma Inspiradora, e com muito estilo.

O Charme, a elegância e a qualidade, são os pontos fortes de nossas luminárias. Seu ambiente ficará muito mais belo e aconchegante com as luminárias NITROLUX.

### LUMINÁRIA DE CHÃO LC-600D

**Cod: 5298**

Potência: 26W

Base: SMD

Temperatura de Cor: 4000K

Tensão: AC 100-240V

Material: Alumínio + Silicone

Cód. Barras: 7896688212261



### LUMINÁRIA DE CHÃO LC-001

**Cod: 5301**

Potência: 28W

Base: SMD

Temperatura de Cor: 4000K

Tensão: AC 100-240V

Material: Alumínio + Silicone

Cód. Barras: 7896688211509





## ILUMINAÇÃO SOLAR

A NITROLUX trás soluções de iluminação solar para você aproveitar a energia do sol, e ao mesmo tempo proporcionar uma iluminação de alta qualidade.

Com o sistema de energia solar você não se preocupará com aumentos de valores na sua conta de luz.

As soluções de iluminação solar são 100% autônomas, e são a opção certa para espaços com pouca ou nenhuma eletricidade.



## LUMINÁRIA PÚBLICA SOLAR LPS 60W

Potência: 60W

**Cod: 5224**

Bateria: Lítio 20AH

Painel Solar: Polissilício 8W 6V

Temperatura de Cor: 6000 - 6500K

Fluxo Luminoso: 7200lm

Acendimento: Automático com sensor

de luminosidade

Material: ABS

Garantia: 2 Anos

Ângulo do feixe: 120°

Duração da Bateria: Até 12h

Índice de Proteção: IP65

Altura sugerida de instalação: 5 a 8 metros

Bitola do Cano: 40mm

Cód. Barras: 7896688212032



## LUMINÁRIA PÚBLICA SOLAR 100W

Potência: 100W

**Cod: 3105**

Bateria: Lítio 16AH

Painel Solar: Polissilício 15W 6V

Temperatura de Cor: 6000 - 6500K

Acendimento: Automático com sensor

de luminosidade ou com controle remoto

Material: Alumínio Fundido

Garantia: 2 Anos

Ângulo do feixe: 120°

Duração da Bateria: Até 12h

Índice de Proteção: IP65

Bitola do Cano: 60mm

Cód. Barras: 7896688190361



## LUMINÁRIA PÚBLICA SOLAR LPS 90W

Potência: 90W

**Cod: 5225**

Bateria: Lítio 10AH

Painel Solar: Polissilício 12W 6V

Temperatura de Cor: 6000 - 6500K

Fluxo Luminoso: 10800lm

Acendimento: Automático com sensor

de luminosidade

Material: ABS

Garantia: 2 Anos

Ângulo do feixe: 120°


Duração da Bateria: Até 12h

Índice de Proteção: IP65

Altura sugerida de instalação: 5 a 8 metros

Bitola do Cano: 40mm

Cód. Barras: 7896688212049



## LUMINÁRIA PÚBLICA SOLAR LPS 100W

Potência: 100W

**Cod: 5227**

Bateria: Lítio 20AH

Painel Solar: Polissilício 25W 5V

Temperatura de Cor: 6000 - 6500K

Fluxo Luminoso: 12000lm

Acendimento: Automático com sensor

de luminosidade ou controle remoto

Material: Alumínio

Garantia: 2 Anos

Ângulo do feixe: 120°

Duração da Bateria: Até 12h

Índice de Proteção: IP65

Altura sugerida de instalação: 5 a 8 metros

Bitola do Cano: 60mm

Cód. Barras: 7896688212056





## REFLETOR COM PLACA SOLAR RS 30W

**Cod: 5235**

Bateria: Lítio 5AH 3.2V  
Painel Solar: Polissilício 6W 5V  
Temperatura de Cor: 6500K  
Acendimento: Automático  
com sensor de luminosidade  
ou com controle remoto  
Material: ABS  
Garantia: 2 Anos  
Ângulo do feixe: 90°  
Duração da Bateria: 10-12h  
Dimensões do painel solar:  
180x270x17mm  
Índice de Proteção: IP65  
Cód. Barras: 7896688190378



## REFLETOR COM PLACA SOLAR RS 50W

**Cod: 5236**



Bateria: Lítio 6AH 3.2V  
Painel Solar: Polissilício 8W 5V  
Temperatura de Cor: 6500K  
Acendimento: Automático  
com sensor de luminosidade  
ou com controle remoto  
Material: ABS  
Garantia: 2 Anos  
Ângulo do feixe: 90°  
Duração da Bateria: 10-12h  
Dimensões do painel solar:  
350x235x17mm  
Índice de Proteção: IP65  
Cód. Barras: 7896688212087



## REFLETOR COM PLACA SOLAR RS 100W

**Cod: 5238**


Bateria: Lítio 15AH 3.2V  
Painel Solar: Polissilício 15W 5V  
Temperatura de Cor: 6500K  
Acendimento: Automático  
com sensor de luminosidade  
ou com controle remoto  
Material: ABS  
Garantia: 2 Anos  
Ângulo do feixe: 90°  
Duração da Bateria: 10-12h  
Dimensões do painel solar:  
350x350x17mm  
Índice de Proteção: IP65  
Cód. Barras: 7896688212100



## REFLETOR COM PLACA SOLAR RS 200W

**Cod: 5637**

Bateria: Lítio 15AH 3.2V  
Painel Solar: Polissilício 15W 6V  
Tempo de Carga: 3-4H  
Fluxo Luminoso: 170lm/W  
Temperatura de Cor: 6500K  
Acendimento: Automático  
com sensor de luminosidade  
ou com controle remoto  
Material: Alumínio  
Garantia: 2 Anos  
Ângulo do feixe: 120°  
Duração da Bateria: 8-10h  
Índice de Proteção: IP65  
Dimensões do painel solar:  
350x350x17mm  
Índice de Proteção: IP65  
Cód. Barras: 789668821324




## REFLETOR COM PLACA SOLAR RS 200W

**Cod: 5964**

Bateria: Lítio 10AH  
Painel Solar: Polissilício 15W 6V  
Temperatura de Cor: 6500K  
Acendimento: Automático  
com sensor de luminosidade  
ou com controle remoto  
Material: Alumínio  
Garantia: 2 Anos  
Ângulo do feixe: 120°  
Duração da Bateria: Até 12h  
Índice de Proteção: IP65  
Dimensões do painel solar:  
350x350x17mm  
Índice de Proteção: IP65  
Cód. Barras: 7896688231743



NOVIDADE





## ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Bastante utilizadas na iluminação das ruas e avenidas das cidades, as luminárias públicas NITROLUX são produzidas com material de qualidade e resistência.

Produzem uma luz super clara, devido a sua temperatura de cor de 6500K, ajudando na visibilidade das vias públicas.

Possuem Certificação, além de fator de proteção IP66.





## LUMINÁRIA PÚBLICA LED 6500K CERTIFICADA

### N

#### Cod: 4008

Potência: 50W  
Tensão: 127-240V  
Frequência Nominal: 50-60Hz  
Temperatura de Cor: 6500K  
Fluxo Luminoso (lm): 5500lm  
Fator de Potência: >0.95  
IRC: >70  
Índice de Proteção: IP66  
Bitola do Cano: 50mm  
VidaÚtil: 50.000h  
Cód. Barras: 7896688190835



### NLP-100

#### Cod: 4009

Potência: 100W  
Tensão: 127-240V  
Frequência Nominal: 50-60Hz  
Temperatura de Cor: 6500K  
Fluxo Luminoso (lm): 11000lm  
Fator de Potência: >0.95  
IRC: >70  
Índice de Proteção: IP66  
Bitola do Cano: 50mm  
VidaÚtil: 50.000h  
Cód. Barras: 7896688190842



### NLP-150

#### Cod: 4010

Potência: 150W  
Tensão: 127-240V  
Frequência Nominal: 50-60Hz  
Temperatura de Cor: 6500K  
Fluxo Luminoso (lm): 16500lm  
Fator de Potência: >0.95  
IRC: >70  
Índice de Proteção: IP66  
Bitola do Cano: 50mm  
VidaÚtil: 50.000h  
Cód. Barras: 7896688190859





## LUMINÁRIA PARA POSTE

### LUMINÁRIA PARA POSTE 50W 6500K

**Cod: 5748**

Potência: 50W  
Tensão: 100-240V  
Frequência Nominal: 50/60Hz  
Temperatura de Cor: 6500K  
Eficiência Luminosa: 100lm/W  
Fluxo Luminoso (lm): 5000lm  
Fator de Potência: >0.95  
IRC: >70  
Índice de Proteção: IP65  
Ângulo de Abertura: 70° x 140°  
Bitola do Cano: 37mm  
Cód. Barras: 7896688222611



### LUMINÁRIA PARA POSTE LPP 50W 5000K

**Cod: 5945**

Potência: 50W  
Tensão: 100-240V  
Frequência Nominal: 50/60Hz  
Temperatura de Cor: 5000K  
Eficiência Luminosa: 100lm/W  
Fluxo Luminoso (lm): 5000lm  
Fator de Potência: >0.5  
IRC: >80  
Índice de Proteção: IP65  
Ângulo de Abertura: 70x140°  
Bitola do Cano: 50mm  
Cód. Barras: 7896688231200



### LUMINÁRIA PARA POSTE 100W 6500K

**Cod: 5749**

Potência: 100W  
Tensão: 100-240V  
Frequência Nominal: 50/60Hz  
Temperatura de Cor: 6500K  
Eficiência Luminosa: 100lm/W  
Fluxo Luminoso (lm): 10000lm  
Fator de Potência: >0.95  
IRC: >70  
Índice de Proteção: IP65  
Ângulo de Abertura: 70° x 140°  
Bitola do Cano: 60mm  
Cód. Barras: 7896688222628



### LUMINÁRIA PARA POSTE LPP 100W 5000K

**Cod: 5946**

Potência: 100W  
Tensão: 100-240V  
Frequência Nominal: 50/60Hz  
Temperatura de Cor: 5000K  
Eficiência Luminosa: 100lm/W  
Fluxo Luminoso (lm): 10000  
Fator de Potência: >0.5  
IRC: >80  
Índice de Proteção: IP65  
Ângulo de Abertura: 70x140°  
Bitola do Cano: 65mm  
Cód. Barras: 7896688231217



### LUMINÁRIA PARA POSTE 150W 6500K

**Cod: 5750**


Potência: 150W  
Tensão: 100-240V  
Frequência Nominal: 50/60Hz  
Temperatura de Cor: 6500K  
Eficiência Luminosa: 100lm/W  
Fluxo Luminoso (lm): 15000lm  
Fator de Potência: >0.95  
IRC: >70  
Índice de Proteção: IP65  
Ângulo de Abertura: 70° x 140°  
Bitola do Cano: 60mm  
Cód. Barras: 7896688222635



### LUMINÁRIA PARA POSTE LPP 150W 5000K

**Cod: 5947**

Potência: 150W  
Tensão: 100-240V  
Frequência Nominal: 50/60Hz  
Temperatura de Cor: 5000K  
Eficiência Luminosa: 100lm/W  
Fluxo Luminoso (lm): 15000  
Fator de Potência: >0.5  
IRC: >80  
Índice de Proteção: IP65  
Ângulo de Abertura: 70x140°  
Bitola do Cano: 65mm  
Cód. Barras: 7896688231224



### LUMINÁRIA PARA POSTE 200W 6500K

**Cod: 5751**

Potência: 200W  
Tensão: 100-240V  
Frequência Nominal: 50/60Hz  
Temperatura de Cor: 6500K  
Eficiência Luminosa: 100lm/W  
Fluxo Luminoso (lm): 20000lm  
Fator de Potência: >0.95  
IRC: >70  
Índice de Proteção: IP65  
Ângulo de Abertura: 70° x 140°  
Bitola do Cano: 60mm  
Cód. Barras: 7896688222642



### LUMINÁRIA PARA POSTE LPP 200W 5000K

**Cod: 5948**

Potência: 200W  
Tensão: 100-240V  
Frequência Nominal: 50/60Hz  
Temperatura de Cor: 5000K  
Eficiência Luminosa: 100lm/W  
Fluxo Luminoso (lm): 20000lm  
Fator de Potência: >0.95  
IRC: >70  
Índice de Proteção: IP65  
Ângulo de Abertura: 70x140°  
Bitola do Cano: 65mm  
Cód. Barras: 7896688231231





## LUMINÁRIA LED INDUSTRIAL UFO

### 100W

**Cod: 5678**

Potência: 100W

Tensão: 100-240V

Temperatura de Cor: 6500K

Fluxo Luminoso (lm): 100lm/W


Fator de Potência: >0.9

IRC: >70

Temperatura Operacional: 25°C - 60°C

VidaÚtil: 15.000h

Cód. Barras: 7896688221591



### 150W

**Cod: 5679**

Potência: 150W

Tensão: 100-240V

Temperatura de Cor: 6500K

Fluxo Luminoso (lm): 100lm/W


Fator de Potência: >0.9

IRC: >70

Temperatura Operacional: 25°C - 60°C

VidaÚtil: 15.000h

Cód. Barras: 7896688221607



### 200W

**Cod: 5680**

Potência: 200W

Tensão: 100-240V

Temperatura de Cor: 6500K

Fluxo Luminoso (lm): 100lm/W


Fator de Potência: >0.9

IRC: >70


Temperatura Operacional: 25°C - 60°C

VidaÚtil: 15.000h

Cód. Barras: 7896688221614



**NOVIDADE**



### 200W

**Cod: 5963**

Potência: 200W

Tensão: 100-240V

Temperatura de Cor: 6500K

Fluxo Luminoso (lm): 20000lm

Fator de Potência: >0.9

IRC: >80

Frequência: 50/60Hz

Ângulo de Iluminação: 90°

Garantia: 3 anos

Cód. Barras: 7896688231545






## FITAS LED E ACESSÓRIOS

As Fitas LED NITROLUX proporcionam uma iluminação ideal para uso em decoração de ambientes internos e externos, são fáceis de instalar.

As Fitas LED NEON 5050 NITROLUX são flexíveis, de alto brilho em material resistente. Emitem uma luminosidade com efeito neon. Com diversas possibilidades de uso e utilização elas tem exatamente a mesma aparência do neon tradicional com a vantagem de ser em material flexível, sem vidro.





## FITA LED 2835

Comprimento: 5M  
Tensão: 12V  
Fluxo Luminoso: 300lm/M  
IP: 20

**2700K**

**Cod: 5149**

Potência: 24W

Cód. Barras: 7896688211172

**6500K**

**Cod: 1180**

Potência: 24W


Cód. Barras: 7896688200534

**RGB**

**Cod: 1177**

Potência: 24W

Cód. Barras: 7896688200527



## FITA LED 2835 SEM DRIVE

Comprimento: 5M  
60 Leds/M  
Fluxo Luminoso: 300lm/M  
Tensão: 12V  
IP: 65

**2700K**

**Cod: 5648**

Potência: 4.8W/M

Cód. Barras: 7896688221348

**6500K**

**Cod: 5647**

Potência: 4.8W/M

Cód. Barras: 7896688221331

**RGB**

**Cod: 5649**

Potência: 4.8W/M

Cód. Barras: 7896688221355



## FITA LED NEON 2835 SEM DRIVE

Comprimento: 5M  
120 Leds/M  
Fluxo Luminoso: 300lm/M  
Tensão: 12V  
IP: 65  
Permite corte a cada 2,5m



**6500K**

**Cod: 5663**

Potência: 7W/M


Cód. Barras: 7896688221492

**3000K**

**Cod: 5664**

Potência: 7W/M

Cód. Barras: 7896688221508



**AZUL**

**Cod: 5665**

Potência: 7W/M

Cód. Barras: 7896688221515

## FITA LED 5050 SEM DRIVE

Comprimento: 5M  
60 Leds/M  
Fluxo Luminoso: 500lm/M  
Tensão: 12V  
IP: 20



**6500K**

**Cod: 5652**

Potência: 8W/M

Cód. Barras: 7896688221386

**3000K**

**Cod: 5653**

Potência: 8W/M

Cód. Barras: 7896688221393

**RGB**

**Cod: 5791**

60 Leds/M

Potência: 14.4W/M

Cód. Barras: 7896688222727

**RGB**

**Cod: 5654**


30 Leds/M

Potência: 4.8W/M

Cód. Barras: 7896688221409

## FITA LED 4040

Comprimento: 5M  
60leds/M  
Fluxo Luminoso: 380lm/m  
Tensão: 12V  
IP: 20




**6500K**

**Cod: 1173**


Potência: 42W

Cód. Barras: 7896688200503



## FITA LED 5050

Comprimento: 5M  
Potência: 42W  
60leds/M  
Fluxo Luminoso: 420lm/M  
Tensão: 12V  
IP: 20



**RGB**

**Cod: 1667**

Cód. Barras: 7898039235912

**6500K**

**Cod: 1359**

Cód. Barras: 7898039235424


**2700K**

**Cod: 1360**

Cód. Barras: 7898039235523

## FITA LED 2835 COB SEM DRIVE

Comprimento: 5M  
320 Leds/M  
Fluxo Luminoso: 1200lm/M  
Tensão: 12V  
IP: 20  
Permite corte a cada 2,5 cm



**6500K**

**Cod: 5650**

Potência: 12W/M

Cód. Barras: 7896688221362

**3000K**

**Cod: 5651**

Potência: 12W/M

Cód. Barras: 7896688221379





## FONTE PARA FITA LED 12V

Tensão de Entrada: AC 110-240V  
Tensão de Saída: DC 12V  
Frequência: 50/60Hz  
TC: <65°C  
Garantia: 1 ano

**12V 2A**

**Cod: 5666**

Cód. Barras: 7896688221522

**12V 3A**

**Cod: 5667**

Cód. Barras: 7896688221539

**12V 5A**

**Cod: 5668**

Cód. Barras: 7896688221546



## CONTROLE + CONTROLE PARA FITA LED

Tensão de Entrada: 12V  
Corrente de Saída: 6A (max)  
Garantia: 1 ano

**PARA FITA LED  
2835**

**Cod: 5669**

Cód. Barras: 7896688221553

**PARA FITA LED  
5050**

**Cod: 5670**

Cód. Barras: 7896688221560



## CONTROLE REMOTO INTELIGENTE

Compatível com ALEXA  
Tensão de Entrada: 12V  
Corrente de Saída: 6A (max)  
Garantia: 1 ano

**Cod: 5671**

Cód. Barras: 7896688221577

## RABICHOS PARA FITA LED



### RABICHO PARA FITA LED

**Cod: 2446**

Cód. Barras: 7896688191306

### RABICHO PARA FITA LED NEON

**Cod: 3121**

Cód. Barras: 7896688191313



### KIT RABICHO PARA FITA LED 2835

**Cod: 5672**

Cód. Barras: 7896688221584



### KIT RABICHO PARA FITA LED 2835 2 em 1

**Cod: 5673**

Cód. Barras: 7896688221621



### KIT RABICHO PARA FITA LED 5050 100M

**Cod: 5803**

Cód. Barras: 7896688230012




### KIT RABICHO PARA FITA LED NEON 2835

**Cod: 5804**

Cód. Barras: 7896688222710







## FITA LED 5050 100M

Comprimento: 100M  
Tensão: **AC 220V**

**6500K**

**Cod: 2449**

Potência: 10W/M  
Fluxo Luminoso: 360lm/M  
Cód. Barras: 7896688190064

**2700K**

**Cod: 2450**

Potência: 10W/M  
Fluxo Luminoso: 360lm/M  
Cód. Barras: 7896688190071

Comprimento: 100M  
Tensão: **AC 127V**  
Garantia: 1 ano

**6500K**


**Cod: 3187**

Potência: 10W/M  
Fluxo Luminoso: 360lm/M  
Cód. Barras: 7896688190040

**2700K**

**Cod: 3188**

Potência: 10W/M  
Fluxo Luminoso: 360lm/M  
Cód. Barras: 7898039235417



## FITA LED 2835 100M

Comprimento: 100M  
Tensão: **AC 220V**

**6500K**

**Cod: 5655**

Potência: 6W/M  
Fluxo Luminoso: 360lm/M  
Cód. Barras: 7896688221416

**2700K**

**Cod: 5656**

Potência: 6W/M  
Fluxo Luminoso: 360lm/M  
Cód. Barras: 7896688221423

Comprimento: 100M  
Tensão: **AC 127V**  
Garantia: 1 ano

**6500K**


**Cod: 5657**

Potência: 6W/M  
Fluxo Luminoso: 360lm/M  
Cód. Barras: 7896688221430

**2700K**

**Cod: 5658**

Potência: 6W/M  
Fluxo Luminoso: 360lm/M  
Cód. Barras: 7896688221447



## FITA LED NEON 2835 25M

Comprimento: 25M  
Tensão: **AC 220V**

**6500K**

**Cod: 5798**

Cód. Barras: 7896688230074

**3000K**

**Cod: 5799**

Cód. Barras: 7896688230081

**AZUL**

**Cod: 5800**

Cód. Barras: 7896688230098

**6500K**


**Cod: 5801**

Cód. Barras: 7896688230104

**6500K**

**Cod: 5802**

Cód. Barras: 7896688230111



## FITA LED 2835 NEON 50M

Comprimento: 50M  
Índice de Proteção: IP65

**6500K**

**Cod: 5072**

Tensão: AC 127V  
Potência: 6W/M  
Fluxo Luminoso: 300lm/M  
Cód. Barras: 7896688210878

**6500K**

**Cod: 5067**

Tensão: AC 220V  
Potência: 6W/M  
Fluxo Luminoso: 300lm/M  
Cód. Barras: 796688210885

**3000K**

**Cod: 5073**

Tensão: AC 127V  
Potência: 6W/M  
Fluxo Luminoso: 300lm/M  
Cód. Barras: 7896688210892

**3000K**

**Cod: 5068**

Tensão: AC 220V  
Potência: 6W/M  
Fluxo Luminoso: 300lm/M  
Cód. Barras: 7896688210908

**AZUL**

**Cod: 5074**

Tensão: AC 127V  
Potência: 6W/M  
Cód. Barras: 7896688210915

**AZUL**

**Cod: 5069**

Tensão: AC 220V  
Potência: 6W/M  
Cód. Barras: 7896688210922

**VERMELHA**

**Cod: 5075**

Tensão: AC 127V  
Potência: 6W/M  
Cód. Barras: 7896688210953

**VERMELHA**

**Cod: 5070**

Tensão: AC 220V  
Potência: 6W/M  
Cód. Barras: 7896688210960

**VERDE**


**Cod: 5076**

Tensão: AC 127V  
Potência: 6W/M  
Cód. Barras: 7896688210939

**VERDE**

**Cod: 5071**

Tensão: AC 220V  
Potência: 6W/M  
Cód. Barras: 7896688210946



## FITA LED 2835 50M Com Temperatura de Cor 2 em 1

Comprimento: 50M  
Tensão: **AC 220V**

**6500K / 2700K**

**Cod: 5659**

Potência: 6W/M  
Cód. Barras: 7896688221454

**AZUL / 2700K**

**Cod: 5661**

Potência: 6W/M  
Cód. Barras: 7896688221478

Comprimento: 50M

Tensão: **AC 127V**

Garantia: 1 ano

**6500K / 2700K**

**Cod: 5660**

Potência: 6W/M  
Cód. Barras: 7896688221461

**AZUL / 2700K**

**Cod: 5662**

Potência: 6W/M  
Cód. Barras: 7896688221485





## LUMINÁRIAS LED TRILHO

A iluminação é um recurso que faz toda a diferença dentro de um projeto de decoração. Isso porque, além dela exercer sua principal função no ambiente, quando escolhida de forma adequada as luminárias presentes podem agregar ainda mais valor estético ao ambiente, realçando móveis ou objetos decorativos. As luminárias trilho NITROLUX possuem diversos modelos, tamanhos e temperaturas de cor para melhor atender as suas necessidades e exigências.





## LUMINÁRIAS TRILHO 001



Potência: 32W  
IRC: >80  
Vida útil: 25.000h  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de cor: 6500K  
Fluxo Luminoso (lm): 2700lm

**001B**

**Cod: 3123**

Cor: Branca

Cód. Barras: 7896688190552

**001P**

**Cod: 3122**

Cor: Preta

Cód. Barras: 7896688190569

## LUMINÁRIAS TRILHO 03B



Potência: 25W  
IRC: >80  
Vida útil: 25.000h  
Tensão: AC 100-240V  
Fluxo Luminoso (lm): 2150lm

**3000K**

**Cod: 3135**

Cor: Branca

Cód. Barras: 7896688190484

**6500K**

**Cod: 3134**

Cor: Branca

Cód. Barras: 7896688190477

## LUMINÁRIAS TRILHO 002



Potência: 25W  
IRC: >80  
Vida útil: 25.000h  
Tensão: AC 100-240V  
Temperatura de cor: 6500K  
Fluxo Luminoso (lm): 2150lm

**002B**

**Cod: 3125**

Cor: Branca

Cód. Barras: 7896688190576

**002P**

**Cod: 3124**

Cor: Preta

Cód. Barras: 7896688190583

## LUMINÁRIAS TRILHO 03P



Potência: 25W  
IRC: >80  
Vida útil: 25.000h  
Tensão: AC 100-240V  
Fluxo Luminoso (lm): 2150lm

**3000K**

**Cod: 3137**

Cor: Preta

Cód. Barras: 7896688190507

**6500K**

**Cod: 3136**

Cor: Preta

Cód. Barras: 7896688190491



## LUMINÁRIAS TRILHO 04B



Potência: 8W  
Cor: Branca  
Fluxo Luminoso (lm): 720lm  
IRC: >80  
Vida útil: 25.000h  
Tensão: AC 100-240V

**3000K**

**Cod: 3139**

Cód. Barras: 7896688190521

**6500K**

**Cod: 3138**

Cód. Barras: 7896688190514

## LUMINÁRIAS TRILHO 04P



Potência: 8W  
Cor: Preta  
Fluxo Luminoso (lm): 720lm  
IRC: >80  
Vida útil: 25.000h  
Tensão: AC 100-240V

**3000K**

**Cod: 3141**

Cód. Barras: 7896688190545

**6500K**

**Cod: 3140**

Cód. Barras: 7896688190538





### LUMINÁRIAS TRILHO 05B



Potência: 13W  
Cor: Branca  
Fluxo Luminoso (lm): 1100lm  
IRC: >80  
Vida útil: 25.000h  
Tensão: AC 100-240V

**3000K**  
Cod: 3127

Cód. Barras: 7896688190408

**6500K**  
Cod: 3126

Cód. Barras: 7896688190392

### LUMINÁRIAS TRILHO 05P



Potência: 13W  
Cor: Preta  
Fluxo Luminoso (lm): 1100lm  
IRC: >80  
Vida útil: 25.000h  
Tensão: AC 100-240V

**3000K**  
Cod: 3129

Cód. Barras: 7896688190422

**6500K**  
Cod: 3128

Cód. Barras: 7896688190415

### LUMINÁRIAS TRILHO 06B



Potência: 24W  
IRC: >80  
Vida útil: 25.000h  
Tensão: AC 100-240V  
Fluxo Luminoso (lm): 2200lm

**3000K**  
Cod: 3131

Cód. Barras: 7896688190446

**6500K**  
Cod: 3130

Cód. Barras: 7896688190439

### LUMINÁRIAS TRILHO 06P



Potência: 24W  
IRC: >80  
Vida útil: 25.000h  
Tensão: AC 100-240V  
Fluxo Luminoso (lm): 2200lm

**3000K**  
Cod: 3133

Cód. Barras: 7896688190460

**6500K**  
Cod: 3132

Cód. Barras: 7896688190453



### KIT LUMINÁRIAS TRILHO 3X8W 3000K PRETO



**Cod: 5857**  
Potência: 3X8W  
Cor: Preto  
Fluxo Luminoso (lm): 3X650lm  
IRC: >90  
Vida útil: 35.000h  
Tensão: AC 100-240V  
Temp Cor: 3000K  
Cód. Barras: 7896688230258



### KIT LUMINÁRIAS TRILHO 3X8W 3000K BRANCO



**Cod: 5858**  
Potência: 3X8W  
Cor: Branco  
Fluxo Luminoso (lm): 3X650lm  
IRC: >90  
Vida útil: 35.000h  
Tensão: AC 100-240V  
Temp Cor: 3000K  
Cód. Barras: 7896688230265

### TRILHO PARA LUMINÁRIAS


#### TRILHO 1M

**Cor: Preto**  
Cod: 3142

Cód. Barras: 7896688190590

**Cor: Branco**  
Cod: 3143

Cód. Barras: 7896688190606




#### TRILHO 2M


**Cor: Preto**  
Cod: 3144

Cód. Barras: 7896688190613

**Cor: Branco**  
Cod: 3145


Cód. Barras: 7896688190620





## EMENDAS PARA TRILHO E SPOT

### EMENDA "I" PARA TRILHO



**Cod: 3150**

**Cor: Preto**


Cód. Barras: 789668190637

**Cod: 3151**

**Cor: Branco**

Cód. Barras: 7896688190644

### EMENDA "L" PARA TRILHO



**Cod: 3152**

**Cor: Preto**

Cód. Barras: 7896688190651

**Cod: 3153**

**Cor: Branco**

Cód. Barras: 7896688190668

### EMENDA PARA SPOT MR16



**Cod: 5534**

**Cor: Cinza**

Cód. Barras: 7896688220266

### EMENDA PARA SPOT PAR20



**Cod: 5535**

**Cor: Cinza**

Cód. Barras: 7896688220273

### EMENDA PARA SPOT PAR30 E AR111



**Cod: 5536**

**Cor: Cinza**

Cód. Barras: 7896688220280





## LUMINÁRIAS TRILHO MAGNÉTICA LTM-100P

**Cod: 5728**  
 Potência: 10W  
 Tensão: 48V DC  
 Cor: Preto  
 Fluxo Luminoso (lm): 800lm  
 IRC: >80  
 Temperatura de cor: 4000K  
 Cód. de Barras: 7896688222550



## LUMINÁRIAS TRILHO MAGNÉTICA LTM-101P

**Cod: 5729**  
 Potência: 20W  
 Tensão: 48V DC  
 Cor: Preto  
 Fluxo Luminoso (lm): 1600lm  
 IRC: >80  
 Temperatura de cor: 4000K  
 Cód. de Barras: 7896688222567



## LUMINÁRIAS TRILHO MAGNÉTICA LTM-200P

**Cod: 5730**  
 Potência: 12W  
 Tensão: 48V DC  
 Cor: Preto  
 Fluxo Luminoso (lm): 960lm  
 IRC: >80  
 Temperatura de cor: 4000K  
 Cód. de Barras: 7896688222574



## LUMINÁRIAS TRILHO MAGNÉTICA LTM-201P

**Cod: 5731**  
 Potência: 18W  
 Tensão: 48V DC  
 Cor: Preto  
 Fluxo Luminoso (lm): 1440lm  
 IRC: >80  
 Temperatura de cor: 4000K  
 Cód. de Barras: 7896688222581



## LUMINÁRIAS TRILHO MAGNÉTICA ARTICULADA LTMA-001P


**Cod: 5732**  
 Potência: 12W  
 Tensão: 48V DC  
 Cor: Preto  
 Fluxo Luminoso (lm): 960lm  
 IRC: >80  
 Temperatura de cor: 4000K  
 Cód. de Barras: 7896688222598



## LUMINÁRIAS TRILHO MAGNÉTICA ARTICULADA LTMA-002P

**Cod: 5733**

Potência: 18W  
Tensão: 48V DC  
Cor: Preto  
Fluxo Luminoso (lm): 1440lm  
IRC: >80  
Temperatura de cor: 4000K  
Cód. de Barras: 7896688222604



## EMENDA "U" P/ TRILHO MAGNÉTICO

**Cod: 5738**

Tensão: 110-240V AC  
Cor: Preto  
Dimensões: 310x20x20mm  
Cód. de Barras: 7896688222673



## FONTE PARA TRILHO MAGNÉTICO 100W 2A 48V

**Cod: 5734**

Potência: 100W  
Amperagem: 2A  
Tensão de entrada: 110-240V AC  
Tensão: 48V DC  
Frequência: 50/60Hz  
Cor: Preto  
TC: <65°  
Cód. de Barras: 7896688222604



## EMENDA "I" P/ TRILHO MAGNÉTICO

**Cod: 5739**

Tensão: 110-240V AC  
Cor: Preto  
Dimensões: 130x20x15mm  
Cód. de Barras: 7896688222680



## FONTE PARA TRILHO MAGNÉTICO 200W 4A 48V

**Cod: 5735**


Potência: 200W  
Amperagem: 4A  
Tensão de entrada: 110-240V AC  
Tensão: 48V DC  
Frequência: 50/60Hz  
Cor: Preto  
TC: <65°  
Cód. de Barras: 7896688222741



## EMENDA L1 P/ TRILHO MAGNÉTICO

**Cod: 5740**


Tensão: 110-240V AC  
Cor: Preto  
Dimensões: 100x100x48mm  
Cód. de Barras: 7896688222802



## TRILHO P/ LUMINÁRIA MAGNÉTICA 2M

**Cod: 5736**


Tensão: 110-240V AC  
Cor: Preto  
Material: Alumínio  
Cód. de Barras: 7896688222659



## EMENDA L2 P/ TRILHO MAGNÉTICO

**Cod: 5741**


Tensão: 110-240V AC  
Cor: Preto  
Dimensões: 100x100x58mm  
Cód. de Barras: 7896688222819



## TRILHO P/ LUMINÁRIA MAGNÉTICA 3M

**Cod: 5737**

Tensão: 110-240V AC  
Cor: Preto  
Material: Alumínio  
Cód. de Barras: 7896688222666





## PERFIL LED

O mercado da iluminação está em constante crescimento e mudança, os perfis LED ocupam a cada dia mais espaço nos projetos de iluminação.


Sua praticidade e diversidade nos modelos contribuem para esse grande crescimento e uso na iluminação de ambiente.

Os perfis LED NITROLUX, são a escolha ideal para quem deseja design, beleza e praticidade em seus projetos de iluminação.






## Instalação




### PERFIL LED PE001B

**Cod: 5695**  
 Base: Alumínio  
 Cor: Branco  
 Comprimento: 2 metros  
 Cód. Barras: 78966880




### PERFIL LED PE006P (1M)

**Cod: 5698**  
 Base: Alumínio  
 Cor: Preto  
 Comprimento: 1 metro  
 Cód. Barras: 7896688222161





### PERFIL LED PE002B

**Cod: 5169**  
 Base: Alumínio  
 Cor: branco  
 Comprimento: 2 metros  
 Cód. Barras: 7896688211905




### PERFIL LED PE006P (2M)

**Cod: 5502**  
 Base: Alumínio  
 Cor: Preto  
 Comprimento: 2 metros  
 Cód. Barras: 7896688220471





### PERFIL LED PE003B

**Cod: 5170**  
 Base: Alumínio  
 Comprimento: 2 metros  
 Cód. Barras: 7896688211745




### PERFIL LED PE008

**Cod: 5120**  
 Base: Alumínio  
 Comprimento: 2 metros  
 Cód. Barras: 7896688210458




### PERFIL LED PE003P

**Cod: 5696**  
 Base: Alumínio  
 Cor: Preto  
 Comprimento: 2 metros  
 Cód. Barras: 7896688222147





### PERFIL LED PE009

**Cod: 5117**  
 Base: Alumínio  
 Comprimento: 3 metros  
 Cód. Barras: 7896688210465




### PERFIL LED PE006

**Cod: 5116**  
 Base: Alumínio  
 Comprimento: 2 metros  
 Cód. Barras: 7896688210434




### PERFIL LED PE009P

**Cod: 5809**  
 Base: Alumínio  
 Comprimento: 3 metros  
 Cód. Barras: 7896688231071




**NOVIDADE**




### PERFIL LED PE006B

**Cod: 5697**  
 Base: Alumínio  
 Cor: Branco  
 Comprimento: 1 metro  
 Cód. Barras: 7896688222154



### PERFIL LED PE011

**Cod: 5121**  
 Base: Alumínio  
 Comprimento: 3 metros  
 Cód. Barras: 7896688210489



**1**  
ANO  
DE GARANTIA





## PERFIS LED DE SOBREPOR



### PERFIL LED PE007


**Cod: 5118**

Base: Alumínio

Cor: Branco

Comprimento: 2 metros

Cód. Barras: 7896688210441



### PERFIL LED PE007P (2M)


**Cod: 5692**

Base: Alumínio

Cor: Preto

Comprimento: 2 metros

Cód. Barras: 7896688222178



### PERFIL LED PE007P (3M)



**Cod: 5693**

Base: Alumínio

Cor: Preto

Comprimento: 3 metros

Cód. Barras: 7896688222185



### PERFIL LED PE010



**Cod: 5119**

Cor do Produto: Branco

Base: Alumínio

Comprimento: 3 metros

Cód. Barras: 7896688210472



### PERFIL LED DE CANTO 90° PE012 (2M)


**Cod: 5503**

Base: Alumínio

Cor: Branco

Comprimento: 2 metros

Cód. Barras: 7896688220464



### PERFIL LED DE CANTO 90° PE012 (3M)


**Cod: 5699**

Base: Alumínio


Cor: Branco

Comprimento: 3 metros

Cód. Barras: 7896688220464




## Instalação





### PERFIL LED PE002B (2M)

**Cod: 6025**  
 Base: Alumínio  
 Cor: branco  
 Comprimento: 2 metros  
 Cód. Barras: 7896688211905





### PERFIL LED PE002B (3M)

**Cod: 6023**  
 Base: Alumínio  
 Cor: branco  
 Comprimento: 3 metros  
 Cód. Barras: 7896688231682




### PERFIL LED PE003B (2M)

**Cod: 6026**  
 Base: Alumínio  
 Cor: branco  
 Comprimento: 2 metros  
 Cód. Barras: 7896688211745




### PERFIL LED PE003B (3M)

**Cod: 6024**  
 Base: Alumínio  
 Cor: branco  
 Comprimento: 3 metros  
 Cód. Barras: 7896688231699





### PERFIL LED PE006

**Cod: 6027**  
 Base: Alumínio  
 Comprimento: 2 metros  
 Cód. Barras: 7896688222154





### PERFIL LED PE009

**Cod: 6028**  
 Base: Alumínio  
 Comprimento: 3 metros  
 Cód. Barras: 7896688210465




### PERFIL LED PE013B (2M)

**Cod: 5935**  
 Base: Alumínio  
 Comprimento: 2 metros  
 Cód. Barras: 7896688231705




### PERFIL LED PE013B (3M)

**Cod: 5936**  
 Base: Alumínio  
 Comprimento: 3 metros  
 Cód. Barras: 7896688231712





### PERFIL LED PS201B (2M)

**Cod: 5933**  
 Base: Alumínio  
 Comprimento: 2 metros  
 Cód. Barras: 7896688231576





### PERFIL LED PS201B (3M)

**Cod: 5934**  
 Base: Alumínio  
 Comprimento: 3 metros  
 Cód. Barras: 7896688231583




### PERFIL LED PE014B (2M)


**Cod: 5937**  
 Base: Alumínio  
 Comprimento: 2 metros  
 Cód. Barras: 7896688231729



### PERFIL LED PE014B (3M)


**Cod: 5938**  
 Base: Alumínio  
 Comprimento: 3 metros  
 Cód. Barras: 7896688231736





**PERFIL LED SOBREPOR PS202B (2M)**

**Cod: 5939**  
 Base: Alumínio  
 Comprimento: 2 metros  
 Cód. Barras: 7896688231590




NOVIDADE



**PERFIL LED SOBREPOR PS202P (2M)**

**Cod: 5940**  
 Base: Alumínio  
 Comprimento: 2 metros  
 Cód. Barras: 7896688231606




NOVIDADE



**PERFIL LED PE-S001B**

**Cod: 6019**  
 Base: Alumínio  
 Comprimento: 3 metros  
 Cód. Barras: 7896688232016




NOVIDADE




**PERFIL LED PE-S002B**

**Cod: 6020**  
 Base: Alumínio  
 Comprimento: 3 metros  
 Cód. Barras: 7896688232023




NOVIDADE



**PERFIL LED PE-S003B**

**Cod: 6021**  
 Base: Alumínio  
 Comprimento: 3 metros  
 Cód. Barras: 7896688232030




NOVIDADE



**PERFIL LED PE-S004**

**Cod: 6022**  
 Base: Alumínio  
 Comprimento: 3 metros  
 Cód. Barras: 7896688232047




NOVIDADE



**PERFIL LED DE EMBUTIR PE-C001 (2M)**

**Cod: 6032**  
 Base: Alumínio  
 Comprimento: 2 metros  
 Cód. Barras: 7896688232054




NOVIDADE



**PERFIL LED DE EMBUTIR PE-C001 (3M)**

**Cod: 6033**  
 Base: Alumínio  
 Comprimento: 3 metros  
 Cód. Barras: 7896688232061




NOVIDADE



**PERFIL LED DE EMBUTIR PE-C002 (2M)**

**Cod: 6034**  
 Base: Alumínio  
 Comprimento: 2 metros  
 Cód. Barras: 7896688232078




NOVIDADE




**PERFIL LED DE EMBUTIR PE-C002 (3M)**

**Cod: 6035**  
 Base: Alumínio  
 Comprimento: 3 metros  
 Cód. Barras: 7896688232085




NOVIDADE



**PERFIL LED DE EMBUTIR PE-E001C (CINZA)**

**Cod: 6036**  
 Base: Alumínio  
 Comprimento: 2 metros  
 Cód. Barras: 7896688232092



NOVIDADE



**PERFIL DE EMBUTIR PE301S 100M FLEXIVEL**

**Cod: 5941**  
 Base: Silicone  
 Comprimento: 100 metros  
 Cód. Barras: 7896688231668

NOVIDADE




# FITA LED 2835 PARA PERFIL

## 3000K 120 LEDS/M 12V

**Cod: 9022**


Tensão: 12V  
Potência: 12W/m  
Quantidade de LEDs: 120 LEDs / m  
IRC: >80  
Índice de Proteção: IP20  
Comprimento: 5M/Rolo  
Temperatura de cor: 3000K  
Cód. Barras: 7896688200992  
Garantia: 1 ano



## 3000K 120 LEDS/M 24V

**Cod: 6106**


Tensão: 24V  
Potência: 20W/m  
Quantidade de LEDs: 120 LEDs / m  
IRC: >80  
Índice de Proteção: IP20  
Comprimento: 5M/Rolo  
Temperatura de cor: 3000K  
Cód. Barras: 7896688232856  
Garantia: 2 anos



## 4000K 120 LEDS/M 12V

**Cod: 9023**


Tensão: 12V  
Potência: 12W/m  
Quantidade de LEDs: 120 LEDs / m  
IRC: >80  
Índice de Proteção: IP20  
Comprimento: 5M/Rolo  
Temperatura de cor: 4000K  
Cód. Barras: 7896688201005  
Garantia: 1 ano



## 4000K 120 LEDS/M 24V

**Cod: 6107**


Tensão: 24V  
Potência: 20W/m  
Quantidade de LEDs: 120 LEDs / m  
IRC: >80  
Índice de Proteção: IP20  
Comprimento: 5M/Rolo  
Temperatura de cor: 4000K  
Cód. Barras: 7896688232849  
Garantia: 2 anos



## 3000K 240 LEDS/M 12V

**Cod: 5280**


Tensão: 12V  
Potência: 20W/M  
Quantidade de LEDs: 240 LEDs/M  
IRC: >80  
Índice de Proteção: IP20  
Comprimento: 5M/Rolo  
Temperatura de cor: 3000K  
Cód. Barras: 7896688212216  
Garantia: 1 ano



## 3000K 240 LEDS/M 24V

**Cod: 6104**


Tensão: 24V  
Potência: 20W/M  
Quantidade de LEDs: 240 LEDs/M  
IRC: >80  
Índice de Proteção: IP20  
Comprimento: 5M/Rolo  
Temperatura de cor: 3000K  
Cód. Barras: 7896688232870  
Garantia: 2 anos



## 4000K 240 LEDS/M 12V

**Cod: 5281**


Tensão: 12V  
Potência: 20W/M  
Quantidade de LEDs: 2400 LEDs/M  
IRC: >80  
Índice de Proteção: IP20  
Comprimento: 5M/Rolo  
Temperatura de cor: 4000K  
Cód. Barras: 7896688212223  
Garantia: 1 ano



## 4000K 240 LEDS/M 24V

**Cod: 6105**

Tensão: 24V  
Potência: 20W/M  
Quantidade de LEDs: 2400 LEDs/M  
IRC: >80  
Índice de Proteção: IP20  
Comprimento: 5M/Rolo  
Temperatura de cor: 4000K  
Cód. Barras: 7896688232863  
Garantia: 2 anos



# EMENDAS PARA PERFIL



## EMENDA PARA PERFIL LED 120°

**Cod: 5123**

Cor do Produto: Metálico  
Material: Metal  
Cód. Barras: 7896688210496



## EMENDA "L" PARA PERFIL LED 90°

**Cod: 5124**

Cor do Produto: Metálico  
Material: Metal  
Cód. Barras: 7896688210502



## EMENDA "V" PARA PERFIL LED 90°

**Cod: 5125**

Cor do Produto: Metálico  
Material: Metal  
Cód. Barras: 7896688210519




## EMENDA PARA PERFIL LED 180°

**Cod: 5126**

Cor do Produto: Metálico  
Material: Metal  
Cód. Barras: 7896688210526





## FONTES PARA PERFIL LED



### 2A 12V 24W

**Cod: 5722**

Amperagem: 2A  
Tensão: 12V  
Potência: 24W  
Cód. Barras: 7896688201043  
Garantia: 1 ano  
\* Indicada para até 2M de fita LED



### 3A 12V 36W

**Cod: 5723**

Amperagem: 3A  
Tensão: 12V  
Potência: 36W  
Cód. Barras: 7896688221171  
Garantia: 1 ano  
\* Indicada para até 3M de fita LED



### 5A 12V 60W

**Cod: 5724**

Amperagem: 5A  
Tensão: 12V  
Potência: 60W  
Cód. Barras: 7896688201050  
Garantia: 1 ano  
\* Indicada para ≤ 5M de fita LED



### 8,5A 12V 100W

**Cod: 5725**

Amperagem: 8,5A  
Tensão: 12V  
Potência: 100W  
Cód. Barras: 7896688212209  
Garantia: 1 ano  
\* Indicada para ≤ 8M de fita LED



### 10A 12V 120W

**Cod: 5726**

Amperagem: 10A  
Tensão: 12V  
Potência: 120W  
Cód. Barras: 7896688221188  
Garantia: 1 ano  
\* Indicada para ≤ 10M de fita LED



### 12,5A 12V 150W

**Cod: 5727**

Amperagem: 12,5A  
Tensão: 12V  
Potência: 150W  
Cód. Barras: 7896688201067  
Garantia: 1 ano  
\* Indicada para ≤ 12,5M de fita LED





## **SENSORES, RELÉS, BOCAIS E DRIVERS**

O sensores, relés, bocais e drivers NITROLUX são produzidos com materiais de alta qualidade, proporcionando assim uma eficiência total para os seus devidos fins.

São disponibilizados em diversos modelos, para melhor atender às suas necessidades e exigências.



## SENSOR DE TETO REDONDO NT05A

**Cod: 1663**

Tensão: 100-240V AC  
 Frequência de alimentação: 50/60Hz  
 Luz ambiente: 3-2000LUX (ajustável)  
 Tempo de atraso: min: 10seg ± 3seg  
 max: 7min ± 2min  
 Instalando Altura: 2.2m ~ 4m  
 Carga nominal: 1200W (lâmp. incand.)  
 300W (lâmp. eletrôn.)  
 Distância de detecção: Max. 6m (<24°C)  
 faixa de detecção: 360°  
 Uso Interno (protegido da chuva)  
 Cód. Barras: 7902346901177



## SENSOR DE PRESENÇA NT-39

**Cod: 5932**

Tensão: 100-240v ac  
 Frequência: 50/60hz  
 Luz ambiente: 3-2000 lux(ajustável)  
 Tempo de atraso: min 10 seg ± 3 seg  
 max 7 min ± 2 min  
 Carga nominal: 100W (lâmp. Incandescente)  
 100W (lamp. Eletrônica)  
 Tempo de resposta (detecção): 0.6~1,5m/s  
 Faixa de detecção: 360°  
 Distância de detecção: 8m max  
 Altura da instalação: 2m~4m  
 Produto de uso interno  
 Cód. Barras: 7896688231767



NOVIDADE

## SENSOR DE PRESENÇA NT451

**Cod: 1662**

Base: E27  
 Tensão: 100-240V AC  
 Frequência de alimentação: 50/60Hz  
 Luz ambiente: 3-2000LUX (ajustável)  
 Tempo de atraso: min: 10seg ± 3seg  
 max: 300seg ± 60seg  
 Instalando Altura: 2m ~ 3,5m  
 Carga nominal: 60W/220V (lâmp. incand.)  
 60W/220V (lâmp. econôm.)  
 Distância de detecção: Max. 6m (<24°C)  
 Uso Interno (protegido da chuva)  
 Cód. Barras: 7902346901221



## SENSOR DE PRESENÇA NT302

**Cod: 1666**

Tensão: 4,5V DC  
 Luz Ambiente: <10Lux  
 Time-Delay: 30 seg ± 5 seg  
 Altura Instalação: 0.1m ~ 1.8m  
 Poder: 0.1W  
 Temperatura de cor: 3000K  
 Tempo de resposta (detecção): 0,6 ~ 1,5m/s  
 Distância de detecção: max.: 5m (<24°C)  
 Faixa de detecção: 120°  
 Uso interno (protegido da chuva)  
 Cód. Barras: 7896688200121



## ANUNCIADOR DE PRESENÇA NT-50

**Cod: 5930**

Tensão: 9Vcc(Bateria modelo 6F22) não inclusa  
 Consumo: 60mA - Alarme| 50mA - Presença  
 Intensidade Sonora: >70dB  
 Tempo Sonoro: 15s - Alarme | 5s - Presença  
 Alcance de detecção: 8 METROS  
 Velocidade de detecção: 0,6 ~ 1,5m/s  
 Ângulo de detecção: 60°  
 Temperatura ambiente: -10° À 40°C  
 Umidade do ambiente: <93%  
 Cód. Barras: 7896688231774



NOVIDADE

## SENSOR DE PAREDE NT38

**Cod: 1467**

Frequência de alimentação: 50/60Hz  
 Consumo: 50mA  
 Alcance de detecção: 12m  
 Ângulo de detecção: 180°  
 Velocidade de detecção: 0,6 - 1,5m/s  
 Temperatura Ambiente: -10°C a 40°C  
 Umidade do Ambiente: <93%  
 Temporização: min. 5seg, max 10min  
 Fotocélula: 3 à 2.000Lux  
 Led Indicativo  
 Altura para instalação: 1,8m a 2,5m  
 Suporte de fixação móvel



## FOTOCÉLULA ELETRÔNICA NT301

**Cod: 1466**

Tensão: 100-240V AC  
 Frequência de alimentação: 50/60Hz  
 Potência Máxima: 110V: 750W (resistiva)  
 300W (indutiva)  
 220V: 1200W (resistiva) 600W (indutiva)  
 Corrente: 6A  
 Lux para ligar: <10 Lux  
 Lux para desligar: >40 Lux  
 Faixa de temperatura: -5°C ~40°C  
 Índice de Proteção: IP54  
 Cód. Barras: 7902346901382



Tensão: 100~240V (Bivolt automático)  
 Potência max:  
 110V - 800W (lâmp. incandescente)  
 110V - 200W (lâmp. fluorescente)  
 220V - 1200W (lâmp. incandescente)  
 220V - 300W (lâmp. fluorescente)

## SENSOR DE PRESENÇA NT-43

**Cod: 5931**

Tensão: 100-240v ac  
 Frequência: 50/60hz  
 Luz ambiente: 3-2000lux (ajustável)  
 Time- delay: mínimo: 10 seg ± 3 seg  
 máximo 7 min ± 2 min  
 Altura instalação: 2.2m ~ 4m  
 Carga nominal: 100W(lâmpada incandescente)  
 100W (lâmpada eletrônica)  
 Distância de detecção: max.: 6m(<24°C)  
 Faixa de detecção: 360°  
 Uso interno (protegido da chuva)  
 Cód. Barras: 7896688231750

NOVIDADE



## RELÉ FOTOCÉLULA NT305-3

**Cod: 1468**

Tensão: 100-240V AC  
 Corrente Nominal: 10A  
 Frequência de alimentação: 50/60Hz  
 Lux para ligar: <10 lux  
 Lux para desligar: >40 lux  
 Temperatura de trabalho: -20°C a 40°C  
 Cód. Barras: 7902346901245





## BASE PARA RELÉ NT305-A

**Cod: 1664**

Corrente Nominal: 25A  
Frequência de alimentação: 50/60Hz  
Cód. Barras: 789668811



## BOCAL M519 LOUÇA

**Cod: 1424**

Ref.: M519  
Base: E27  
Material: Louça  
Cor: Bege  
Cód. Barras: 7896688171513



## BOCAL MA-B271 ABS

**Cod: 3163**

Ref.: MA-B271  
Base: E27  
Material: ABS  
Cor: Preto  
Cód. Barras: 5010401563009



## BOCAL M-B401 CERÂMICA

**Cod: 1422**

Ref.: M-B401  
Base: E40  
Material: Cerâmica  
Cor: Branco  
Cód. Barras: 7896688190996



## DRIVER PARA LUMINÁRIA PENDENTE (LP-06) 36W DLY-C120V250-DNBF

**Cod: 9028**

Potência: 25-36Wx2W  
Tensão de Entrada: 86-265V AC  
Tensão de Saída: 75-120V DC  
Amperagem: 250mA  
Frequência: 50/60Hz  
TA: 50°C  
TC: 75°C

\* A LUMINÁRIA LP-06 NECESSITA DE 3 DRIVERS PARA O SEU FUNCIONAMENTO.



## DRIVER PARA LUMINÁRIAS PENDENTE (LP-01, LP-02, LP-016A) 50W DLY-C170V250-DNBF

**Cod: 9029**

Potência: 40-50W  
Tensão de Entrada: 86-265V AC  
Tensão de Saída: 150-200V DC  
Amperagem: 250mA  
Frequência: 50/60Hz  
TA: 50°C  
TC: 75°C

\* AS LUMINÁRIAS LP-01, LP-02 E LP-016A, NECESSITAM DE 1 DRIVER PARA O SEU FUNCIONAMENTO.



## DRIVER PARA LUMINÁRIA PENDENTE (LP-03) 24W DLYC80V250-DNBF

**Cod: 9030**

Potência: 18-24W  
Tensão de Entrada: 86-265V AC  
Tensão de Saída: 54-80V DC  
Amperagem: 250mA  
Frequência: 50/60Hz  
TA: 50°C  
TC: 75°C

\* A LUMINÁRIA LP-03 NECESSITA DE 2 DRIVERS PARA O SEU FUNCIONAMENTO.



## DRIVER PARA LUMINÁRIAS PENDENTE (LP-04, LP-016) 42W B80V500-DSB

**Cod: 9031**

Potência: 18-24Wx2W  
Tensão de Entrada: 100-265V AC  
Tensão de Saída: 60-80V DC  
Amperagem: 500mA  
Frequência: 50/60Hz  
TA: 50°C  
TC: 75°C

\* AS LUMINÁRIAS LP-04, LP-016 NECESSITAM DE 1 DRIVER PARA O SEU FUNCIONAMENTO.



## DRIVE PARA LUMINÁRIA 12W

**Cod: 5093**

Potência: 12W  
Tensão de Entrada: 100-240V AC  
Tensão de Saída: 36-43V DC  
Amperagem: 300mA  
Frequência: 50/60Hz ± 5%  
TA: 50°C  
TC: 75°C  
Cód. Barras: 7896688210021



## DRIVE PARA LUMINÁRIA DC 12W

**Cod: 5201**

Potência: 12W  
Tensão de Entrada: 100-240V AC  
Tensão de Saída: DC 48-80V  
Amperagem: 120mA ±5%  
Frequência: 50/60Hz  
TA: 50°C  
TC: 75°C  
Cód. Barras: 7896688211929



## DRIVE PARA LUMINÁRIA 18W

**Cod: 5094**

Potência: 18W  
Tensão de Entrada: 100-240V AC  
Tensão de Saída: 54-65V DC  
Amperagem: 300mA ± 5%  
Frequência: 50/60Hz  
TA: 50°C  
TC: 75°C  
Cód. Barras: 7896688210038



## DRIVE PARA LUMINÁRIA DC 18W

**Cod: 5202**

Potência: 18W  
Tensão de Entrada: 100-240V AC  
Tensão de Saída: DC 54-96V  
Amperagem: 180mA ±5%  
Frequência: 50/60Hz  
TA: 50°C  
TC: 75°C  
Cód. Barras: 7896688211936



## DRIVE PARA LUMINÁRIA 25W

**Cod: 5098**

Potência: 25W  
Tensão de Entrada: 100-240V AC  
Tensão de Saída: 72-90V DC  
Amperagem: 300mA ± 5%  
Frequência: 50/60Hz  
TA: 50°C  
TC: 75°C  
Cód. Barras: 7896688210045



## DRIVE PARA LUMINÁRIA DC 25W

**Cod: 5203**

Potência: 25W  
Tensão de Entrada: 100-240V AC  
Tensão de Saída: DC 75-100V  
Amperagem: 240mA ±5%  
Frequência: 50/60Hz  
TA: 50°C  
TC: 75°C  
Cód. Barras: 7896688211943



## DRIVE PARA PAINEL 36W

**Cod: 5757**

Potência: 36W  
Tensão de Entrada: 100-240V AC  
Tensão de Saída: 75-100V DC  
Amperagem: 400mA ± 5%  
Frequência: 50/60Hz  
TA: 50°C  
TC: 75°C  
Cód. Barras: 7896688222789



## DRIVE PARA PAINEL 45W

**Cod: 5758**

Potência: 45W  
Tensão de Entrada: 100-240V AC  
Tensão de Saída: DC 75-100V  
Amperagem: 550mA ±5%  
Frequência: 50/60Hz  
TA: 50°C  
TC: 75°C  
Cód. Barras: 7896688222796





## CORTADOR DE GRAMA

O cortador de grama NITROLUX é projetado para proporcionar um corte preciso e uniforme, permitindo que você mantenha seu gramado sempre bem cuidado. Sua operação manual oferece total controle durante o uso, tornando a experiência de cuidar do jardim mais agradável e personalizada.



### CORTADOR DE GRAMA CGM-001V

**Cod: 5895**

Material: Metal

Cor: Verde

Funcionamento: Manual

Cód. Barras: 7896688231194

Garantia: 1 ano

\* Não necessita de eletricidade

NOVIDADE



# **NITROLUX<sup>®</sup>**

**Sua vida com mais brilho**

## **LUXMUNDO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

### UNIDADE PERNAMBUCO

Rua Jornalista Edson Regis, 456 Galpão 03

Ibura, Recife - PE

CNPJ: 29.244.900/0001-66

CEP: 51220-000

FONES: (81) 3339-7022 / (81) 3339-8430

E-MAIL: [faturamento.recife@nitrolux.com.br](mailto:faturamento.recife@nitrolux.com.br)

### UNIDADE BAHIA:

Rua Dr. Gerino de Souza Filho, 3295

Recreio de Ipitanga, Lauro de Freitas-BA

CNPJ: 29.244.900/0002-47

CEP: 42.700-210

FONE: (71) 3623-1800

E-MAIL: [vendas.bahia@nitrolux.com.br](mailto:vendas.bahia@nitrolux.com.br)

### UNIDADE SÃO PAULO:

Av. Amâncio Gaiolli, 426 Galpão 02

Guarulhos, São Paulo - SP

CNPJ: 29.244.900/0003-28

CEP: 07.251-250

FONE: (11) 5990-3791

E-MAIL: [faturamento.sp@nitrolux.com.br](mailto:faturamento.sp@nitrolux.com.br)

### UNIDADE AMAZONAS:

Rua Comendador Gutemberg Barbosa, 2 F Dois

Ponta Negra, Manaus - AM

CNPJ: 39.285.142/0001-88

CEP: 69.037-004

FONE: (92) 3042-0588

E-MAIL: [faturamento.manaus@nitrolux.com.br](mailto:faturamento.manaus@nitrolux.com.br)

