

NITROLUX®

Sua vida com mais brilho

2025

PERFIS E ACESSÓRIOS

NITROLUX®

Sua vida com mais brilho


Atuando no mercado de iluminação há mais de 20 anos, a NITROLUX é uma empresa situada em Recife com sede também nos estados da Bahia, Amazonas e São Paulo, com acesso às principais vias e rodovias da cidade.

Dentro do nosso perfil de clientes estão lojas de iluminação, materiais elétricos, materiais de construção e home-centers em todo território nacional.

Contamos com as mais diversas soluções em iluminação residencial e comercial e oferecemos um extenso mix de produtos que alinham beleza, praticidade e qualidade, que atendem aos consumidores e profissionais mais exigentes.

Dentre os produtos estão: lustres, arandelas, pendentes, plafons, spots, lâmpadas, luminárias e muitos outros.

Com qualidade e tecnologia de ponta, proporcionamos usabilidade, conforto e versatilidade, oferecendo o que há de mais moderno no segmento.





PERFIL LED

O mercado da iluminação está em constante crescimento e mudança, os perfis LED ocupam a cada dia mais espaço nos projetos de iluminação.

Sua praticidade e diversidade nos modelos contribuem para esse grande crescimento e uso na iluminação de ambiente.

Os perfis LED NITROLUX, são a escolha ideal para quem deseja design, beleza e praticidade em seus projetos de iluminação.



Perfil de Embutir:

O perfil de embutir é um elemento muito utilizado na arquitetura e design de interiores, especialmente para iluminação e acabamentos. Ele é projetado para ser instalado de forma discreta, embutido em superfícies como forros de gesso, drywall, madeira ou alvenaria. Sua principal função é integrar elementos como luzes ou acabamentos, conferindo um visual moderno, minimalista e sofisticado ao ambiente.

Tipos de Perfis de Embutir

Para Iluminação:

Perfil de LED: Utilizado para embutir fitas de LED, criando iluminação linear ou indireta.

Perfil para Spots: Ideal para embutir luminárias pontuais em tetos de gesso ou drywall. **Perfil Linear:** Usado para luminárias lineares que percorrem o ambiente de forma contínua.

Para Acabamentos:

Perfil de Alumínio: Utilizado para cantos, transições entre pisos ou paredes e bordas de móveis.

Perfil de Embutir para Portas Invisíveis: Cria portas camufladas na parede sem batentes ou molduras aparentes.

Para Decoração:

Perfil para Cortineiros: Embutido no teto para esconder trilhos ou varões de cortinas.

Perfil para Revestimentos: Ajuda a criar divisões ou dar acabamento a revestimentos decorativos.



Perfil de Sobrepor

O perfil de sobrepor é um tipo de acabamento utilizado principalmente para iluminação e design, que é instalado diretamente sobre uma superfície (como tetos, paredes ou móveis), em vez de ser embutido. Ele oferece um visual prático e moderno, com fácil instalação e manutenção, sendo ideal para locais onde não é possível ou necessário criar rebaixos ou nichos.

Características do Perfil de Sobrepor

Material:

Geralmente feito de alumínio, pela leveza, resistência e capacidade de dissipação térmica. Pode incluir difusores de luz em acrílico ou policarbonato, garantindo iluminação homogênea.

Design:

Apresenta bordas e estrutura aparente, mas com acabamentos sofisticados. Disponível em diversos formatos e tamanhos: lineares, quadrados, retangulares ou personalizados.

Iluminação:

Usado para alojar lâmpadas ou fitas de LED. Oferece luz direta ou difusa, dependendo do tipo de perfil e difusor utilizado.

Tipos de Perfis de Sobrepor



Perfil Linear: Ideal para criar linhas de luz contínuas no teto ou na parede. Muito usado em ambientes comerciais e residenciais modernos.

Perfil para Spots: Estrutura para instalação de luminárias pontuais (spots), geralmente sobre trilhos ou barras.

Perfil Decorativo: Utilizado para destacar detalhes decorativos em móveis ou paredes, integrando iluminação.

Perfil Modular: Sistemas que permitem criar diferentes combinações e configurações de luz no ambiente.

Instalação




PERFIL LED PE003 / PE016

Cod: 5170 / 6381

Base: Alumínio
Comprimento: 2 metros

Cod: 6382



Base: Alumínio
Comprimento: 3 metros



nas cores



Marcenaria Embutir
Gesso sobreposto



PERFIL LED PE002 / PE015

Cod: 5696 / 6379

Base: Alumínio
Cor: Preto
Comprimento: 2 metros

Cod: 6380


Base: Alumínio
Cor: Preto
Comprimento: 2 metros



nas cores



Marcenaria Embutir
Gesso sobreposto




PERFIL LED PE006

Cod: 5116

Base: Alumínio
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 7896688210434

Embutir
Forros




PERFIL LED PE006B

Cod: 5697

Base: Alumínio
Cor: Branco
Comprimento: 1 metro
Cód. Barras: 7896688222154

Embutir
Forros




PERFIL LED PE006P (1M)

Cod: 5698

Base: Alumínio
Cor: Preto
Comprimento: 1 metro
Cód. Barras: 7896688222161




Forros
Gerais



PERFIL LED PE006P (2M)

Cod: 5502

Base: Alumínio
Cor: Preto
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 7896688220471




Forros
Gerais



PERFIL LED011

Cod: 6410

Base: Alumínio
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 7896688210489




Forros
Gerais




PERFIL LED PE009

Cod: 6028

Base: Alumínio
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688210465




Forros
Gerais



PERFIL LED PE009P

Cod: 5809

Base: Alumínio
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688231071




Forros
Gerais



PERFIL LED PE011

Cod: 5121

Base: Alumínio
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688210489



Forros
Gerais



PERFIL LED

PERFIS LED DE SOBREPOR



PERFIL LED PE007



Cod: 5118 / 6140

Base: Alumínio

Cor: Branco

Comprimento: 2 metros

Marcenaria



PERFIL LED PE007P



Cod :5692 / 6141

Base: Alumínio

Cor: Preto

Comprimento: 2 metros

Marcenaria



PERFIL LED PE007P



Cod: 5693 / 6197

Base: Alumínio

Cor: Preto

Comprimento: 3 metros

Marcenaria



PERFIL LED PE010



Cod: 6139

Cor do Produto: Branco

Base: Alumínio

Comprimento: 3 metros

Marcenaria



PERFIL LED DE CANTO 90° PE012 (2M)


Cod: 5503

Base: Alumínio

Cor: Branco

Comprimento: 2 metros

Cód. Barras: 7896688220464




PERFIL LED DE CANTO 90° PE012 (3M)

Cod: 5699 / 6198

Base: Alumínio


Cor: Branco

Comprimento: 3 metros



NITROLUX®
Sua vida com mais brilho

Instalação




PERFIL LED



PERFIL LED PE015B (2M)

Cod: 6379

Base: Alumínio
Cor: branco
Comprimento: 2 metros





Marcenaria Embutir
Gesso sobreposto



PERFIL LED PE015B (3M)

Cod: 6023/6380

Base: Alumínio
Cor: branco
Comprimento: 3 metros




Marcenaria Embutir
Gesso sobreposto



PERFIL LED PE003B (2M)

Cod: 6026/6381

Base: Alumínio
Cor: branco
Comprimento: 2 metros





Marcenaria Embutir
Gesso sobreposto



PERFIL LED PE003B (3M)

Cod: 6024/6382

Base: Alumínio
Cor: branco
Comprimento: 3 metros




Marcenaria Embutir
Gesso sobreposto



PERFIL LED PE006

Cod: 6027

Base: Alumínio
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 7896688222154




Forros
Gerais




PERFIL LED PE009

Cod: 6028

Base: Alumínio
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688210465




Forros
Gerais




PERFIL LED PE013B (2M)

Cod: 5935

Base: Alumínio
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 7896688231705




Marcenaria Embutir
Gesso sobreposto



PERFIL LED PE013B (3M)

Cod: 5936

Base: Alumínio
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688231712



Marcenaria Embutir
Gesso sobreposto



PERFIL LED PS201B (2M)

Cod: 5933

Base: Alumínio
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 7896688231576




Marcenaria Embutir
Gesso sobreposto



PERFIL LED PS201B (3M)

Cod: 5934

Base: Alumínio
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688231583




Marcenaria Embutir
Gesso sobreposto



PERFIL LED PE014B (2M)

Cod: 5937

Base: Alumínio
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 7896688231729




Marcenaria Embutir
Gesso sobreposto



PERFIL LED PE014B (3M)

Cod: 5938

Base: Alumínio
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688231736



Marcenaria Embutir
Gesso sobreposto

NOVIDADE

NOVIDADE

1 ANO
DE GARANTIA

NITROLUX®


Sua vida com mais brilho



PERFIL LED SOBREPOR PS202B (2M)

Cod: 5939

Base: Alumínio
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 7896688231590




NOVIDADE



PERFIL LED SOBREPOR PS202P (2M)

Cod: 5940

Base: Alumínio
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 7896688231606




NOVIDADE



PERFIL LED PE-S001B

Cod: 6019

Base: Alumínio
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688232016




NOVIDADE




PERFIL LED PE-S002B

Cod: 6020

Base: Alumínio
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688232023




NOVIDADE



PERFIL LED PE-S003B

Cod: 6021

Base: Alumínio
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688232030



NOVIDADE



PERFIL LED PE-S004

Cod: 6022

Base: Alumínio
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688232047




NOVIDADE



PERFIL LED DE EMBUTIR PE-C001 (2M)

Cod: 6032

Base: Alumínio
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 7896688232054




NOVIDADE



PERFIL LED DE EMBUTIR PE-C001 (3M)

Cod: 6033

Base: Alumínio
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688232061




NOVIDADE



PERFIL LED DE EMBUTIR PE-C002 (2M)

Cod: 6034

Base: Alumínio
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 7896688232078




NOVIDADE



PERFIL LED DE EMBUTIR PE-C002 (3M)

Cod: 6035

Base: Alumínio
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688232085



NOVIDADE



PERFIL LED DE EMBUTIR PE-E001C (CINZA)

Cod: 6036

Base: Alumínio
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 7896688232092



NOVIDADE




PERFIL DE EMBUTIR PE301S 100M FLEXIVEL

Cod: 5941

Base: Silicone
Comprimento: 100 metros
Cód. Barras: 7896688231668

NOVIDADE






PERFIL LED PE-P001 (3M) PISO

Cod: 6011

Base: Alumínio
Cor: Branco
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688232108




NOVIDADE

PERFIL LED PARA RODAPÉ PE-R002 (3M)

Cod: 6015

Base: Alumínio
Cor: Branco
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688232146




NOVIDADE

PERFIL LED PE-G001 (2M)

Cod: 6012

Base: Alumínio
Cor: Branco
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 7896688232115




PAREDE
UBS
DRYWALL

NOVIDADE

PERFIL LED PARA RODAPÉ PE-R003 (3M)

Cod: 6016

Base: Alumínio
Cor: Branco
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688232153




NOVIDADE

PERFIL LED PE-G001 (3M)

Cod: 6013

Base: Alumínio
Cor: Branco
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688232122




NOVIDADE

PERFIL LED PARA VIDRO PE-V001 (1M)

Cod: 6017

Base: Alumínio
Cor: Branco
Comprimento: 1 metro
Cód. Barras: 7896688232160



NOVIDADE

PERFIL LED PARA RODAPÉ PE-R001 (3M)

Cod: 6014

Base: Alumínio
Cor: Branco
Comprimento: 3 metros
Cód. Barras: 7896688232139




NOVIDADE

PERFIL LED PARA VIDRO PE-V001 (2M)

Cod: 6018

Base: Alumínio
Cor: Branco
Comprimento: 2 metros
Cód. Barras: 7896688232177



NOVIDADE

FITA LED 2835 PARA PERFIL

3000K 120 LEDS/M 12V FTA002

Cod: 9022/6135

Tensão: 12V

Potência: 12W/m

Quantidade de LEDs: 120 LEDs / m

IRC: >80

índice de Proteção: IP20


Comprimento: 5M/Rolo

Temperatura de cor: 3000K

Cód. Barras: 7896688233754

Garantia: 1 ano

Largura
8mm



3000K 120 LEDS/M 24V

Cod: 6106

Tensão: 24V

Potência: 20W/m

Quantidade de LEDs: 120 LEDs / m

IRC: >80

índice de Proteção: IP20


Comprimento: 5M/Rolo

Temperatura de cor: 3000K

Cód. Barras: 7896688232856

Garantia: 2 anos

Largura
8mm



4000K 120 LEDS/M 12V FTA

Cod: 9023/6134

Tensão: 12V

Potência: 12W/m

Quantidade de LEDs: 120 LEDs / m

IRC: >80

índice de Proteção: IP20

Comprimento: 5M/Rolo

Temperatura de cor: 4000K

Cód. Barras: 7896688233747

Garantia: 1 ano



4000K 120 LEDS/M 24V

Cod: 6107

Tensão: 24V

Potência: 20W/m

Quantidade de LEDs: 120 LEDs / m

IRC: >80

índice de Proteção: IP20

Comprimento: 5M/Rolo

Temperatura de cor: 4000K

Cód. Barras: 7896688232849

Garantia: 2 anos

Largura
10mm



3000K 240 LEDS/M 12V

Cod: 5280

Tensão: 12V

Potência: 20W/M

Quantidade de LEDs: 240 LEDs/M

IRC: >80

índice de Proteção: IP20

Comprimento: 5M/Rolo

Temperatura de cor: 3000K

Cód. Barras: 7896688212216

Garantia: 1 ano



3000K 240 LEDS/M 24V

Cod: 6104

Tensão: 24V

Potência: 20W/M

Quantidade de LEDs: 240 LEDs/M

IRC: >80

índice de Proteção: IP20

Comprimento: 5M/Rolo

Temperatura de cor: 3000K

Cód. Barras: 7896688232870

Garantia: 2 anos

Largura
8mm



3000K 240 LEDS/M 12VV FTA001

Cod: 6133

Tensão: 12V

Potência: 22W/M

Quantidade de LEDs: 2400 LEDs/M

IRC: >80

índice de Proteção: IP20

Comprimento: 5M/Rolo

Temperatura de cor: 3000K

Cód. Barras: 7896688233730

Garantia: 1 ano

Largura
10mm



4000K 240 LEDS/M 24V

Cod: 6105

Tensão: 24V

Potência: 20W/M

Quantidade de LEDs: 2400 LEDs/M

IRC: >80

índice de Proteção: IP20

Comprimento: 5M/Rolo

Temperatura de cor: 4000K

Cód. Barras: 7896688232863

Garantia: 2 anos

Largura
8mm



4000K 240 LEDS/M 12V

Cod: 5281

Tensão: 12V

Potência: 20W/M

Quantidade de LEDs: 2400 LEDs/M

IRC: >80

índice de Proteção: IP20

Comprimento: 5M/Rolo

Temperatura de cor: 4000K

Cód. Barras: 7896688212223

Garantia: 1 ano



4000K 240 LEDS/M 24V

Cod: 6107

Tensão: 24V

Potência: 20W/M

Quantidade de LEDs: 2400 LEDs/M

IRC: >80

índice de Proteção: IP20

Comprimento: 5M/Rolo

Temperatura de cor: 4000K

Cód. Barras: 7896688232849

Largura
10mm



4000K 240 LEDS/M 12V FTA001

Cod: 6184

Tensão: 12V

Potência: 20W/M

Quantidade de LEDs: 2400 LEDs/M

IRC: >80

índice de Proteção: IP20


Comprimento: 5M/Rolo

Temperatura de cor: 4000K

Cód. Barras: 7896688233723

Garantia: 1 ano

Largura
10mm



3000K 120 LEDS/M 12V FTA003

Cod: 6183

Tensão: 12V

Potência: 10W/M

Quantidade de LEDs: 120 LEDs/M

IRC: >80

índice de Proteção: IP20

Comprimento: 5M/Rolo

Temperatura de cor: 3000K

Cód. Barras: 7896688233778

Largura
5mm



2700K 120 LEDS/M 12V FTA004

Cod: 6136

Tensão: 12V

Potência: 10W/M

Quantidade de LEDs: 120 LEDs/M

IRC: >80

índice de Proteção: Ip68

Comprimento: 5M/Rolo

Temperatura de cor: 2700K

Cód. Barras: 7896688233785

Largura
8mm



PERFIL LED

FONTES PARA PERFIL LED

PERFIL LED



2A 12V 24W

Cod: 5722

Amperagem: 2A
Tensão: 12V
Potência: 24W
Cód. Barras: 7896688201043
Garantia: 1 ano
* Indicada para até 2M de fita LED



8,5A 12V 100W

Cod: 5725

Amperagem: 8,5A
Tensão: 12V
Potência: 100W
Cód. Barras: 7896688212209
Garantia: 1 ano
* Indicada para ≤ 8M de fita LED



3A 12V 36W

Cod: 5723

Amperagem: 3A
Tensão: 12V
Potência: 36W
Cód. Barras: 7896688221171
Garantia: 1 ano
* Indicada para até 3M de fita LED



10A 12V 120W

Cod: 5726

Amperagem: 10A
Tensão: 12V
Potência: 120W
Cód. Barras: 7896688221188
Garantia: 1 ano
* Indicada para ≤ 10M de fita LED



5A 12V 60W

Cod: 5724

Amperagem: 5A
Tensão: 12V
Potência: 60W
Cód. Barras: 7896688201050
Garantia: 1 ano
* Indicada para ≤ 5M de fita LED



12,5A 12V 150W

Cod: 5727

Amperagem: 12,5A
Tensão: 12V
Potência: 150W
Cód. Barras: 7896688201067
Garantia: 1 ano
* Indicada para ≤ 12,5M de fita LED



1A 24V 24W

Cod: 6078

Amperagem: 1A
Tensão: 24V
Potência: 24W
Cód. Barras: 7896688232887
Garantia: 1 ano



4,25A 24V 100W

Cod: 6081

Amperagem: 4,25A
Tensão: 24V
Potência: 100W
Cód. Barras: 7896688232917
Garantia: 1 ano



1,5A 24V 36W

Cod: 6079

Amperagem: 1,5A
Tensão: 24V
Potência: 36W
Cód. Barras: 7896688232894
Garantia: 1 ano



5A 24V 120W

Cod: 6045

Amperagem: 5A
Tensão: 24V
Potência: 120W
Cód. Barras: 7896688232924
Garantia: 1 ano



2,5A 24V 60W

Cod: 6080

Amperagem: 2,5A
Tensão: 24V
Potência: 60W
Cód. Barras: 7896688232900
Garantia: 1 ano

NOVIDADE



6,25A 24V 150W

Cod: 6046

Amperagem: 6,25A
Tensão: 24V
Potência: 150W
Cód. Barras: 7896688232931
Garantia: 1 ano

NOVIDADE

FONTES PARA PERFIL LED

Descrição Geral

Este driver foi projetado para fornecer alimentação elétrica e controle eficiente para fitas de LEDs, garantindo operação confiável e prolongando a vida útil dos LEDs. Ele converte a tensão de entrada em uma saída estável e regulada, adequada para fitas de LEDs de 12V ou 24V.

IMPORTANTE - Drivers para fita/perfil

Qual driver utilizar para cada fita?

É só considerarmos a potência de cada metro multiplicarmos pela metragem a ser instalada, mais 10 a 20% de folga, uma margem de segurança para não haver sobrecarga.

Por exemplo, uma fita de LED 12V 120 leds e iremos instalar o rolo todo, 5 Metros, então multiplicaremos 12W/M pelo tamanho da Fita de led 5 metros que seria 60W totais, ou seja para essa fita em específico, pode ser utilizada o nosso Driver 5A 12V, que é de 60W.

Dica: na proporção de aplicação da fita de LED for acima de 8 metros indicar os 20% porque perde-se potência.

PERFIL LED



NOVIDADE

25A 12V 300W

Cod: 6407

Amperagem: 25A

Tensão: 12V

Potência: 300W

Cód. Barras: 7896688241582

Garantia: 1 ano



NOVIDADE

33.3A 12V 400W

Cod: 6408

Amperagem: 33.3A

Tensão: 12V

Potência: 400W

Cód. Barras: 7896688241599

Garantia: 1 ano

CABO DE SUSPENSÃO PARA PERFIL LED



CSP-001

Cod: 6065

Cor do Produto: Metálico

Material: Metal

Cód. Barras: 7896688231620



PRESILHA 5988
para EMBUTIR
GESSO

EMENDAS PARA PERFIL




EMENDA I

110/220 FITA LED 8MM

Cod: 6385

Cód. Barras: 7896688241643



EMENDA I

12V FITA LED 8MM

Cod: 6386

Cód. Barras: 7896688241667



EMENDA L

12V FITA LED 8MM

Cod: 6387

Cód. Barras: 7896688241704



EMENDA P/ PERFIL

120°

Cod: 5123

Cor do Produto: Metálico

Material: Metal

Cód. Barras: 7896688210496



EMENDA "L" P/ PERFIL

90°

Cod: 5124

Cor do Produto: Metálico

Material: Metal

Cód. Barras: 7896688210502



EMENDA "V" P/ PERFIL

90°

Cod: 5125

Cor do Produto: Metálico

Material: Metal

Cód. Barras: 7896688210519



EMENDA P/ PERFIL


180°

Cod: 5126

Cor do Produto: Metálico

Material: Metal

Cód. Barras: 7896688210526



LUXMUNDO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

UNIDADE PERNAMBUCO

Rua Jornalista Edson Regis, 456 Galpão 03 Ibura, Recife - PE

CNPJ: 29.244.900/0001-66

CEP: 51220-000

FONES: (81) 33397022 / (81) 33398430 E-MAIL:

faturamento.recife@nitrolux.com.br

UNIDADE BAHIA

LUXMUNDO COM. IMP. EXP. DE MAT. CONSTRUÇÃO

Rod. BA 099 Estrada do Coco s/n Km 9 Lote 11 Abantes, Camaçari-BA

CNPJ: 29.244.900/0002-47

CEP: 42.825-001

FONE: (71) 36231800 - 3508-5518

E-MAIL: vendas.bahia@nitrolux.com.br

UNIDADE SÃO PAULO

Av. Amâncio Gaiolli, 426 Galpão 02 Guarulhos, São Paulo - SP

CNPJ: 29.244.900/0003-28

CEP: 07.251-250

FONE: (11) 59983791

E-MAIL: faturamento.sp@nitrolux.com.br

SHOWROOM SÃO PAULO

Rua Ararituaba, N° 140 Vila Maria São Paulo-SP

UNIDADE AMAZONAS

Rua Comendador Gutemberg Barbosa, 2 F Dois Ponta Negra, Manaus - AM

CNPJ: 39.285.142/0001-88

CEP: 69.037-004

FONE: (92) 3042-0588

E-MAIL: faturamento.manaus@nitrolux.com.br